



Energía

Transformadores, Adaptadores y Fuentes de Alimentación



1



2



3



4



5

Transformadores

epcom
POWER LINE

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida (A)	Volts Amper (VA)
1	13-32	US\$ 16.00	9	1	15
	RT-1230L *(LS)	US\$ 9.99	12	1.5	30
	RT-1440L	US\$ 11.00	14	1.71	40
	RT-1640L *(LS)	US\$ 9.99	16	1.5	60
	RT-2460L *(LS)	US\$ 13.00	24	1.5	72
	PS-2472	US\$ 26.00		1.8	100
	PL-24100	US\$ 25.00		2.5	

* (LS) Terminales de extensión

Fuente de Alimentación para Exterior

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida (A)	Volts Amper (VA)
2	PL-24AC3AW	US\$ 35.99	24	3	120

Adaptadores de Pared

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida (A)
3	P-5DC1A	US\$ 9.00	120/ 240	5	1
	P-5DC2A	US\$ 10.00			2
	P-6DC1A	US\$ 11.00		6	1
	P-9DC1A	US\$ 11.00			3
	P-9DC3A	US\$ 13.00		9	0.5
	PL-DC500	US\$ 9.00			1.25
	PL-DC1000	US\$ 9.00			2
	PS-D1202D	US\$ 13.00			3
	PL-12DC2AW*	US\$ 13.00			
4	P-12DC3A	US\$ 11.90		12	
5	P-24DC3A	US\$ 25.99		24	

Fuentes de Alimentación



1



2

2A



3



4



5



6

Fuente de Alimentación en Tarjeta con Respaldo



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca) Requiere Transformador	Voltaje y Corriente de Salida	Baterías Sugeridas		
					6 Vcd	12 Vcd	24 Vcd
1	ELK-P624	US\$ 32.00	12/ 16/ 24	6 Vcd@1 A, 12 Vcd@0.80 A, 24 Vcd@0.80 A	PL4.56	PL4.512/ PL712/ PL912	(2) PL4.512, (2) PL712

Cargadores USB/ Micro USB*

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
2	PLUSB1000*	US\$ 10.00	100/ 240	5	1	1	1
	PLUSB2500	US\$ 25.00			2.5	2.5	1
	PLUSC3000	US\$ 9.99			3.0	3.0	1
2A	PLUSB	US\$ 4.00	Cable USB a micro USB de 1 m de longitud				

* Requiere cable USB modelo PLUSB, al final de la tabla

Fuentes de 12 Vcd

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
3	PS-12DC-4C	US\$ 13.99	110/ 220	11.5/ 15	5	1.25	4
	PS-12DC-4P *	US\$ 24.99					
	PS-12DC-4P-BK **	US\$ 27.99					
	PS-12DC-4KV ***	US\$ 21.99					
4	XP-4DC-6HD	US\$ 39.00			16	2	8
	XP-8DC-164KV	US\$ 79.00					
	XP-16DC-204KV	US\$ 96.99					
	XP-18DC-30HD	US\$ 105.99					
5	PLK-12DC-4CH	US\$ 17.99		12 Vcc	5	1.25	4
	PLK-12DC-6CH	US\$ 19.99			10	1.00	6

* Con gabinete para interior / ** Con gabinete para interior y capacidad de respaldo / *** Para cámaras en 4K

Fuentes de 12 / 24 / 48 Vcd Tipo DIN Rail

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
6	PLI12DC5A	US\$ 25.00	100/ 240	11/ 13.8	5	5	2
	PLI12DC10A	US\$ 49.00			10	10	
	PLI12DC30A	US\$ 45.00			30	30	
	PLI24DC3A	US\$ 17.00		22.5/ 26.5	3	3	1
	PLI24DC5A	US\$ 31.99			5	5	2
	PLI24DC10A	US\$ 39.00			10	10	3
	PLI48DC5A	US\$ 52.99		43.5/ 56.5	5	5	
	PLI48DC8A	US\$ 51.00			8	8	

*Puede cambiar la capacidad del fusible para obtener usar más corriente en la salida. La sumatoria de corrientes no debe sobrepasar la corriente máxima de la fuente.

Fuentes de Alimentación



Fuentes de 12, 24, 48 Vcd Tipo DIN Rail

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal	Salidas
1	GRT-1208-VDC-G2*	US\$ 99.00	96/ 264	12/ 13.2	10	625 mA	16
	GRT-1202-VDC-V2*	US\$ 50.00			5	1.25 A	4
	GRT-1204-VDC-V3*	US\$ 55.00				625 mA	8
	GRT-1204-VDCT-V3	US\$ 59.00					16
	GRT-1208-VDCT-V3	US\$ 99.00			10		
	GRT-1208-VDC-V3*	US\$ 99.00			10	625 mA	16
3	GAB-VID-2-GTR16	US\$ 209.00			10	625 mA	16

Fuentes de 12 Vcd con Capacidad de Respaldo

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Batería PL-7-12 (No Incluida)	Salidas
4	PL-12DC3ABK	US\$ 59.00	100/ 240	12	3	1	1 con Temporizador de 1 a 45 Segundos
	PL-12DC5ABK	US\$ 69.00			5		
	PLK-12DC4ABK	US\$ 49.00			4		1
	PS-12DC4PBK	US\$ 29.00		11/ 15	5		4
	PLK-12DC8ABK	US\$ 69.00		12	8		8
	PLK-12DC20ABK	US\$ 89.00			20		18

Fuentes de 12 Vcd para Montaje en Rack

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas
5	R12-DC20A	US\$ 209.00	100/ 240 Vca	10 a 14	20	16
	GRT-1204-VDCR-V2*	US\$ 90.00	96/ 264 Vca	11.4 a 13.2	5	8
	GRT-1208-VDCR-V2*	US\$ 149.00			10	16
	GRT-1208-VDC-1UR*	US\$ 114.00				

Fuentes de 24 Vca

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas
6	AL-TV244UL	US\$ 129.00	115	24	3.5	4
	PS-247AC	US\$ 87.00	127		7	1
	PL-K24AC4A	US\$ 83.00	100/ 240		4	4
	PL-K24AC8A	US\$ 99.00			8	8
	PL-K24AC16A	US\$ 99.00			16	16
	ALTV2416600UL	US\$ 489.00	115		25	
7	GRT-2404-V	US\$ 109.00	115/ 127/ 132	4	8	
8	GRT-2416-DV	US\$ 289.00		18	8	

Fuentes de Alimentación, Respaldos e Inversores



Fuentes de 24 Vca para Montaje en Rack

EPCOM Industrial®

epcom®
POWER ⚡ LINE

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida Total (A)	Salida
1	GRT-2404-VR	US\$ 149.00	115, 127, 132	24	4	8
	GRT-2408-VR	US\$ 215.00			8	16
	R24-AC20A	US\$ 249.00	100/ 120		20	

Fuentes Duales de 12 Vcd/ 24 Vca

EPCOM Industrial®

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida	Corriente de Salida Total (A)	Salidas Seleccionables
2	GRT-2412DUALV2	US\$ 159.00	115/ 127/ 132	12 Vcc/ 24 Vca	5 A/ 4	8/ 8
	GRT-2412DUALRV2	US\$ 179.00				

Respaldos de Energía (Backup)

epcom®
POWER ⚡ LINE

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vca)	Potencia de Salida	Salidas
3	EPU-850LCD	US\$ 89.00	120	120	850 VA (510 W)	6
	EPU-1200LCD	US\$ 149.00			1,200 VA (720 W)	

Inversor de Vca a Vcd

epcom®
POWER ⚡ LINE

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Voltaje de Salida (Vcc)	Capacidad (W)	Salidas
4	PST-120-12	US\$ 205.00	12 Vcc	120 Vcc	120 W	1

Unidad de Respaldo de Energía para Emergencias

EPCOM Industrial®

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Potencia Máxima (W)	Capacidad de Baterías
5	PE-4H1/800	US\$ 629.00	120	800	1 PL-100-D12
	PE-4H1/1250	US\$ 869.00		1,250	
	PE-14H1	US\$ 1,199.00		1,750	4 PL-100-D12
	PE-14HH1	US\$ 1,465.00		3,000	
	PE-SI300/1	US\$ 1,050.00		300	1 PL-100-D12
	PE-SI300/4	US\$ 1,275.00		300	4 PL-100-D12
	PE-PST1000	US\$ 1,489.00		1,000	

Los Mejores Acumuladores para Aplicaciones Fotovoltaicas



epcom
POWER + LINE




Certificado MH64542

Modelo · Precio	Capacidad (Ah)	Voltaje (Vcc)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
PL-100D-12 US\$ 379.00	100	12	328 x 172 x 220	31.8
PL-110D-12 · US\$ 399.00	110		329 x 172 x 220	33.8
PL-40-12 · US\$ 139.00	40		197 x 165 x 170	34

Baterías con Tecnología AGM/ VRLA para Aplicaciones de Respaldo en Sistemas de Seguridad

Modelo · Precio	Capacidad (Ah)	Voltaje (Vcc)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
PL-1.2-12 US\$ 9.99	1.2	12	97 x 43 x 58	0.6
PL-4.56 · US\$ 8.99	4.5	6	70 x 47 x 107	0.7
PL-4.5-12 · US\$ 18.99	4.5	12	90 x 70 x 107	1.44
PL-5-12 · US\$ 19.99	5		90 x 70 x 107	1.54
PL-7-12 · US\$ 24.99	7		151 x 65 x 101	2.05
PL-9-12 · US\$ 36.00	9		152 x 65 x 101	2.48
PL-12-12 · US\$ 38.00	12		151 x 98 x 101	3.7
PL-18-12 · US\$ 49.00	18		181 x 77 x 167	4.9
PL-26-12 · US\$ 79.00	26		176.5 x 167 x 127	7.4
PL-40-12 · US\$ 139.00	40		197 x 197 x 170	12.6

Tarjetas de Control y Módulos de Distribución de Energía



1




2



3



4



5



6



7



8

Tarjeta de Control de Relevador Temporizado

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Activación por Contacto (Vcc)	Temporizador	Relevador
1	RBSNTTL	US\$ 22.00	12/ 24	12/ 24 Vcc	Enclavado	SPDT
2	TEMPO2	US\$ 69.00		Trigger positivo o contacto seco	1 segundo a 24 horas	
3	PT724A	US\$ 125.00		Trigger positivo o contacto seco	24 horas/ 365 días	

Módulos de Distribución de Energía

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada	Salidas
4	PD8UL	US\$ 43.00	12/ 24 Vcc hasta 10 A (requiere transformador)	Tarjeta distribuidora de voltaje, 8 salidas

Fuentes de Energía en Tablilla

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca) -Requiere Transformador-	Salidas
5	AL624	US\$ 19.99	16/ 24	1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@1.2 A, 16/ 24 Vca
	SMP3	US\$ 49.99	16/ 28	1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@2.5 A, 24/ 28 Vca
	SMP5	US\$ 71.29		1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@4A, 24/ 28 Vca

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Salidas
6	AL400ULXB2	US\$ 234.00	115	1 salida @12 / 24 Vcc @ 4 A / 3A
	AL1024ULXB2	US\$ 339.00		1 salida @24 Vcc@10 A

Módulos de Control de Relevador

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Salidas
7	RB7	US\$ 119.00	12 o 24	7 entradas de control; 7 salidas de relevador
	MOM5C	US\$ 99.00		2 entradas de control; 5 salidas de control

Fuente de Alimentación Sin Gabinete

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Salidas
8	GRT-1208-VDC-G2*	US \$ 99.00	96/ 264	16 salidas 12 Vcc@ 625 mA (se puede configurar fusibles para mayor amperaje por salida)

Fuentes de Alimentación y Accesorios



Fuentes de 12 Vcd/ 24 Vcd con Capacidad de Respaldo (Baterías No Incluidas)



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas Seleccionables
1	AL1012ULACM	US\$ 449.00	115	12	10	8
	SMP7CTX	US\$ 309.00			7 A	1
	AL1012ULXPD4	US\$ 379.00			10	4
	AL1012ULXPD4	US\$ 399.00				4
	SMP5PMCTX	US\$ 249.00		12/ 24	4 / 3	1
	AL400ULACM	US\$ 345.00				8
	AL400ULX	US\$ 339.00			6	1
	AL600ULACM	US\$ 449.00				8
	AL600ULM	US\$ 415.00				5
	AL600ULX	US\$ 339.00				1
	MAXIMAL75F	US\$ 1,113.00			9.3 / 9.6	16
	AL1024ULX	US\$ 429.00		24	10	1

Kits de fuentes (Incluyen la batería de respaldo)

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcd) -Requiere Transformador-	Voltaje y Corriente de Salida	Batería Incluida
					12 Vcd
1	RT-1640-AL6-PL4	US\$ 69.00	16 Vcc	12 Vcd@0.75 A	PL4.512
	RT-1640-AL6-PL7	US\$ 74.00			PL712
	RT-1640-ELK-PL4	US\$ 79.00		12 Vcd@1 A	PL4.512
	RT-1640-ELK-PL7	US\$ 53.00			PL712
	RT-1640-SMP3-PL4	US\$ 98.00		12 Vcd@2.5 A	PL4.512
	RT-1640-SMP3-PL7	US\$ 103.00			PL712
	RT-1640-SMP5-PL4	US\$ 119.00		12 Vcd@4 A	PL4.512
	RT-1640-SMP5-PL7	US\$ 124.00			PL712

Extensores de Red

Imagen	Modelo	Precio	Distancia en (m)	Kit	Conector	Señalización	Alimentación
3	EBRIDGE - 100RMT	US\$ 439.00	500 por IP, 300 por BNC	Trasmisor + Receptor	RJ-45, BNC	Video por IP y PoE	Midspan o Endspan
	PACE-1PR-MT	US\$ 443.00	500 por IP		RJ-45		

Cables para Aplicaciones en Seguridad

Cables para Aplicaciones en Sistemas de Intrusión



Modelo	Precios	Cantidad de Cable (m)	Tipo	Cable / Alambre	Número de Conductores / Calibre	Color	Intemperie
SFIRE							
SF2202LE	US\$ 42.00	305	CCA	Cable	2 / 22	Blanco	No
SF2204LE	US\$ 73.50				4 / 22		
SF2206LE	US\$ 110.00				6 / 22		
SF2204	US\$ 105.00		CM		4 / 22		
SF2206	US\$ 169.00				6 / 22		
CONDUMEX							
656250	US\$ 59.00	305	CL3R	Cable	2 / 22	Blanco	No
SY2204	US\$ 109.00		UL		4 / 22		
65602132	US\$ 129.00		CL3R		2 / 18	Gris	
VIAKON							
TI12	US \$ 149.00	305	CL2R	Cable	2 / 22	Blanco	No
TH12	US\$ 151.00			Cable	4 / 22		
9225	US\$ 129.00		CMR	Cable	2 / 20	Gris	
HONEYWELL							
11011101	US\$ 59.00	305	CM/CL2	Alambre	2 / 22	Blanco	Sí
11021101	US\$ 74.00			Cable			
11041101	US\$ 116.00			Alambre	4 / 22		
1103-1101	US\$ 103.00						
11181101	US\$ 134.00			Cable	2 / 18		
11185801/500	US\$ 69.00	152					
10041101	US\$ 134.00	305	CM/ CL2/ FT4	Cable POT	2 / 18		
11195501/500	US\$ 129.00	152	CM/CL2	Cable	4 / 18		
11071101	US\$ 166.00	305		Alambre	6 / 22		
11075501/500	US\$ 86.00	152		Cable			

Cable Telefónico



Modelo	Precio	Cantidad de Cable	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color	Intemperie
660-565	US\$ 76.00	305	CMR	Cable	4 / 22	Blanco	No

Cables para Sumersión en Agua



Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color	Intemperie
CS11	US\$ 5.99	Precio por metro	PE	Cable	3 / 10	Negro	Sí

Cables para Aplicaciones de Audio, Instrumentación y Voceo



Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores y Calibre	Color	Intemperie
VIAKON								
9261/500	US\$ 124.00	152	CMR	Cable	Blindado	4 / 20	Blanco	No
9222	US\$ 209.00	305				2 / 18	Gris	
9274	US\$ 359.00					4 / 18		
EPCOM PROAUDIO								
PROAUDIO	US\$ 75.99	152	CM	Cable	No	2 / 18	Blanco	No
PROAUDIO18W	US\$ 39.00		CCA		Blindado			
PROAUDIOS	US\$ 103.00		CM					
HONEYWELL								
22151009	US\$ 452.00	305	CMR/CL2R/FT4	Cable	Blindado	4/18	Gris	No
54731101	US\$ 254.00	305 libre de oxígeno	CMR/CL3R	Cable	No	2 / 16	Blanco	Sí
54755501/500	US\$ 209.00	152 libre de oxígeno	CMR/CL3R	Cable	No	2 /14	Blanco	Sí
41065504/500	US\$ 64.00	152	UL, FPL-CL2	Alambre	No	2 / 18	Rojo	No
41061104	US\$ 129.00	305	UL, FPL-CL2			4 / 18		
41075504/500	US\$ 109.00	152	UL, FPL			2 / 18		
43061104	US\$ 154.00	305	UL, FPLR-CL3R, FT4			2 / 16		
43111004 (Caja)	US\$ 189.00		UL, FPL-CL2			2 / 14		
44231004 (Carrete)	US\$ 225.00		UL, FPLR-CL2R					
41131004	US\$ 284.00		UL, FPL-CL2					

Cables para Aplicaciones en Seguridad

Cables para Aplicaciones de Control de Accesos

VIKON **Honeywell** **AccessPRO**

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
VIAKON							
9262/500	US\$ 171.00	152	CMR	Cable	Cinta My Al + Dren (22 Awg)	6 / 20	Blanco
9259	US\$ 169.00	305			No	2 / 18	
9270	US\$ 313.00				4 / 18		
Honeywell							
21955099/500	US\$ 369.00	152	Grupos 1, 2, 3 y 4	Cable	No	Grupo 1, 2, 3 (6 + 2 + 4 cables AWG 22, Grupo 4 (4 cables AWG 18)	Sin Forro
AcessPRO							
ACCESS204	US\$ 165.00	305	CM	Cable	No	4 / 20	Blanco
ACCESS206	US\$ 239.00					6 / 20	
ACCESS182	US\$ 239.00					2 / 18	
ACCESSCABLE/500	US\$ 299.00	152				Grupo 1 y 2 (6 y 4 cables AWG 20, Grupo 3 (2 cables AWG 18)	Gris
ACCESSCABLEW/500	US\$ 299.00					Sin Forro	

Cables Coaxiales para Videovigilancia

Para información sobre distancias de aplicación consulte www.syscom.mx
VIKON **BELDEN**

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Impedancia (Ohm)	Blindaje	Calibre (Hilo Central / Siamés)	Intemperie
Belden							
8241	US\$ 573.00	305	RG-59	75	Malla de Cobre 95 %	23	Sí
VIKON							
RG59USYSCOB	US\$ 189.00	305	RG-59	73	Malla de Cobre 80 %	20	No
RG59COB96	US\$ 289.00				Malla de Cobre 96 %	23	
RG59VCCA	US\$ 275.00		RG-59 + 1 Par AWG 20	75	Malla de CCA 90 %	20 / 20	
RG59V	US\$ 349.00		RG-59 + 1 Par AWG 20	73			
9601	US\$ 349.00		RG-6	76	Malla de Cobre 96 %	18	
9601S	US\$ 499.00		RG-6 + 1 par AWG 18		18 / 18		
1002	US\$ 133.00	100	RG-6 (CATV)	75	Malla de Aluminio 60 %	18	
SD35/100M	US\$ 45.00						
JV44	US\$ 339.00	305	RG11 (CATV)			14	

Cables HDMI

epcom
POWER LINE

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	AWG OD (mm)	Resolución
R-HDMI-1M	US\$ 6.39	1	Redondo	30 AWG OD (7.3)	4K@60 Hz
R-HDMI-1.8M	US\$ 7.39	1.8			
R-HDMI-3M	US\$ 8.00	3			
R-HDMI-5M	US\$ 12.00	5		28 AWG OD (7.3)	4K@30 Hz
R-HDMI-10M	US\$ 29.00	10		26 AWG OD (8)	
R-HDMI-20M-H	US\$ 61.00	20			
P-HDMI-1M	US\$ 7.00	1	Plano	28 AWG OD (17 x 3.8)	4K@60 Hz
P-HDMI-1.8M	US\$ 7.99	1.8			
P-HDMI-3M	US\$ 9.00	3			
P-HDMI-5M	US\$ 12.00	5			
P-HDMI-10M	US\$ 29.00	10			
TT-HDMI-1M	US\$ 3.90	1	Redondo	30 AWG OD (7.3)	4K@30 Hz
TT-HDMI-1.8M	US\$ 5.00	1.8			
TT-HDMI-3M	US\$ 7.00	3			
TT-HDMI-5M	US\$ 10.00	5		28 AWG OD (7.3)	
TT-HDMI-10M	US\$ 23.00	10		26 AWG OD (8)	
TT-HDMI-20M	US\$ 52.00	20			

Cables HD Compuesto para Video y Alimentación

epcom
TITANIUM

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo
DIY-5M-HD	US\$ 5.59	5	Video y Alimentación
DIY-10M-HD	US\$ 6.30	10	
DIY-20M-HD	US\$ 8.99	20	
DIY-30M-HD	US\$ 13.00	30	
DIY-40M-HD	US\$ 15.99	40	
DIY-50M-HD	US\$ 24.99	50	

Cables VGA

epcom
POWER LINE

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo
VGA-1.5M	US\$ 10.00	1.5	Video
VGA-5M	US\$ 16.00	5	
VGA-15M	US\$ 39.00	15	

Cables para Aplicaciones en Seguridad

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color
HONEYWELL						
41065504/500	US\$ 66.00	152	FPL	Alambre	2 / 18	Rojo
41061104	US\$ 129.00	305			4 / 18	
41075504/500	US\$ 109.00	152			2 / 18	
43061104	US\$ 154.00	305	FPLR		2 / 16	
43111004 (Caja)	US\$ 189.00		FPL		2 / 14	
44231004 (Carrete)	US\$ 189.00		FPLR			
41131004	US\$ 284.00		FPL			

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio Blindados

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
VIAKON							
9466	US\$ 266.00	305	FPLR	Alambre	Blindado	2 / 16	Rojo
BELDEN							
5120FL	US\$ 399.00	305	FPLR	Alambre	No	2 / 16	Rojo

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio (Cajas REACT)

Modelo	Precio	Longitud	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
HONEYWELL							
41068604	US\$ 139.00	305	FPL	Alambre	N/A	2 / 18	Rojo
43068604	US\$ 149.00		FPLR			4 / 18	
45068604	US\$ 139.00	152	FPL			2 / 16	
41078704/500	US \$ 125.00		FPLR			2 / 14	
43078604	US\$ 224.00	305	FPLR		Blindado	2 / 18	
43118604	US\$ 199.00		FPLR			2 / 16	
45138604	US\$ 365.00	152	FPLP			2 / 18	
45118704/500	US\$ 109.00		FPLR			2 / 16	
43138604	US\$ 309.00	305	FPLP			2 / 18	
45138704/500	US\$ 179.00		FPLR			2 / 16	
45138604	US\$ 365.00	305	FPLR			2 / 18	
44028604	US\$ 179.00		FPLR			2 / 16	
42061104	US\$ 239.00						
46068604	US\$ 264.00						

Alambres de Incendio Revestido de Metal

Modelo	Precio	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
4290-01M4 Caja con 305 m	US\$ 239.00	MC/FPL	Alambre	Metal Clad	2 / 18	Helicoidal Metal/ rojo
4292-01M4 Bobina de 76.2 m	US\$ 279.00				2 / 16	

Cables para Detección Lineal por Calor (LHD)

Modelo -	Precio	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
TC-155NG	US\$ 13.89	LHD	Alambre	68	2/10	Rojo
TC-190NG	US\$ 13.49			88		
TC-220NG	US\$ 13.99			105		
TC-365NG	US\$ 13.99			185		

Cables para Aplicaciones de Redes de Datos y Videovigilancia



Modelo	Precio	Categoría	Tipo	Conductor	Color	Calibre	Aislamiento	Intemperie	Blindaje
LINKEDPRO									
EP-CAT5E-V2	US\$ 69.00	UTP Cat 5e	CMX	CCA	Gris	24	PVC	No	No
EP-CAT5E-V2B	US\$ 73.00				Negro				
EP-CAT5E-V2/100M	US\$ 26.00				Gris				
EP-CAT5E-V2	US\$ 69.00				Blanco				
EP-CAT5E-V2P	US\$ 179.00	UTP Cat 5e (8 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)			Negro	24 / 16			
PRO-CAT6	US\$ 95.00	UTP Cat 6			Azul	24			
PRO-CAT6-B	US\$ 95.00				Negro				
PRO-CAT6-W	US\$ 95.00				Blanco				
PROCAT5ETURBO/500	US\$ 330.00	UTP Cat5e (4 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)	ISO-ANSI-TIA	Cobre	Negro	24 / 16	LDPE	Sí	Sí
PRO-CAT5E	US\$ 149.00	UTP Cat 5e	CM, CMX		Gris	24	PVC	No	No
PRO-CAT5E-D	US\$ 139.00				Dorado				
PRO-CAT5E-N	US\$ 139.00				Naranja				
PRO-CAT5E-B	US\$ 139.00				Negro				
PRO-CAT5E-W/500	US\$ 63.00				Blanco				
PRO-CAT5E-EW	US\$ 149.99				Gris				
PRO-CAT5E/100M	US\$ 55.00		CMP		Gris				
PRO-CAT5E/1000M	US\$ 389.00				Negro				
PROCAT5EXTLITE	US\$ 139.00		CMX		Blanco		PVC (doble forro)	Sí	
PROCAT5EXTLITEW	US\$ 139.00				Negro		PVC (doble forro)	Sí	No
PRO-CAT5E-GELX	US\$ 175.00	F/ UTP Cat5e	CMX-CM		Negro				
PRO-CAT5EXT/500	US\$ 92.00								
PRO-CAT5E-XT	US\$ 179.00								
PRO-CAT5E-XTV2	US\$ 183.00								
PRO-CAT6-PLUS/500	US\$ 99.00	UTP Cat 6	CM		Cobre	Azul	23	PVC	No
PRO-CAT6-PLUS-D	US\$ 209.00			Dorado					
PRO-CAT6-PLUS-N	US\$ 209.00			Naranja					
PRO-CAT6-PLUS-B	US\$ 519.00			Negro					
PRO-CAT6-PLUS-W/500	US\$ 84.00			Blanco					
PRO-CAT6-PLUS	US\$ 229.00			Azul					
PRO-CAT6-PLUS/100M	US\$ 81.00								
PRO-CAT6-PLUS/1000M	US\$ 659.00								
PROCAT6EXTLITE	US\$ 191.00	UTP Cat6	ISO-ANSI-TIA	Cobre	Negro	PVC (doble forro)	Sí	No	
PRO-CAT6-GELX/500	US\$ 159.00		CMX			PVC (relleno de gel)			
PRO-CAT6-GELX	US\$ 243.00								
PRO-CAT6-EXT/500	US\$ 109.00								
PRO-CAT6-EXT	US\$ 249.00								
PRO-CAT6-EXTV2	US\$ 249.00								
PRO-CAT6-PLENUM	US\$ 369.00	UTP Cat6	CMP		Azul	PVC	No	No	
PRO-CAT6-A	US\$ 237.00	UTP Cat6 A	CMX-CM-CMR						
PROCAT6AIR	US\$ 309.00	F / UTP Cat6 A	ISO-ANSI-TIA						PVC (con cable tensor)

/100M = bobina de 100 metros
 /500 = bobina de 152 metros
 /1000M = bobina de 1,000 metros

CM : Cable de comunicaciones para uso general. Uso en tendido horizontal, con excepción vertical y plafones, cable que cumple con UL 1685 (UL 1581, sec. 1160) bandeja vertical, CSA FT1
 CMX : Cable de comunicaciones de uso limitado, uso en viviendas y canalizaciones, cable que cumple con UL 1581, Sec. 1080 (VW-1), CSA FT1
 CMP : Cable de comunicaciones plenum, uso en plafones, ductos y espacios de aire acondicionado, cable que cumple con CSA FT6 o NFPA 262 (UL 910)
 CMR : Cable de comunicaciones para pozos verticales. Uso en tendido vertical de piso a piso, reunión de cable UL 1666, CSA FT4
 ISO-ANSI-TIA : Estándar para componentes, cableado estructurado y pares balanceados

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Cables para Aplicaciones de Redes de Datos y Videovigilancia


VIKON
Honeywell

PANDUIT


Moelo	Precio	Longitud (m)	Categoría	Tipo	Conductor	Color	Calibre	Aislamiento	Intemperie	Blindaje
CONDUMEX®										
UTP5216/500	US\$ 134.00	152	UTP Cat 5e (4 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)"	ISO-9001	Cobre	Blanco	24/16	PVC	No	No
664464	US\$ 216.99		UTP Cat 5e							
VIAKON®										
TJ31	US\$ 269.00	305	UTP Cat 6	CMR	Cobre	Gris	23	PVC	Sí	No
UTP5E-V	US\$ 192.00		UTP Cat 5e				24			
FTCAT5E	US\$ 229.00		F/ UTP Cat5e				24			
HONEYWELL										
5078-1106	US\$ 159.00	305	UTP Cat 5e	CMR/CL2R	Cobre	Azul	24	PVC	Sí	No
63301101	US\$ 129.00			CM		Blanco			No	
63602108	US\$ 189.00					Azul			Sí	
UBIQUITI®										
TC-PRO/1000	US\$ 275.00	305	UTP Cat 5e	OSP	Cobre	Negro	24	PE	Sí	Sí
TC-CARRIER	US\$ 381.00						23			
PANDUIT®										
NUC5C04BU-C	US\$ 172.99	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre	Azul	24	PVC	No	No
NUC5C04IG-C	US\$ 172.91					Gris				
NUR5C04BU-C	US\$ 192.61			CMR		Azul				
NUR5C04IG-C	US\$ 192.61					Gris				
NUC6C04BU-C	US\$ 267.77		UTP Cat 6	CM		Azul				
NUC6C04IG-C	US\$ 267.77			CMR		Gris				
NUR6C04BU-C	US\$ 296.69					Azul				
NUR6C04IG-C	US\$ 296.69					Gris				
HIKVISION										
DS-1LN5EU-G/CCA	US\$ 61.00	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre con Aluminio	Gris	24	PVC	No	No
SIEMON®										
9A5M4-E2	US\$ 269.00	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre	Gris	24	PVC	No	Sí
9C6M4-E3	US\$ 309.00			CMR			23			
9C6R4-E3	US\$ 299.00					Azul				
9C6M4-E2	US\$ 219.00		UTP Cat 6	CM		Gris	24			
9C6M4-E2-06	US\$ 234.00					Azul				
9C6L4-E2	US\$ 244.00			LSOH		Violeta				
9C604-E1	US\$ 1,169.15		UTP Cat 6 A	OSP		Negro	23			
9A6M4-A5	US\$ 439.98			CM		Gris				
9A6L4-A5	US\$ 456.10			LSOH		Violeta				
9A6R4-A5	US\$ 484.78			CMR		Azul				
9C6L4-A5	US\$ 559.17			LSOH		Violeta				
9C6R4-A5-06-AR1A	US\$ 599.00			CMR		Azul				
9A604A5-01-R1A	US\$ 2,749.00			OSP		Negro				
9T7L4-E10	US\$ 711.94			S / FTP Cat 7 A		LSOH			Violeta	

/100M = bobina de 100 metros
 /500 = bobina de 152 metros
 /1000M = bobina de 1,000 metros

CM : Cable de comunicaciones para uso general. Uso en tendido horizontal, con excepción vertical y plafones, cable que cumple con UL 1685 (UL 1581, Sec. 1160) Bandeja vertical, CSA FT1
 CMX: Cable de comunicaciones de uso limitado, uso en viviendas y canalizaciones, cable que cumple con UL 1581, Sec. 1080 (VW-1), CSA FT1
 CMP : Cable de comunicaciones plenum, uso en plafones, ductos y espacios de aire acondicionado, cable que cumple con CSA FT6 o NFPA 262 (UL 910)
 CMR : Cable de comunicaciones para pozos verticales. Uso en tendido vertical de piso a piso, reunión de cable UL 1666, CSA FT4
 ISO-ANSI-TIA : Estándar para componentes, cableado estructurado y pares balanceados