Línea de Racks y Gabinetes

Optimizados para Seguridad
Únicos 100 % Acero

linkedpro

Gabinete Fijo de Pared Rack 19", Puerta de Cristal, Línea GFP

·Para Interior

SR-1906-GFP

Características Generales:
· Ventana de cristal resistente a impactos.
· Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
· Laterales desmontables.
· Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
· Chapa de seguridad al frente.

»SR-1904-GFP · US$ 139.00 4 unidades.
Dimensiones: 601 x 265 x 534 mm / **Peso**: 14.4 kg.

»SR-1906-GFP · US$ 169.00 6 unidades.
Dimensiones: 600 x 353 x 534 mm / **Peso**: 16.3 kg.

»SR-1909-GFP · US$ 189.00 9 unidades.
Dimensiones: 600 x 488 x 534 mm / **Peso**: 17.8 kg.

»SR-1912-GFP · US$ 219.00 12 unidades.
Dimensiones: 600 x 620 x 534 mm / **Peso**: 20.2 kg.

»SR-1916-GFP · US$ 249.00 16 unidades.
Dimensiones: 600 x 798 x 534 mm / **Peso**: 30.8 kg.

»SR-1924-GFP · US$ 349.00 24 unidades.
Dimensiones: 600 x 1153 x 534 mm / **Peso**: 31.5 kg.

Gabinete Fijo de Pared Rack 19", Puerta de Ventilada, Línea GFPV

·Para Interior

Características Generales:
· Puerta perforada para mayor ventilación
· Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
· Laterales desmontables.
· Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
· Chapa de seguridad al frente y atrás.

»SR-1906-GFP-V · US$ 269.00 6 unidades.
Dimensiones: 600 x 353 x 634 mm / **Peso**: 14 kg.

»SR-1909-GFP-V · US$ 310.00 9 unidades.
Dimensiones: 600 x 488 x 634mm / **Peso**: 19 kg.

»SR-1912-GFP-V · US$ 349.00 12 unidades.
Dimensiones: 600 x 620 x 634 mm / **Peso**: 25 kg.

Gabinete Abatible (Doble Puerta) de Pared Rack 19", Línea GAP

·Para Interior

Características Generales:
· Ventana de cristal resistente a impactos.
· Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
· Laterales desmontables.
· Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
· Chapa de seguridad al frente y atrás.

»SR-1906-GAP-V4 · US$ 269.00 6 unidades.
Dim.: 600 x 353 x 634 mm / Peso: 23.61 kg / Carga máx.: 40 kg.

»SR-1909-GAP-V4 · US$ 279.00 9 unidades.
Dim.: 600 x 488 x 634mm / Peso: 26.28 kg / Carga máx.: 45 kg.

»SR-1912-GAP-V4 · US$ 299.00 12 unidades.
Dim.: 600 x 620 x 634 mm / Peso: 29.27 kg / Carga máx.: 50 kg.

»SR-1916-GAP-V4 · US$ 353.00 16 unidades.
Dim.: 600 x 800 x 634 mm / Peso: 36.49 kg / Carga máx.: 70 kg.

»SR-1924-GAP-V4 · US$ 464.00 24 unidades.
Dim.: 600 x 1150 x 634 mm / Peso: 45.24 kg / Carga máx.: 85 kg.

Accesorios (opcionales)

»LP-VENT-02-V2 · US$ 70.00
Ventilador doble con 2 tomas de corriente 110 Vca, 50 Hz.

»LP-VENT-BASIC · US$ 25.00
Ventilador básico 12 x 12 cm, 110 Vca, 50 Hz.

»SCH-GFP · US$ 28.00
Charola para gabinetes de pared GFP y GAP.

»SCH-GFP-S · US$ 8.49
Charola mini lisa para gabinetes GFP y GAP.

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Gabinetes y Racks Profesionales

Gabinetes Profesionales con Soporte Rack

• Para Interior

Gabinete para organización de redes con rack de 19".

Características:

· Puerta frontal con cristal resistente a impactos.
· Puerta trasera de acero.
· Preparado para instalar kit de ventilación. (no incluidos).
· Cumple con norma ANSI / TIA 310-D.
· Incluye organizador vertical básica para cableado eléctrico.

Vista de puerta trasera

Vista de gabinete con ambas puertas

	Espacio en Rack	Dimensiones (mm) Ancho	Alto	Prof.	Peso (kg)	Kit de Ventilación
SR-1980-GAC-V2 · US$ 793.00	45 UR	600	2120	605	61.5	**LP-VENT-02V2 · US$ 70.00**
SR-1975-GAC · US$ 779.00	42 UR	600	1967.41	600	76.55	
SR-1965-GACV2 · US$ 735.00	37 UR	600	1748	600	78	
SR-1942-GAC · US$ 619.00	24 UR	600	1200	605	42.0	
SR-1980-GAD · US$ 1,069.00	45 UR	600	2125	1200	92.0	**LP-VENT-03 · US$ 92.00**
SR-1975-GAD · US$ 999.00	42 UR	600	1966.65	1000	98.57	
SR-1965-GAD · US$ 1,029.00	37 UR	600	1748	1200	96.62	
SR-1942-GAD · US$ 899.00	24 UR	600	1190	1200	63.0	
SR-1912-GAD · US$ 599.00	12 UR	600	632	1000	43.58	
SR-1980-GAR* · US$ 1,559.00	45 UR	800	2100	1051	131.0	
SR-1975-GAR* · US$ 1,420.00	42 UR	800	1969.77	1000	131.29	
LP-60-100-24U · US$ 699.00	24 UR	600	1025	1000	63	**LP-VENT-02V2 y LP- VENT-03**
LP-60-100-37U · US$ 999.00	37U	600	1605	1000	90	
LP-60-100-45U · US$ 1,029.00	45U	600	2103	1000	103	

***Incluye organizador vertical y tomacorriente.**

Racks Abiertos de Pared

• Ideal para Equipo Liviano | Tiene Perforaciones en Base y Laterales para Pasar Cableado

LP-RAP-1202

LP-RAP-1904

LP-RAP-1908

LP-RAP-1916

LP-RACK-ADAP

LP-REP-0804

LP-RAP-1802

LP-REP-1205-CH

LP-REP-1202.5

	Descripción	Dimensiones	Peso
LP-RAP-1202 · US$ 24.00	Rack de 19" de 2 UR.	493 x 97 x 323 mm.	1.6 kg.
LP-RAP-1904 · US$ 52.00	Rack de 19" de 4 UR.	518 x 40 x 500 mm.	4.7 kg.
LP-RAP-1908 · US$ 62.00	Rack de 19" de 8 UR.	518 x 420 x 500 mm.	2.5 kg.
LP-RAP-1916 · US$ 73.00	Rack de 19" de 16 UR.	518 x 770 x 500 mm.	3.5 kg.
LP-RAP-1924 · US$ 84.00	Rack de 19" de 24 UR.	518 x 1125 x 500 mm.	4.5 kg.
LP-REP-0804 · US$ 27.00	Rack de 19" de 4 UR para espacios reducidos.	492 x 200 x 200 mm.	1.40 kg.
LP-RAP-1802 · US$ 35.00	Rack de 19" de 2 UR con charola multiusos.	540 x 152 x 462 mm.	3.54 kg.
LP-REP-1205-CH · US$ 69.00	Rack de 19" de 5 UR, profundidad ajustable con charola.	525 x 533.4 x 304.8 mm.	6.48 kg.
LP-REP-1202.5 · US$ 29.00	Rack de 19" de 2.5 UR, profundidad ajustable.	506 x 134 x 203 mm.	2.20 kg.
LP-RACK-ADAP · US$ 8.00	Adaptador para equipo rack en pared. 2UR.	102 x 26 x 102 mm.	0.3 kg.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

Racks Profesionales Abiertos

linkedpro

Rack Abierto 19" con Base "L"para Anclaje a Piso

•Para Interior



Con perforación sencilla.

»EIRL-5524 · US$ 87.00 24 UR
Dim.: 520 x 1192 x 362 mm **/ Peso:** 11 kg.

»EIRL-5542 · US$ 88.00 42 UR
Dim.: 520 x 1995 x 362 mm / Peso: 13 Kg.

»EIRL-5545 · US$ 102.00 45 UR
Dim.: 520 x 2130 x 362 mm / **Peso:** 15 kg.

Con perforación doble.

»EIRL-5524-DR · US$ 99.00 24 UR
Dim.: 520 x 1192 x 362 mm **/ Peso:** 11 kg.

»EIRL-5542-DR · US$ 120.00 42 UR
Dim.: 520 x 1995 x 362 mm / Peso: 13 kg.

»EIRL-5545-DR · US$ 112.00 45 UR
Dim.: 520 x 2130 x 362 / **Peso:** 15 kg.

Características Generales:

· Tiene un par de bases "L" para fijar a piso.
· Elaborada de acero de primera calidad.
· Preparado para fijar a pared con EIAAR2036 (no incluido)
· Opción para unir lateralmente equipos iguales a éste.
· Cumple con ANSI / TIA, RS-310-D y IEC-297-2.

Rack Abierto 19" de 4 Postes, Profundidad Ajustable

•Para Interior

»EIQR-3224 · US$ 149.00 24 UR
Dim.: 550 x 1150 x 610-810 mm / **Peso:** 18.54 kg.

»EIQR-3237 · US$ 199.00 37 UR
Dim.: 550 x 1,725 x 610-810 mm / **Peso:** 27 kg.

»EIQR-3242 · US$ 219.00 42 UR
Dim.: 550 x 1903 x 610-810 mm / **Peso:** 28.7 kg.

»EIQR-3245 · US$ 243.00 45 UR
Dim.: 550 x 2079 x 610-810 mm / **Peso:** 36 kg.

Características Generales:

· Cuadro frontal y trasero totalmente soldado para ofrecer la mejor estabilidad posible.
· Diseñado de acuerdo a estándar ANSI/TIA RS-310-D.
· 4 postes para instalación de servidores y otros equipos pesados que necesiten 4 puntos de sujeción.
· Preparación para instalación de ruedas.
· Profundidad ajustable de 610 a 810 mm (24" a 32").

Los equipos de 24 unidades incluyen 24 tornillos, 24 arandelas y 24 tuercas enjauladas | Los equipos de 45 unidades incluyen 32 tornillos, 32 arandelas y 32 tuercas enjauladas

Organizadores de Cable

•Para Interior

LPCM-042U

LP-CM-01M

LP-CM-01

Organizadores verticales por individuales (para EIRL, EIRA)

»LPCV-13UR5 · US$ 37.00 Organizador de cable vertical chico de 13 UR.
»LPCV-21URM · US$ 43.00 Organizador de cable vertical mediano de 21 UR.
»LPCV-24URL · US$ 45.00 Organizador de cable vertical grande de 24 UR.

Organizadores verticales sencillo individuales (para EIRL, EIRA)

»LPCV-24S · US$ 45.00 Kit organizador vertical de cable sencillo para rack abierto de 24 UR.
»LPCV-45S · US$ 88.00 Kit organizador vertical de cable sencillo para rack abierto de 45 UR.

Organizadores verticales dobles (para EIRL, EIRA)

»LPCV-24D · US$ 90.00 Kit organizador vertical de cable doble para rack abierto de 24 UR.
»LPCV-45D · US$ 176.00 Kit organizador vertical de cable doble para rack abierto de 45 UR.

Organizadores verticales para rack cerrado (GAC, GAD)

»LP-ORG-24S · US$ 23.00 Organizador vertical básico (slim) para rack cerrado de 24 UR.
»LP-ORG-45S · US$ 35.00 Organizador vertical básico (slim) para rack cerrado de 45 UR.

Organizadores verticales para rack cuatro postes y rack dos postes doble perforación (EIQR, EIRL55XXDR)

»LPCV-24S-DR · US$ 49.00 Organizador sencillo para EIQR3224 o EIRL5524DR.
»LPCV-42S-DR · US$ 94.00 Organizador sencillo para EIQR3242 o EIRL5542DR.
»LPCV-45S-DR · US$ 96.00 Organizador sencillo para EIQR3245 o EIRL5545DR.

Organizadores horizontales

»LP-CM-042U · US$ 38.00 Kit organizador horizontal sencillo 19" de 2 UR.
»LP-CM-04 · US$ 21.00 Kit organizador horizontal sencillo 19" de 1 UR.
»LP-CM-01 · US$ 16.00 Organizador plástico de anillos.
»LP-CM-01M · US$ 6.00 Organizador metálico dentado.

Interior=Totalmente a resguardo **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Racks Profesionales Abiertos

linkedpro

Racks de Acero de 19" Reforzado

•Con Organizadores Verticales y Guía Superior para Cableado

»LP-RL-45PRO · US$ 399.00 45 UR. Dim.: 690 x 2154 x 465 mm / Peso: 44 kg.
»LP-RL-24PRO · US$ 199.00 24 UR. Dim.: 690 x 1221 x 465 mm / Peso: 29 kg.

Características:

· Robustos postes rack.
· Incluye organizadores verticales.
· Posee una charola superior para el adecuado manejo de cableado superior.
· Rack estándar conforme a ANSI/TIA RS-310-D y IEC-297-2.

LP-RL-45PRO

LP-RL-24PRO

Charola Perforada para Racks con Doble Perforación (Ajustable)

»SCH-19X3U-4P · US$ 65.00 3 UR. Dim.: 489 x 135 x 484 mm.

Características:

· Carga sugerida máx: 30 kg.
· Fabricada de acero cal. 14.
· Color negro semimate.
· Compatibilidad con rack: LP-RL24-PRO, LP-RL45-PRO, EI-RL-5545-DR, EI-RL-5524-DR.

Kits Organizadores Rack con Accesorios

•Para Interior

»KIT-ORG24 · US$ 219.00
Kit organizador de redes básico de 24 UR con accesorios.

1	EIRL5524	Organizador 19" tipo "L" de 24 UR
1	HTCM1U	Tomacorriente para rack de 8 conexiones
1	LPCV24URL	Organizador de cables vertical 24 UR
1	SCH19/130	Charola sencilla
5	TORRACK	Juego de 4 tornillos para rack
5	TUERACK	Juego de 4 tuercas para rack

»KIT-ORG45 · US$ 389.00
Kit organizador de redes básico de 45 UR con accesorios.

1	EIRL5545	Organizador 19" tipo "L" de 45 UR
1	LPCV24URL	Organizador de cables vertical 24 UR
1	LPCV21URM	Organizador de cables vertical 21 UR
1	HTCM1U	Tomacorriente para rack de 8 conexiones
2	SCH19X13.5	Charola sencilla
7	TORRACK	Juego de 4 tornillos para rack
7	TUERACK	Juego de 4 tuercas para rack
2	LPCM042U	Organizador horizontal de 2 UR

KIT-ORG24

KIT-ORG45

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes Especiales con Soporte Rack

linkedpro

Gabinete para Instalación en Intemperie Línea FORTE (IP-54)

• Resistencia Extrema

Gabinete flotante con ventilación controlada con rack de 19".

»LP-FORTE-09U-R3 · US$ 499.00 9 Unidades. **Dim**.: 606 x 599 x 568 mm/ **Peso**: 37 kg.
»LP-FORTE-16U-R3 · US$ 709.00 16 Unidades. **Dim**.: 606 x 921 x 568 mm/ **Peso**: 65 kg.
»LP-FORTE-24U-R3 · US$ 959.00 24 Unidades. **Dim**.: 606 x 1276 x 568 mm/ **Peso**: 78 kg.

Características:
· Nivel de protección: IP-54
· Chapa de seguridad con llave.
· Montaje se vende por separado.
· Preparación para entrada de cableado por parte inferior.

Incluye: tomacorriente (4 salidas), plato interno, barra de tierras, ventiladores, filtro y aislamiento en paredes.

LP-FORTE-09U-BRA · US$ 99.00 Montaje de pared, poste o torre compatible con LP-FORTE-09UR3.
LP-FORTE-16U-BRA · US$ 149.00 Montaje para pared, poste o torre compatible con LP-FORTE-16U-R3 y LP-FORTE-24U-R3.

Gabinete de piso con ventilación controlada con rack de 19".

»LP-FORTE-16U-BAT · US$ 1,019.00
16 Unidades. **Dim**.: 600 x 1429 x 600 mm/ **Peso**: 84 kg.

Características:
· Nivel de protección: IP-54
· Chapa de seguridad con llave.
· Montaje se vende por separado*
· Incluye espacio para colocar baterías de respaldo.
· Opción a crecimiento a 24 unidades.

Incluye: tomacorriente (4 salidas), plato interno, barra de tierras, ventiladores, filtro, aislamiento en paredes y un juego extra de postes racks para convertirlo a 24 UR.

Gabinete de escritorio con rack 19", 6 UR, doble puerta.

»LP-GE-06 · US$ 115.00
Dimensiones: 572 x 330 x 501 mm.
Peso: 10.7 kg.

Características:
· Rack estándar de 19".
· Doble puerta con cerradura.
· Preparación para salida de cable.
· Ranurado para ventilación natural.

Gabinete de pared con rack de 19" horizontal, 6 UR.

»LP-GPH-06 · US$ 250.00
Dimensiones: 701 x 792 x 320 mm.
Peso: 20.54 kg.

Características:
· Puerta de servicio frontal.
· Tapa suprerior de inspección.
· Preparación para salida de cable superior, inferior y leteral.

Gabinetes Uso Rudo con Soporte Rack (SVR), Doble Puerta

• Para Exterior

Gabinete con soporte rack de 19".

»SVR-1819 · US$ 321.00
Dimensiones: 586 x 555 x 584 mm / **Peso:** 24.3 kg. (11 UR)
»SVR-3419 · US$ 469.00
Dimensiones: 553 x 1000 x 557 mm / **Peso:** 36 kg. (20 UR)
»SVR-5319 · US$ 509.00
Dimensiones: 553 x 1400 x 579 mm / **Peso:** 39.2 kg. (31 UR)

Características Generales:
· Incluye 2 postes rack al frente y 2 intermedios de 19".
· Incluyen chapas en ambas puertas.
· Perforaciones laterales para pasar cableado.
· Incluye 3 kit TORRACK y TUERACK.

• Para Interior

Gabinete con soporte rack de 19" de 7 UR.

»SYG-090 · US$ 133.00
Dimensiones: 560 x 380 x 292 mm / **Peso:** 12.5 kg

Características:
· Doble puerta, totalmente desmontables.
· Cuenta con 2 tiradores para fácil manejo.
· Pintura horneada de 2 tonos.

• Para Interior

Gabinete para punto de consolidación para 24 puertos keystone.

»LP-GPC-24 · US$ 49.00
Dimensiones: 256 x 306 x 137 mm / **Peso:** 3.45 kg.

Características:
· Compatible con jacks keystone.
· Preparación para instalación en pared o techo.
· Puerta con cerradura.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Charolas y Tapas Ciegas para Racks

linkedpro

Las charolas nos ayudan a integrar equipo no apropiado para rack en organizadores con estándar de 19" para ofrecer una instalación presentable y 100% profesional.

Charola ventilada de uso múltiple para rack de 19".

»SCH-19X1U · US$ 18.00
Profundidad: 235 mm / Altura: 44.5 mm (1 UR) / Peso: 2.5 kg

»SCH-19/130 · US$ 16.00
Profundidad: 235 mm / Altura: 89 mm (2 UR) / Peso: 3.5 kg

»SCH-19X13.5 · US$ 23.00
Profundidad: 385 mm / Altura: 89 mm (2 UR) / Peso: 2 kg

»SCH-19X19.6 · US$ 23.00
Profundidad: 500 mm / Altura: 134 mm (3 UR) / Peso: 2.6 kg

Características:
· Livianas y funcionales.
· Fácil instalación.
· Cumple con Norma ANSI/TIA 310-D.
· Perforaciones inferiores para sujeción y ventilación de equipo.

Charola para 4 postes de uso múltiple para rack doble de 19".

»CH-QR1 · US$ 36.00
· Profundidad: 628 mm / Altura: 89 mm (1 UR) / Peso: 1.1 kg.
· Profundidad de ajuste para rieles: 635-860 mm.

»CH-QR2 · US$ 41.00
· Profundidad: 628 mm / Altura: 134 mm (2 UR) / Peso: 1.8 kg.
· Profundidad de ajuste para rieles: 635-860 mm.

Características:
· Ideal para racks de 4 postes de 19".
· Para equipo pesado.
· Profundidad ajustable.
· Compatible con EIQR-3245.

Charola para rack de 19" de 1 UR con 4 puntos de fijación.

»SCH-GFP · US$ 28.00

Características:
· Compatible con gabinete de pared GFP, GAP.
· Ajustable para adaptarse a profundidad de postes.

Mini charola lisa para gabinetes de pared GFP y GAP.

»SCH-GFPS · US$ 7.99

Características:
· Ideal para gabinetes cerrados que tengan 4 postes como la línea GFP y GAP.
· Solo 1 Unidad de espacio.
· Solo requiere fijación frontal.

Charola para teclado y monitor para rack de 19", 2 UR.

»SCH-19X13.5-T · US$ 25.00

Profundidad: 385 mm / **Altura**: 89 mm.
Peso: 3.5 kg.
· Su diseño ergonómico permite la colocación de un sistema de cómputo, radiocomunicación, o vigilancia en conjunto con un teclado y un mouse.
· Cumple con norma ANSI/TIA 310-D.

Charola de fijación central de uso múltiple para rack de 19", 2 UR.

»SCH-19X13.5.5 · US$ 19.50

Profundidad: 330 mm / **Altura:** 89 mm.
Peso: 2.5 kg.
· Para integración de equipos en organizadores rack.
· Cumple con Norma ANSI/TIA 310-D.



Charola para rack de 19" de 3 UR, doble fijación.

»SCH-19X3U-4P · US$ 65.00

Características:
· Unidades rack: 3.
· Carga sugerida máx: 30 kg.
· Fabricada de acero cal. 14.
· Color negro semimate.

Charola deslizable para rack de 19", 30 cm de profundidad, 1 UR.

»SCH-19X-12A · US$ 34.00

Características:
· Fabricada en acero con rieles de alta resistencia.
· Distancia de proyección: 12" (304.8 mm) del rack hacia el frente.
· Carga máxima de charola: 10 kg.

Charola abatible para teclado y ratón con Rack de 19", 1 UR.

»SCH-19X-12AT · US$ 49.00

Características:
· Fabricada en acero con rieles de alta resistencia.
· Distancia de proyección: 12" (304.8 mm) del rack hacia el frente.
· Incluye soporte abatible para ratón.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes para Rack para Integraciones Rackeables

linkedpro

Tapas ciega para rack de 19".
Ofrezca mayor presentación para su integración en organizadores rack.

»STF-1U · US$ 10.00 1 UR, **Altura:** 44.5 mm / **Peso:** 200 g.
»STF-2U · US$ 12.00 2 UR, **Altura:** 89 mm / **Peso:** 400 g.
»STF-3U · US$ 16.00 3 UR, **Altura:** 134 mm / **Peso:** 550 g.
»STF-5U · US$ 20.00 5 UR, **Altura:** 222 mm / **Peso:** 920 g.

Gaveta para rack de 19" de 2 UR con chapa de seguridad.
»EI-AAR-6152 · US$ 89.00 **Dimensiones:** 440 x 85.7 x 387.2 mm / **Peso:** 5.6 kg.
· Sólidos rieles de uso rudo.
· De acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.
· Cuenta con tirador plástico.

· Para Interior

Gabinete para rack de 19", 1 UR.
»SG-175 · US$ 39.00
Dimensiones: 437 x 33 x 291 mm / **Peso:** 2.5 kg.
· Ideal para integrar equipos que necesiten resguardo en organizador rack

Gabinete para rack de 19", 2 UR.
»SG-350 · US$ 52.00
Dimensiones: 445 x 90 x 405 mm / **Peso:** 5.8 kg.
· Ideal para integrar equipos que necesiten resguardo en organizador rack

Gabinete para integrar repetidores, 3 UR en rack de 19".
»M40-K · US$ 80.00 Para KENWOOD.
»M40-I · US$ 80.00 Para ICOM.
Dimensiones: 450 x 137 x 347 mm/ **Peso:** 6.2 kg.
· Se puede utilizar como cajón multiusos.
· Admite un ventilador de 120 mm (no incluido).

Accesorios para Racks


TOR-RACK

»TOR-RACK · US$ 1.91
Kit de 4 tornillos y 4 arandelas de plástico para instalación en rack.

»TOR-RACK-20 · US$ 39.00
Kit de 80 tornillos y 80 arandelas para rack (rosca fina).

TUE-RACK

»TUE-RACK · US$ 1.59
Kit de 4 tuercas para instalación de equipo en rack.

»TUE-RACK-20 · US$ 32.00
Kit de 80 tuercas enjauladas para instalación en rack.

LP-TAT

TUE-RACK-TOOL

»LP-TAT · US$ 64.00
Kit de 80 tornillos con arandela y tuerca enjaulada para rack.

»TUE-RACK-TOOL · US$ 5.99
Herramienta para instalación de tuercas en gabinetes.

»ROD-42.5 · US$ 43.00
Kit de 4 ruedas locas para racks y gabinetes.

»SCHV-1U · US$ 7.00 1 unidad.
»SCHV · US$ 9.00 2 unidades.
Soporte para equipo vertical en rack de 19".
Dimensiones: 483 x 88 x 122 mm / Peso: 500 / 800 g.

»EIA-AR-2036 · US$ 41.00
Brazos ajustables para fijar rack línea EIR a la pared.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

Accesorios para Racks

linkedpro

»TCM-SR19 · US$ 99.00
Tomacorriente múltiple vertical para rack con 10 contactos tipo NEMA 5-15R, 120 Vca/ 15 A.
Dimensiones: 77.5 x 789 x 45 mm.
Peso: 2.78 kg.

»HTCM-S1U · US$ 49.00
Tomacorriente de 4 contactos (NEMA 5-15R) voltaje entrada/ salida: 120 Vca/ 10 A máx. Opción de instalación en escritorio o pared.
Dimensiones: 206 x 55 x 71 mm.
Peso: 0.62 kg.

»LP-PDU-14C-125V · US$ 41.00
PDU barra multicontactos vertical con 14 salidas 125 V/ 15 A., contactos tipo NEMA 5-15R.
Dimensiones: 45 x 650.6 x 45 mm
Peso: 1.08 kg.

»HTCM-1U · US$ 49.99
8 contactos
»HTCM-1U-10C · US$ 55.00
10 contactos.

Tomacorriente (PDU) horizontal para rack 19" (1 UR) a 120 Vca/ 15 A. Contactos tipo NEMA 5-15R.
Dimensiones: 418.5 x 45 x 67.5 mm /
Peso: 1.5 kg.

Ventilador para rack 19" con 6 abanicos 110 Vca con clavija del 1 UR.
»EI-RAR-12V6 · US$ 169.00
Interruptor de encendido al frente.

Barra de distribución de tierra física para montaje en rack 19".
»LP-BUS-RACK · US$ 59.00
Su principal función es distribuir hilos de tierra para los equipos montados en rack de telecomunicaciones, como: switches routers, DVR, NVR, servidores, supresores, etc.

Riel DIN estándar de 35 mm ranurado de 1 metro de longitud.
»PST-RD-1M · US$ 5.00
Material: acero laminado en frío con un cromado de zinc.
»BARRENANCLA · US$ 8.00
Kit de 4 piezas dte taquete tipo barrenancla 3/8" x 3".

Ventilador 110 Vca con clavija para gabinete de pared con 2 tomas de corriente (5-15R).
»LP-VENT-01 · US$ 49.00
Kit de ventilación forzada compatible con gabinetes de pared GFP de un orificio (110 Vca).
»LP-VENT-01C · US$ 55.00
Con termostato.

Kit de ventilación forzada de 12 x 12 cm con 3 tomas de corriente 110 Vca/50 Hz con clavija.
»LP-VENT-02V2 · US$ 70.00
2 ventiladores compatible con gabinetes de piso línea GAC, GAPV4 y GFP.

Kit de ventilación forzada 110 Vca de 12 x 12 cm con clavija para gabinete de piso.
»LP-VENT-03 · US$ 92.00
3 ventiladores compatible con gabinetes de piso línea GAD (profundos, 110 Vca).

Kit de 3 ventilador 110 Vca de 12 x 12 cm para rack con clavija 5-15P.
»LP-VENT-03X3U · US$ 92.00
Kit de ventilación compatible con gabinetes de piso línea GAD (profundos).

Ventilador 110 Vca de 12 x 12 cm con cable y clavija.
»LP-VENT-BASIC · US$ 25.00
Compatible con cualquier gabinete con preparación de ventilador.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes para Videograbadoras, Paneles y Sirenas de Alarma

EPCOM Industrial®

Gabinetes para Videograbadoras

• Color Negro | Para Interior

Gabinete especializado para resguardo de videograbadoras.

· Tapa totalmente desmontable con chapa y llave.
· Cinto con broche para sujetar DVR.
· Ventana frontal para visualizar equipo.
· Perforaciones para anclaje en escritorio o mesa.
· Salida y espacio para conexiones de cable trasero.
· Ventilaciones laterales.
· Pintura electrostática.

»GAB-VID-1 · US$ 79.00

Dimensiones: 364 x 73 x 457 mm / **Peso**: 3.35 kg.
Calibre de lámina: 20.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar: 315 x 62 x 288 mm.

»GAB-VID-2R2 · US$ 89.00

Dimensiones: 495 x 113 x 570 mm / **Peso**: 7.43 kg.
Calibre de lámina: 20.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar: 496 x 118 x 599 mm.
Tiene espacio para instalar fuente de poder GRT-1208-VDC-G2.

»GAB-VID-4 · US$ 109.00

Dimensiones: 489 x 193 x 648 mm / **Peso**: 10.78 kg.
Calibre de lámina: 18.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar: 440 x 177 x 462 mm.

»GAB-VID-M1 · US$ 84.00

Dimensiones: 270 x 105 x 370 mm / **Peso**: 2.32 kg.
Calibre de lámina: 18.
Fabricada para videograbadoras digitales móviles
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar: 236 x 73 x 210 mm.

»GAB-VID-1SOP · US$ 17.00

Adaptador para instalar GAB-VID1 en rack de 19".

Compatibles con una gran variedad de videograbadoras, visite: www.syscom.mx

Fabricamos estos gabinetes a la medida de su videograbadora; favor de especificar el modelo.

Gabinetes para Paneles de Alarma

• Calibre de Lámina: 26 | Color Beige | Para Interior

Gabinete para alarma MG5050/ EVO48TM4 / SP4000 y batería PL712 (no incluida).

»SGR-PRP · US$ 13.00

Dimensiones: 232 x 281 x 85 mm.
Peso: 750 g.

Gabinete para alarma de la familia CAPTAIN / VISTA / XL2T y batería PL712 (no incluida)

»SGR-PRU-V3 · US$ 15.00

Dimensiones: 232 x 281 x 85 mm.
Peso: 750 g.

Gabinete para alarma de la serie Hunter-PRO de PIMA® y batería PL712 (no incluida).

»SGR-PRHH · US$ 21.00

Dimensiones: 258 x 330 x 91.5 mm.
Peso: 710 g.

Gabinetes para Sirenas de Alarmas

• Calibre de Lámina: 26 | Color Beige | Para Exterior/ Interior

IMP-30-EST

IMP-15N

· Su diseño permite que el sonido fluya libremente maximizando el área de alerta.
· Cuentan con perforaciones para instalar switch tamper (AP-TAMPER) a pared y en tapa.

Gabinete diseñado para sirena de 15 W (SF520L).

»IMP-15 · US$ 13.00

Dimensiones: 153 x 165 x 153 mm / **Peso**: 720 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W (SF581L).

»IMP-30 · US$ 13.50

Dimensiones: 208 x 254 x 148 mm / **Peso**: 920 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W con estrobo rojo.

»IMP-30-EST · US$ 25.00

Dimensiones: 212 x 320 x 154 mm / **Peso**: 1 kg.
Características especiales:
Incluye estrobo rojo para alerta visual. Uso recomendado interior.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W (SF581L). Incluye doble tapa.

»IMP-XS · US$ 19.00

Dimensiones: 203 x 244 x 155 mm / **Peso**: 970 g.
Características especiales:
Tapa interior. Cuenta con doble tapa y 2 tampers; uno protege la tapa superior y el otro la parte inferior contra la pared.

Gabinete metálico para sirena de 15 W (SF520L).

»IMP-15N · US$ 11.00

Dimensiones: 122 x 151 x 111 mm / **Peso**: 500 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.

Visite nuestro sitio web www.syscom.mx para ver más variedad de productos, o llame al departamento de ingeniería

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Gabinetes para Baterías

EPCOM Industrial®

EI-GTR-28C EI-GTR-28

EI-GTR-19C EI-GTR-19

Gabinete de medios para empotrar en pared.
Ideal para almacenaje de switch domésticos, receptores de video, etc.

»EI-GTR-28 · US$ 45.00 Gabinete de Altura 28" Dim.: 360 x 716 x 95 mm.
EI-GTR-28C · US$ 26.00 Tapa para EI-GTR-28.

»EI-GTR-19 · US$ 36.00 Gabinete de Altura 19" Dim.: 360 x 478 x 95 mm.
EI-GTR-19C · US$ 20.00 Tapa para EI-GTR-19.

»EI-GTR-12 · US$ 30.00 Gabinete de Altura 12".
EI-GTR-12V · US$ 16.00 Tapa para EI-GTR-12.

Gabinete metálico para estación de emergencia.

»SYG-028 · US$ 109.00
Dimensiones: 470 x 363 x 263 mm / **Peso**: 8.24 kg.

Características:
· Espacio para almacenar 1 batería PL100D12, PL110D12, PL4012 o PV27DC (no incluidas).
· Perforaciones inferiores para cableado y respiraciones laterales.

Gabinete metálico diseñado para integraciones con energía solar.

»G-007 · US$ 79.00
Dimensiones: 371 x 326 x 266 mm / **Peso**: 7.85 kg.

Características:
· Admite 2 baterías PL4012 y un controlador SYSPOE (no incluidos).
· Incluye herrajes para instalación en poste de 3 a 6".

Gabinete para resguardo de baterías (hasta 2 baterías PL110D12) lámina galvanizada.

»SVR-1419-G · US$ 159.00
Dimensiones: 526 x 442 x 493 mm/ **Peso**: 15.2 Kg

Características:
· Admite 2 baterías PL100D12, PL110D12, PL4012 (no incluidas).
· Compatible con MP1419V2 para montaje en poste(no incluido).

Gabinete para integración de baterías en poste.

»GT-002G · US$ 249.00 Para 2 baterías PL-110-D12
Dimensiones: 459 x 627 x 282 mm / **Peso**: 17.3 kg.

»GT-003G · US$ 329.00 Para 3 baterías PL-110-D12
Dimensiones: 459 x 919 x 282 mm / **Peso**: 23.5 kg.

Características:
· Platina superior compatible con controlador SS-20L-24V y un interruptor PoE TPS-W5G24.
· Incluye bracket para montaje en poste y chapa de seguridad.

Gabinete de piso con puerta de seguridad para baterías o equipo similar.

»SYG-180-V2G · US$ 399.00
Dimensiones: 892 x 946 x 557 mm / **Peso**: 42 kg.

Características:
· Ideal para resguardar baterías (hasta 12 baterías PL-110-D12) y equipo de comunicación.
· Opción para poner repisas (no incluidas).
· Cuenta con preparación para cerrar con 2 candados internos (no incluido).
· Compatible con jaula interna SVG-180-CH (no incluida).

Gabinete de piso con puerta de seguridad con jaula para baterías o similares.

»SYG-160G · US$ 499.00
Dimensiones: 775 x 755 x 558 mm / **Peso**: 52 kg.

Características:
· Ideal para resguardo de baterías (hasta 6 baterías PL110D12).
· Incluye jaula interna reforzada.

Estante galvanizado de 3 niveles.

»EI-RACK-12BAT · US$ 229.00
Para instalación de 12 baterías de ciclo profundo similares a la PL-110-D12.

Características:
· Fabricado de lámina galvanizada resistente a corrosión.
· Opción de compatibilidad con otras baterías (revisar con ingeniería para compatibilidad).
· Perforaciones para acceso de cableado entre niveles.
· Equipo se entrega desarmado para facilitar el envío.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes para Usos Múltiples, Mesas de Trabajo y TV Porteros

·Todos Nuestros Equipos Cuentan con Pintura Horneada de Alta Resistencia Química y Mecánica

EPCOM Industrial®

·Para Exterior

Gabinete de usos múltiples para montaje en poste o muro.

»SYG-075-EPLUSV2 · US$ 149.00

Dimensiones: 355 x 406 x 170 mm / **Peso**: 5.8 kg.
Características:
· Chapa de seguridad (incluye llave).
· Incluye panel desmontable para fácil instalación de equipo.
· Perforaciones inferiores para cableado.
· Incluye herrajes para instalación en muro o poste.

·Para Exterior

Gabinete de telecomunicaciones de acero galvanizada con plato interior.

»EI-PC-4040-25 · US$ 79.00
Dimensiones: 400 x 400 x 250 mm.

Características:
· Se cierra por tornillos.
· Cuenta con preparación para colocar candado.

Incluye: herrajes para instalación en poste/pared.

·Para Interior

Gabinete para fuente de respaldo SYSRMTXT.

»GOF-01-XT · US$ 13.00

Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm / **Peso**: 600 g.
Características:
· Cuenta con perforaciones para instalación a pared.
· Cierre por medio de tornillos.
· Acepta batería PL712 o PL4.512 (no incluida).

·Para Exterior

Gabinete para fuente SYSRMT con chapa de seguridad.

»GO-F01 · US$ 73.00
Dimensiones: 217.5 x 293.5 x 110.5 mm / **Peso**: 2.2 kg.
Características:
· Ideal para resguardar baterías y equipo de comunicación.
· Opción para poner repisas (no incluidas).
· Cuenta con preparación para cerrar con 2 candados internos (no incluido).
· Compatible con jaula metálica (SYG-180CH no incluido).

·Para Interior

Mesabanco de trabajo para uso rudo.

»S7-D-219 · US$ 979.00
Dimensiones: 1850 x 1360 x 940 mm / **Peso**: 67 kg.
Características:
· Estructura metálica con cubierta plástica.
· Cajón con cerradura.
· Cuenta con 4 tomacorrientes dobles.
· Se envía desarmado para fácil transporte.
· Ideal para talleres, laboratorio de armado, centros de reparación electrónica, etc.

·Para Interior



Mesa de trabajo plegable.

»EIMESA250 · US$ 290.00
Dimensiones: 1832 x 791 x 813 mm / **Peso**: 36.31 kg.
Características:
· Pintura: electrostática
· Color: beige
· Capacidad máxima: 250 kg.

Estación mobiliaria profesional de monitoreo y control para videovigilancia, acceso, alarmas, etc.

»EM-S01 · US$ 999.00
Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm / **Peso**: 31.6 kg.
Metal negro con madera cafe.

Estación mobiliaria profesional de monitoreo y control para videovigilancia, acceso, alarmas, etc.

»EM-S02 · US$ 999.00
Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm / **Peso**: 31.6 kg.
Metal negro con madera oscura.

·Para Exterior

Gabinete para TV porteros.

»KVM-10V2 · US$ 22.00
Dimensiones: 122 x 137 x 49 mm / **Peso**: 700 g.
Características:
· Preparación para instalación en pared.
· Cuenta con opción para colocar candado (no incluido).
· Cierre mediante tornillos de seguridad.
· Compatible con: KCD20, KCMC24, KCMC22, MS2D.

● Para cotización en lámina de acero galvanizada agregar sufijo (**G**) al modelo.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

Serie PST

Protección total contra polvo y fuertes chorros de agua en cualquier dirección.

Ideales para instalaciones en intemperie, como torres de telecomunicaciones, postes, losas, etc.

Línea de Gabinetes de Acero (con Chapa)

•IP66, Soporta Lluvia Torrencial a Presión en Cualquier Dirección

Aplicación

· Instalación de PoE en torre, poste o pared.
· Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración).
· Resguardo de protectores de pico, fusibles o tablillas eléctricas.
· Postes, torres de telecomunicaciones, pared o donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.

Características:

· Fabricado en acero.
· Pintura en polvo base poliéster.
· Nivel de protección IP66.
· Resistencia contra impactos IK-10.
· Incluye placa trasera galvanizada.

	Dimensiones Externas (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
»PST-2530-15A · US$ 29.99	250	300	150
»PST-3040-20A · US$ 39.99	300	400	200
»PST-4040-20A · US$ 49.00	400	400	200
»PST-4060-25A · US$ 79.00	400	600	250
»PST-6060-30A · US$ 99.00	600	700	300
»PST-5070-25A · US$ 93.00	500	700	250
»PST-6080-30A · US$ 149.00	600	800	300
»PST-80100-30A · US$ 199.00	800	1000	300
»PST-80120-40A · US$ 289.00	800	1200	400

Línea de Gabinetes de Acero Inoxidable (con Chapa)

Características:

· Fabricado en acero inoxidable.
· Nivel de protección IP66.
· Resistencia contra impactos IK-10.
· Incluye placa trasera galvanizada.

	Dimensiones Externas (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
»PST-203015-INOX-B · US$ 156.00	200	300	150
»PST-304020-INOX-B · US$ 239.00	300	400	200
»PST-406025-INOX-B · US$ 389.00	400	600	250
»PST-608020-INOX-B · US$ 689.00	600	800	200
»PST-8010030-INOX-B · US$ 1,139.00	800	1000	300

Línea de Gabinetes de Aluminio

»TXG-03-53 · US$ 59.00

Dimensiones: 252 x 215 x 91 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP66.

»TXG-03-83 · US$ 359.00

Dimensiones: 390 x 280 x 158 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP66.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

PRECISI•N

Línea de Gabinetes Plásticos
100 % Libres de Corrosión

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo Poliéster (Cierre por Broche)

•IP66: Soporta Lluvia Torrencial a Presión en Cualquier Dirección.

Al ser de poliéster alcanza un alto nivel de resistencia y rigidez mecánica, tiene el mismo efecto que los gabinetes de metal que son 3 veces más pesados. Es resistente a corrosión y ambientes húmedos. Nivel de protección IP65.

Incluye:

· Cuerpo y puerta.
· Placa interior para montaje de equipo.
· Cerradura de seguridad con llave.
· Juego de instalación en pared (4 piezas).

· Incluyen kit de instalación a pared.

	Dimensiones		
	Ancho	Alto	Prof.
»PST-253014P · US$ 51.00	250	300	140
»PST-304020P · US$ 79.00	300	400	200
»PST-405020P · US$ 109.00	400	500	200
»PST-608030P · US$ 229.00	600	800	300

	Dimensiones		
	Ancho	Alto	Prof.
»PST-304020PT · US$ 79.00	300	400	200
»PST-405020PT · US$ 113.00	400	500	200

Línea de Gabinetes de Plástico tipo ABS (Cierre por Broche)

•IP65: Soporta Lluvia Torrencial e Ingreso de Polvo en Cualquier Dirección.

txPRO Professional Radio Accessories

Características:

· Fabricado de material resistente: ABS.
· Diseñado para cumplir con estándar: IP65.
· Opción de instalación de riel Din.
· Cierre por broche con opción de instalar un candado (no incluido).
· No incluyen elementos de fijación a pared y placa trasera interna*.



Cuerpo Gris + Tapa Transparente	Dimensiones (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
»TXG-0130 · US$ 13.90	150	220	105
»TXG-0138 · US$ 21.00	170	251	101
»TXG-0146 · US$ 33.00	185	285	180
»TXG-0147 · US$ 49.99	285	285	155
»TXG-0149 · US$ 79.00	350	460	165

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Gabinetes de Plástico y Metálicos

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo ABS (Cierre por Tornillo)

»TXG-014 · US$ 4.99 (Blanco).
»TXG-014-BK · US$ 3.99 (Negro).

Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-012 · US$ 7.00

Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-02-28 · US$ 12.99

Dimensiones: 248 x 77 x 87 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-01-52 · US$ 8.59 (Blanco)
»TXG-01-52-BLK · US$ 9.99 (Negro)
Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm.
»TXG-01551 · US$ 19.00
Dimensiones: 160 x 220 x 100 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-01-11 · US$ 10.49

Dimensiones: 180 x 125 x 57 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-01-57 · US$ 32.50
Dimensiones: 300 x 300 x 90 mm.
»TXG-01571 · US$ 37.99
Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-015 · US$ 12.45
Tapa transparente
»TXG-015-TS · US$ 11.49
Tapa sólida

Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm.
· Cierre por tornillos.
· Protección IP65.

»TXG-02-35JK · US$ 149.00

Dimensiones: 560 x 380 x 265 mm.
· Cierre por broches.
· Protección IP65.

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo ABS (con Terminales para Interconexión)

• Estándar IEC529-IP67

• Para Interior / Exterior

Caja de interconexión con terminales
»PST-TJ-6P · US$ 6.49

Dimensiones: 55 x 85 x 40 mm.
Contactos: 6
Material: Poliéster: PBT+PC



• Para Interior

Caja de interconexión con terminales
»PST-TJ-6PM · US$ 6.99

Dimensiones: 90 x 75 x 40 mm.
Contactos: 6
Material: Policarbonato + ABS

Cajas con Terminales

• Para Exterior

Caja con terminales intermedios para 3 líneas (incluye glándulas).
»PST-PBT-3P · US$ 7.99

• Para Exterior

Caja con terminales laterales para 4 líneas (incluye glándulas).
»PST-TJ-4P · US$ 5.49

Accesorios para Gabinetes Metálicos y Plásticos

• Compatibles con Gabinetes de Plástico ABS o Poliéster Blancos

Conectores Plásticos tipo Glándula Blancos	
TXG-PG7 · US$ 0.43	Rango de cable 3.5-6 mm.
TXG-PG9 · US$ 0.50	Rango de cable 4-8 mm.
TXG-PG11 · US$ 0.54	Rango de cable 5-10 mm.
TXG-PG13.5 · US$ 0.54	Rango de cable 6-12 mm.
TXG-PG16 · US$ 0.80	Rango de cable 10-14 mm.
TXG-PG19 · US$ 0.79	Rango de cable 12-15 mm.
TXG-PG21 · US$ 1.25	Rango de cable 13-18 mm.
TXG-PG25 · US$ 1.59	Rango de cable 15-22 mm.
TXG-PG29 · US$ 2.09	Rango de cable 18-25 mm.
TXG-PG36 · US$ 3.76	Rango de cable 22-32 mm.
TXG-PG42 · US$ 4.99	Rango de cable 30-38 mm.

• Compatibles con Gabinetes Metálicos

Conectores Metálicos tipo Glándula Blancos	
TX-GBM12X1.5 · US$ 2.45	Rango de cable 3-6.5 mm.
TX-GBM22X1.5 · US$ 3.49	Rango de cable 10-14 mm.
TX-GBM27X1.5 · US$ 4.79	Rango de cable 13-18 mm.
TX-GBM40X1.5 · US$ 12.59	Rango de cable 18-25 mm.
TX-GBM50X1.5 · US$ 29.99	Rango de cable 32-38 mm.

• Compatibles con Gabinetes de Plástico ABS o Poliéster Negros

Conectores Metálicos tipo Glándula Negros	
TX-GPG7-BK · US$ 0.29	Rango de cable 3.5-6 mm.
TXG-PG16-BK · US$ 0.55	Rango de cable 10-14 mm.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

Montajes y Más

PST-BC-V60

2167630

TXPRO-M1V2

PST-WA-080

PST-MOUNT-POLE

PST-WC-010

PST-AV-GM12

Modelo	Descripción	Compatibilidad
»PST-BC-V60 · US$ 10.49	Montaje plástico para ventilador de 60 mm.	Gabinetes plásticos o metálicos.
»FAN-6025-12 · US$ 14.99	Ventilador 12 Vcd, 0.15 A (60 x 60 x 25 mm).	
»FAN-6025-24 · US$ 21.00	Ventilador 24 Vcd, 0.15 A (60 x 60 x 25 mm).	
»TXPRO-M2V3 · US$ 50.00	Montaje de poste para gabinete.	TXG-5070, PST-50-70-25A.
»TXPRO-M4V3 · US$ 45.00	Montaje de poste para gabinete.	TXG-2919-S, TXT-2535, TXG-3040.
»TXPRO-M5 · US$ 39.00	Montaje de poste y torre para gabinete.	TXG-3040, TXG-2919S, TXG-0147, TXG-0383, TXG-0149, TXG-3545, TXG-0157, TXG-01571, TXG-4050, TXT-4050, TXG0235JK.
»TXPRO-M6 · US$ 39.00	Montaje de poste para gabinete.	PST-80100-30A.
»PST-WA-080 · US$ 65.00	Montaje de poste para gabinete.	Gabinetes de acero que inicien con PST hasta 600 mm de ancho.
»PST-MOUNT-POLE · US$ 14.99	Montaje de poste para gabinete.	Gabinetes con separación de orificios de 100 a 264 mm.
»TXG-KIT3 · US$ 3.28	Kit de sujeción a pared para gabinetes	Gabinetes de plástico ABS.
»PST-WC-010 · US$ 4.99	Kit de sujeción a pared para gabinetes	Gabinetes metálicos que empiecen con PST.
»PST-AV-GM12 · US$ 6.99	Glándula de respiración para evitar presión interna en gabinetes.	Gabinetes plásticos o metálicos.
»PST-407 · US$ 5.59	Chapa con 2 llaves para gabinetes de acero marca PRECISION.	Gabinetes PRECISION de acero.
»PST-K2K · US$ 0.99	Llave de reemplazo para cerradura: PST-K2L.	Gabinetes de línea PST metálicos.
»PST-K2L · US$ 3.49	Cerradura de reemplazo.	Gabinetes línea PST.
»PST-RD-1M · US$ 4.69	Riel DIN estándar de 35 mm ranurado. 1 metro de longitud.	--

Otros Gabinetes

·Líder en Gabinetes para Exterior | Especialmente Desarrollados para los Ambientes Más Exigentes

·NEMA 4X FIBOX ·NEMA 4X SYSCOM MICROCOM

Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.

»AR-18161-0CHSC · US$ 319.00

Dimensiones: 406.4 x 457.2 x 254 mm.
Características:
Ideal para DVR con fuente de poder y baterías de respaldo (no incluidos), o cualquier aplicación donde se requiera evitar el ingreso de agua y polvo. Incluye accesorios para montaje de ventilador. Se sugiere usar 2 ventiladores mod. 1708473 (no incluidos).

Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.

»A1-086-CHSCFG · US$ 169.00

Dimensiones: 203 x 254 x 152 mm.
Incluye: insertos para montaje de placa para equipo de 8.75 x 6.88" (222 x 175 mm). Tapa con tornillos de seguridad.

Gabinete de polipropileno gris con protección UV para exteriores.

»ENC-196YG · US$ 19.00

Dimensiones: 229 x 155 x 79 mm.
Incluye: salida de cables en parte inferior y cierre por tornillo con opción de candado.

Gabinetes Plásticos Móviles con Amortiguador

SKB

Características:
- Rack estándar de 19" de acorde a normativa EIA.
- Sólida estructura interna de aluminio.
- Doble puerta abatible.
- Incluye tirador y ruedas para fácil desplazamiento.
- Profundidad estándar de 20" (508 mm).

	Unidades Rack	Altura (mm)	Profundidad de Borde (mm)
»3S-KBR-04U20W · US$ 1,631.00	4	178	57
»3S-KBR-06U20W · US$ 1,632.00	6	267	57
»3S-KBR-08U20W · US$ 1,424.00	8	356	83
»3S-KBR-10U20W · US$ 1,499.00	10	445	83
»3S-KBR-12U20W · US$ 1,899.00	12	534	83

Pregunte por tiempo de entrega.

Interior=Totalmente a resguardo · **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*