



SIEMON™

Fabricante de Infraestructura para Tecnologías de Información

Expertos en fabricar productos para centros de datos, redes LAN y edificios inteligentes:

- Conectividad de cable UTP y blindado.
- Conectividad, paneles y cable de fibra óptica.
- Soluciones inteligentes de infraestructura (IIM).
- Racks, gabinetes y organizadores de cable.
- Herramientas y probadores.



Categoría 6
UTP MAX



Categoría 6A
UTP Z-MAX



Categoría 6A
Blindado Z-MAX



Categoría 7A
TERA



Fibra
Óptica



Gabinetes, Racks y
Accesorios

Sistema Categoría 6

Solución UTP 6 MAX



Faceplate MAX



- Compatibles con módulos MAX, 2-MAX y TERA.
- Disponibilidad para iconos de colores.
- Resistente a rayos UV.
- Soporte para etiquetas.

MX-FP-D-06-(XX)	Llámenos	Doble para 6 salidas
MX-FP-D-08-(XX)	Llámenos	Doble para 8 salidas
MX-FP-D-12-(XX)	Llámenos	Doble para 12 salidas
MX-FP-S-01-(XX)	US\$ 4.28	1 salida
MX-FP-S-02-(XX)	US\$ 4.28	2 salidas
MX-FP-S-03-(XX)	US\$ 4.28	3 salidas
MX-FP-S-04-(XX)	US\$ 4.28	4 salidas
MX-FP-S-06-(XX)	US\$ 4.28	6 salidas

Usar **(XX)** para especificar el color:

(01) negro, **(02)** blanco, **(04)** gris, **(20)** marfil, **(80)** marfil claro.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 placas de pared.

Jacks 6 UTP Z-MAX



- Proceso de terminación con herramienta Z-TOOL.
- Montaje plano o angulado.
- Compatibles con faceplates MAX y 10 MAX.
- Versión "Keystone" disponible.

Z6-(XX)	US\$ 17.73	Cat6 (plano/ angulado)
Z6-(XX)D	US\$ 20.24	Cat6 con puerta protectora (plano/ angulado)
Z6-K(XX)	Llámenos	Cat6, sistema Keystone

Usar **(XX)** para especificar el color:

(01) negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(09)** naranja, **(20)** marfil, **(25)** blanco brillante, **(80)** marfil claro, **(82)** blanco alpino.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 jacks.

Patch Cord UTP MC6



- Categoría 6.
- Rendimiento óptimo, supera 250 MHz.
- Clips de colores opcionales.
- Forro con resistencia a llama, cumple con CM y LS0H.

Clip para identificación (bolsa con 25 piezas)

CLIP-(XX) • US\$ 7.13

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(08)** violeta, **(09)** naranja.

Plug modular en los 2 extremos, 4 pares

MC6-03-(XX) • US\$ 13.70	0.9 m (3 ft.)
MC6-05-(XX) • US\$ 15.28	1.5 m (5 ft.)
MC6-07-(XX) • US\$ 16.89	2.1 m (7 ft.)
MC6-10-(XX) • US\$ 19.29	3.1 m (10 ft.)
MC6-15-(XX) • US\$ 23.25	4.6 m (15 ft.)
MC6-20-(XX) • US\$ 27.25	6.1 m (20 ft.)

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(08)** violeta, **(09)** naranja.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 placas de pared.

Patch Panel Z-MAX



- Medida estándar de 19".
- Patchpanel angulados disponibles.
- Organizador de cable posterior.
- Puertos numerados.
- Disponibles de 48 puertos en 1 unidad de rack.

Z-PNLA-24E	US\$ 163.15	24 puertos, 1 UR, negro, modular, angulado.
Z-PNLA-24E	US\$ 106.43	24 puertos, 1 UR, negro, modular, plano.
Z-PNLA-U48E	US\$ 191.37	48 puertos, 1 UR, negro, modular, angulado.
Z-PNLA-U48E	US\$ 134.66	48 puertos, 1 UR, negro, modular, plano.
Z6-PNLA-24K	US\$ 546.41	24 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6-PNLA-24K	US\$ 489.67	24 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6-PNLA-U48K	US\$ 957.87	48 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6-PNLA-U48K	US\$ 901.14	48 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.

Con organizador de cable extraíble:

Z-PF-24	US\$ 147.16	24 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
Z-PA-24	US\$ 207.95	24 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
ZPF-48	US\$ 171.65	48 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
ZPA-48	US\$ 243.94	48 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
Z6-PF-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6-PA-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6-PF-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6-PA-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.

Patch Panel HD6



- Terminación con herramienta 110 estándar.
- Iconos con etiquetas incluidas.
- Montaje en rack 19".
- Compatible con T568A y T568B.

HD6-24A	US\$ 396.74	De 24 puertos, angulado, Cat6, 1UR
HD6-48A	US\$ 793.48	De 48 puertos, angulado, Cat6, 1UR
HD6-16	US\$ 207.57	De 16 puertos, plano, Cat6, 1UR
HD6-24	US\$ 296.58	De 24 puertos, plano, Cat6, 1UR
HD6-32	Llámenos	De 32 puertos, plano, Cat6, 2UR
HD6-48	US\$ 593.13	De 48 puertos, plano, Cat6, 2UR
HD6-96	Llámenos	De 96 puertos, plano, Cat6, 2UR

Sistema Categoría 6

Solución UTP 6 MAX



Cable System 6

9C6M4-E3-06-RXA	US\$ 291.57	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, PVC (CM), color, 305 m, gris, 23 AWG.
9C6M4-E3-RXA	US\$ 313.59	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CM, color azul, 305 m, 23 AWG.
9C6R4-E3-04-RXA	US\$ 321.51	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CMR, color gris, 305 m, 23 AWG.
9C6R4-E3-RXA	US\$ 353.98	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CMR, color azul, 305 m, 23 AWG.
9C6L4-E3-RXA	US\$ 243.55	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, LSOH, color violeta, 305 m, 23 AWG.

Cable Solution 6

9C6M4-E2-RXA	US\$ 277.95	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CM, color gris, 24 AWG, 305 m.
9C6M4-E2-06-RXA	US\$ 253.19	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CM, color azul, 24 AWG, 305 m.
9C6L4-E2-04-RXA	US\$ 314.23	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, LSOH, color gris, 24 AWG, 305 m.
9C6L4-E2-06-RXA	US\$ 303.72	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, LSOH, color azul, 24 AWG, 305 m.
9C6L4-E2-RXA	US\$ 307.38	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, LSOH, color violeta, 24 AWG, 305 m.
9C6P4-E2-05-RXA	US\$ 896.44	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, CMP, color amarillo, 24 AWG, 305 m.

Cable Planta Externa

9C604-E1	US\$ 1,231.74	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6, OSP, color negro, 305 m.
9C604-E2-01-R1A	US\$ 532.19	Bobina de cable UTP de 4 pares con gel, Cat6 (23 AWG), industrial para climas extremos, exterior o enterrado directo, color negro, 305 m

Accesorios

		MAX-TT	CI-KIT2	PG
MAX-TT	US\$ 254.08	Herramienta de terminación Turbo Tool.		
CI-KIT2	US\$ 571.49	Kit de herramientas profesional para instalación de redes.		
PG	US\$ 43.15	Protector de palma para conectores MAX.		

Jacks UTP MAX

- Instalación desde la parte trasera o delantera de Faceplate.
- Iconos de colores incluidos.
- Terminación con herramienta 110 estándar.
- Compatible con T568A y T568B.

MX6-(XX)	US\$ 12.00	Jack Cat6 angulado.
MX6-F(XX)	US\$ 12.00	Jack Cat6 plano.
MX6-K(XX)	US\$ 13.33	Jack Cat6 keystone.

Usar (XX) para especificar el color: (01) Negro, (02) Blanco, (03) Rojo, (04) Gris, (05) Amarillo, (06) Azul, (07) Verde, (09) Naranja



Sistema Ruggedized



X6-SIEMON	US\$ 83.36	Jack reforzado MAX, Cat6, para uso industrial o exterior, protección IP67
XC6-03-B05	US\$ 74.50	Patch Cord industrial a plug modular, Cat6, de 3 ft, color negro
XC6A-S03-B05	US\$ 65.16	Patch Cord reforzado industrial, Cat6A blindado S/FTP, CM/LSOH, 3 Ft
X-IBOX-02	US\$ 105.74	Caja industrial de conexión, de 2 puerto de cobre o fibra con protección IP66/ IP67
X-IBOX-03	US\$ 111.38	Caja industrial de conexión, de 3 puertos de cobre o fibra con protección IP66/ IP67
X-IBOX-04	US\$ 117.06	Caja industrial de conexión, de 4 puertos de cobre o fibra con protección IP66/ IP67
X-IBOX-01	US\$ 100.07	Caja industrial de conexión, de 1 puerto de cobre o fibra con protección IP66/ IP67
XC6A-S07-B05	US\$ 73.84	Patch Cord reforzado industrial, Cat6A blindado S/FTP, CM/LSOH, 7 Ft

Sistema Categoría 6A

Solución UTP Z-MAX

Faceplate 10G MAX



- Compatibles con módulos Z-MAX blindados y TERA.
- Disponibilidad para iconos de colores.
- Soporte para módulos multimedia.
- Soporte para etiquetas.

10GMX-FPD06-02	US\$ 11.07	Doble para 6 salidas.
10GMX-FPD08-02	US\$ 11.07	Doble para 8 salidas.
10GMX-FPS02-(XX)	US\$ 6.69	2 salidas.
10GMX-FPS04-(XX)	US\$ 6.69	4 salidas.

Usar (XX) para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (04) gris, (20) marfil, (80) marfil claro.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 placas de pared.

Jacks 6A UTP Z-MAX

- Proceso de terminación con herramienta Z-TOOL.
- Montaje plano o angulado.
- Compatible con faceplates 10G MAX.
- Versión "Keystone" disponible.



Z6A-(XX)	US\$ 21.86	Cat6A (plano/ angulado).
Z6A-(XX)D	US\$ 24.65	Cat6A con puerta protectora (plano/ angulado).
Z6A-P	US\$ 21.86	Cat6A, salida para panel Z-MAX.
Z6A-K(XX)	US\$ 19.69	Cat6A, sistema keystone.
ZP1-6AS-01S	US\$ 31.16	Cat6A, blindado con clip protector de seguridad.
ZP1-6AS-00S	US\$ 31.16	Plug RJ-45 Cat6A blindado, terminación en campo.
P6U-8-8	US\$ 77.50	Plug RJ-45 Cat6, para cable UTP calibre 23 a 26 AWG.
P6U-B00T	US\$ 31.00	Bota protectora opcional, para plug P6U-8-8.
Z6A-45S01	US\$ 23.53	Jack Z-MAX 45 montaje híbrido a 45°.

Usar (XX) para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (09) naranja, (20) marfil, (25) blanco brillante, (80) marfil claro, (82) blanco alpino.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 jacks.

Sistema Categoría 6A

Solución UTP Z-MAX



Faceplate 10G MAX



- Compatibles con módulos Z-MAX blindados y TERA.
- Disponibilidad para íconos de colores.
- Soporte para módulos multimedia.
- Soporte para etiquetas.

10GMX-FPD06-02	US\$ 11.25	Doble para 6 salidas.
10GMX-FPD08-02	US\$ 11.25	Doble para 8 salidas.
10GMX-FPS02-(XX)	US\$ 6.45	2 salidas.
10GMX-FPS04-(XX)	US\$ 6.45	4 salidas.

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(04)** gris, **(20)** marfil, **(80)** marfil claro.

Añadir **"B"** al final del número de parte para paquete mayor de 100 placas de pared.

Jacks 6A UTP Z-MAX



- Proceso de terminación con herramienta Z-TOOL.
- Montaje plano o angulado.
- Compatible con faceplates 10G MAX.
- Versión "Keystone" disponible.

Z6A-(XX)	US\$ 21.86	Cat6A (plano/ angulado).
Z6A-(XX)D	US\$ 24.65	Cat6A con puerta protectora (plano/ angulado).
Z6A-P	US\$ 21.86	Cat6A, salida para panel Z-MAX.
Z6A-K(XX)	US\$ 18.22	Cat6A, sistema keystone.
ZP1-6AS-01S	US\$ 31.16	Cat6A, blindado con clip protector de seguridad.
ZP1-6AS-00S	US\$ 31.16	Plug RJ-45 Cat6A blindado, terminación en campo.
P6U-8-8	US\$ 77.50	Plug RJ-45 Cat6, para cable UTP calibre 23 a 26 AWG.
P6U-B00T	US\$ 31.00	Bota protectora opcional, para plug P6U-8-8.
Z6A-45S01	US\$ 23.53	Jack Z-MAX 45 montaje híbrido a 45°.

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(09)** naranja, **(20)** marfil, **(25)** blanco brillante, **(80)** marfil claro, **(82)** blanco alpino.

Añadir **"B"** al final del número de parte para paquete mayor de 100 jacks.

Patch Panel 6A UTP Z-MAX



- Medida estándar de 19".
- Patchpanel angulados disponibles.
- Organizador de cable posterior.
- Puertos numerados.
- Disponibles de 48 puertos en 1 unidad de rack.

Z6A-PNLA-24K	US\$ 612.41	24 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6A-PNL-24K	US\$ 555.68	24 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6A-PNLA-U48K	US\$ 1,089.90	48 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6A-PNL-U48K	US\$ 1,033.20	48 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.

Con organizador de cable extraíble:

Z6A-PF-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6A-PA-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6A-PF-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6A-PA-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.

Patch Cords UTP 6A Z-MAX



- Categoría 6A.
- Construcción resistente a interferencias exteriores.
- Clips de colores opcionales.
- Clasificación CMG.

Clip para identificación (bolsa con 25 piezas).

CLIP-(XX) - US\$ 7.13

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(08)** violeta, **(09)** naranja.

Plug modular en los 2 extremos, 4 pares

ZM6A-03-(XX)	US\$ 26.38	0.9 m (3 ft).
ZM6A-05-(XX)	US\$ 29.11	1.5 m (5 ft).
ZM6A-07-(XX)	US\$ 31.81	2.1 m (7 ft).
ZM6A-10-(XX)	US\$ 35.87	3.1 m (10 ft).
ZM6A-15-(XX)	US\$ 42.63	4.6 m (15 ft).
ZM6A-20-(XX)	US\$ 34.97	6.1 m (20 ft).

Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul, **(07)** verde, **(09)** naranja.

Añadir **"B"** al final del número de parte para paquete mayor de 100 patch cord.

Cable 6A UTP

9C6L4-A5	US\$ 559.17	Bobina de cable UTP de 4 pares, Cat6A, LS0H, color violeta, 23 AWG, 305 m.
-----------------	--------------------	--

Faceplates CT



- Compatibles con módulos MAX, Z-MAX y TERA.
- Disponibles en ángulo.
- Resistente a rayos UV.

CTE-HZA-02-(XX) **US\$ 3.84** Horizontal, 2 puertos.
Usar **(XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco.

CTE-MXA-01-(XX) **US\$ 2.99** Angulado, 1 puerto.
CTE-MXA-02-(XX) **US\$ 2.99** Angulado, 2 puertos.

Usar **(XX)** para especificar el color: **(02)** blanco, **(20)** marfil.



- Uso con adaptadores CT.
- Disponibilidad para íconos de colores.
- Resistente a rayos UV.
- Soporte para etiquetas.

CT2-FP (XX)	US\$ 5.74	Espacio individual, vertical, 1 adaptador.
CT4-FP-(XX)	US\$ 5.74	Espacio doble, vertical, 2 adaptadores.
CT8-FP-(XX)	US\$ 11.49	Espacio cuádruple, vertical, 4 adaptadores.
CT2-HFPA-(XX)	US\$ 7.45	Espacio individual, horizontal, 1 adaptador.

Usar **(XX)** para especificar el color:

(01) negro, **(02)** blanco, **(04)** gris, **(20)** marfil, **(80)** marfil claro.

Añadir **"B"** al final del número de parte para paquete mayor de 100 placas de pared.

Sistema Categoría 6A

Solución Blindada Z-MAX



Jacks 6A Blindado y Z-TOOL™ Z-MAX



- Proceso de terminación con herramienta Z-TOOL.
- Montaje plano o angulado.
- Compatible con faceplates MAX.
- Versión "Keystone" disponible.

Z6A-S(XX)	US\$ 21.39	Cat6A (plano/ angulado).
Z6A-S(XX)D	US\$ 27.28	Cat6A con puerta protectora (plano/ angulado).
Z6A-SK(XX)	US\$ 23.75	Cat6A, sistema Keystone.
Z6A-SP	US\$ 21.39	Cat6A, salida para panel Z-MAX.

Usar (XX) para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (09) naranja, (20) marfil, (25) blanco brillante, (80) marfil claro, (82) blanco alpino.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 jacks.

Z-TOOL · US\$ 18.94

Herramienta de terminación para módulos Z-MAX.

Patch Panel 6A Blindado Z-MAX

- Medida estándar de 19".
- Patch panel angulados disponibles.
- Organizador de cable posterior.
- Puertos numerados.
- Disponibles de 48 puertos en 1 unidad de rack.



ZS-PNLA-24E	US\$ 220.44	24 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
ZS-PNL-24E	US\$ 175.43	24 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
ZS-PNLA-U48E	US\$ 231.60	48 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
ZS-PNL-U48E	US\$ 220.32	48 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
Z6AS-PNLA-24K	US\$ 713.03	24 puertos Cat6A, 1UR, negro, angulado.
Z6AS-PNL-24K	US\$ 672.11	24 puertos Cat6A, 1UR, negro, plano.
Z6AS-PNLA-U48K	US\$ 1,254.26	48 puertos Cat6A, 1UR, negro, angulado.
Z6AS-PNL-U48K	US\$ 1,209.79	48 puertos Cat6A, 1UR, negro, plano.

Con organizador de cable extraíble:

ZS-PF-24	US\$ 200.69	24 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
ZS-PA-24	US\$ 254.99	24 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
ZS-PF-48	US\$ 231.69	48 puertos, 1UR, negro, modular, plano.
ZS-PA-48	US\$ 296.94	48 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.
Z6AS-PF-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6AS-PA-24	Llámenos	24 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.
Z6AS-PF-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, plano.
Z6AS-PA-48	Llámenos	48 puertos Cat6, 1UR, negro, angulado.

Patch Cords 6A Blindado Z-MAX



- Categoría 6A S/FTP.
- Construcción resistente a interferencias externas.
- Clips de colores opcionales.
- Clasificación CM/LSOH.

Clip para identificación (bolsa con 25 piezas).**CLIP-(XX) · US\$ 7.13**

Usar (XX) para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (08) violeta, (09) naranja.

Plug modular en los 2 extremos, 4 pares.

ZM6A-S-03-(XX)	· US\$ 30.13	0.9 m (3 ft).
ZM6A-S-05-(XX)	· US\$ 32.49	1.5 m (5 ft).
ZM6A-S-07-(XX)	· US\$ 34.84	2.1 m (7 ft).
ZM6A-S-10-(XX)	· US\$ 38.38	3.1 m (10 ft.).
ZM6A-S-15-(XX)	· US\$ 44.24	4.6 m (15 ft.).
ZM6A-S-20-(XX)	· US\$ 50.10	6.1 m (20 ft.).

Usar **2do (XX)** para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (09) naranja.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 patch cord.

Patch Cord Skinny 28 AWG

**Clip para identificación (bolsa con 25 piezas).**

SP6A-S-03-(XX)	· US\$ 30.13	0.9 m (3 ft).
SP6A-S-05-(XX)	· US\$ 32.49	1.5 m (5 ft).
SP6A-S-07-(XX)	· US\$ 34.84	2.1 m (7 ft).
SP6A-S-10-(XX)	· US\$ 38.38	3.1 m (10 ft.).
SP6A-S-15-(XX)	· US\$ 44.24	4.6 m (15 ft.).
SP6A-S-20-(XX)	· US\$ 50.10	6.1 m (20 ft.).

Usar **2do (XX)** para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (09) naranja.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 patch cord.

Cable Cat6A F/UTP

9A6M4-A5 · US\$ 439.98

Bobina de cable F/UTP de 4 pares, Cat6A, CM, color gris, 23AWG, 305 m.

9A6R4-A5 · US\$ 484.78

Bobina de cable F/UTP de 4 pares, Cat6A, CMR, color azul, 23AWG, 305 m.

9A6L4-A5 · US\$ 456.10

Bobina de cable F/UTP de 4 pares, Cat6A, LSOH, color violeta, 23AWG, 305 m.

Cable Planta Externa

9A604-A5-01-R1A · US\$ 2,929.89

Bobina de cable F/UTP de 4 pares, Cat6A, OSP, color negro, 23 AWG, 305 m.

9A604-A5-01AR1A · US\$ 2,289.00

Bobina de cable F/UTP de 4 pares, Cat6A, OSP, color negro, 23 AWG, 305 m.

Solución Categoría 7 / 7A

Solución TERA

Jack 7A TERA

**T7F-01-1 · US\$ 26.32**

Cat7A con puerta protectora.

- Solución S/FTP (totalmente blindado)
- Hasta 1.2 GHz de ancho de banda por par.
- Soporte para múltiples aplicaciones.
- Compatible con faceplates MAX.

Patch Cords TERA



- Disponibles en categorías 5e y 6A.
- Soporte de múltiples aplicaciones.
- Clips de colores opcionales.

Clip para identificación (bolsa con 25 piezas). CLIP-(XX) · US\$ 7.13

Usar (XX) para especificar el color: (01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde.

Cable Cat7A

**9T7L4-E10 US\$ 711.94**

Bobina de cable S/FTP de 4 pares, TERA E10, Cat7A, LSOH, color violeta, 305 m.

Herramientas



CPT-T



CI-CUTTER

CPT-T	US\$ 156.40
CPT-DIE-TMPL	US\$ 5.24
CPT-DIE-T4	US\$ 42.41
CPT-DIE-TP	US\$ 30.50
CI-CUTTER	US\$ 129.33

Herramienta para preparación de cable S/FTP.
 Dado guía para terminación de conectores TERA.
 Dado de reemplazo para desforrar cable S/FTP.
 Dado de reemplazo para desforrar cable UTP.
 Pinzas de corte en diagonal.

Cajas de Montaje Superficial

**CT4-BOX-02 US\$ 7.41**

Caja de parde universal, color blanco.

Cable de Fibra Óptica Interior/ Exterior

9GD8P006D-E201A	US\$ 2.45	6 hilos, plenum, monomodo OS2 9/125
9GG8H006D-E201M	US\$ 3.29	6 hilos, LSOH, monomodo OS2 9/125
9GD8P012G-E201A	US\$ 6.64	12 hilos, plenum, monomodo OS2 9/125
9GD5R006D-T301A	US\$ 9.32	6 hilos, riser, multimodo OM3 50/125
9GD5R012G-T301A	US\$ 12.26	12 hilos, riser, multimodo OM3 50/125
9GD5P012G-T501A	US\$ 17.05	12 hilos, plenum, multimodo OM4 50/125

Patch Panel TERA-MAX



- Medida estándar de 19".
- Patchpanel angulados disponibles.
- Fabricados en acero.
- Puertos numerados.

TM-PNLZ-24 US\$ 73.29

24 puertos, 1UR, metálico, modular, plano.

TM-PNLZ-24-01 US\$ 122.95

24 puertos, 1UR, negro, modular, plano.

TM-PNLZA-24-01 US\$ 182.90

24 puertos, 1UR, negro, modular, angulado.

TM-PNLZA-24 Llámenos

24 puertos, 1UR, metálico, modular, angulado.

T2E-B(XX)M-B(XX)L

Cat5e, 2 pares TERA a blade patch blindado, LSOH, 10/100BASE-T.

T2E2-(XX)M-B(XX)L

Cat5e, 2 pares TERA a plug MC5 blindado, LSOH, 10/100BASE-T.

T2U-B(XX)M-B(XX)L

Cat5e, 2 pares TERA a blade patch blindado, LSOH, Token Ring.

T2UT-(XX)M-B(XX)L

Cat5e, 2 pares TERA a plug MC5 blindado, LSOH, Token Ring.

T4A-B(XX)M-B(XX)L

Cat6A, 4 pares TERA a blade patch blindado, LSOH, T658B.

T4A-S(XX)M-B(XX)L

Cat6A, 4 pares TERA a plug MC6 modular, LSOH, T568B.

T4T-B(XX)M-B(XX)L

Cat6A, 4 pares TERA a blade patch blindado, LSOH, T658A.

T4T-S(XX)M-B(XX)L

Cat6A, 4 pares TERA a plug MC6 modular, LSOH, T568A.

Consulte precios en syscom.mxUsar **1er (XX)** para especificar longitud:

(01) 1 m (3.28 ft.), (1.5) 1.5 m (4.92 ft.), (02) 2 m (6.56 ft.), (03) 3 m (9.84 ft.), (05) 5 m (16.4 ft.)

Usar **2do (XX)** para especificar el color:

(01) negro, (02) blanco, (03) rojo, (04) gris, (05) amarillo, (06) azul, (07) verde, (09) naranja. Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 patch cord.

Cable de fibra óptica interior/ exterior**9GD8P004C-E201A · US\$ 3.12**

4 hilos, plenum, monomodo OS2 9/125

Cable de fibra óptica planta externa (OSP)**9PF5C006D-T301A · US\$ 12.49**

Cable de fibra óptica, 6 hilos, armada, gel, multimodo OM3 50/125.

9PF5C012G-T501A · US\$ 24.19

Cable de fibra óptica, 12 hilos, armada, gel, multimodo OM4 50/125.

Salida Multifunción de Telecomunicaciones (MUTOA) con Tornillos de Montaje y Cinta Adhesiva

**CT-MMO-02 US\$ 60.92**

Para 6 acopladores CT, color blanco

MX-MMO-02 US\$ 60.05

Acepta 18 conectores MAX, color blanco

Caja de Zona (Punto de Consolidación)

**ZU-MX-24P US\$ 387.84**

· Para 24 puertos MAX, Z-MAX o TERA

· Color negro

· Dimensiones: 305 x 274 x 121 mm.

Cable de Fibra Óptica Planta Externa (OSP)

9PF8C012G-E201A US\$ 7.14

Cable de fibra óptica, 12 hilos, armada, gel, monomodo OS2 9/125.

9GG8H006D-E201M US\$ 3.09

Cable de fibra óptica, 12 hilos, armada, gel, multimodo OM4 50/125.

Fibra Óptica

Accesorios



Panel de Conexiones de Fibra (FC P3)



- Clips para gestionar hasta 36 fibras dúplex (72 fibras en total).
- Bandejas de empalme opcionales.
- Acepta módulos Plug and Play, placas MTP y placas Quick-Pack.

FCP3-DWR **US\$ 449.38**

de 6 a 72 fibras con bandeja deslizante, negro.

FCP3-RACK **US\$ 179.09**

de 6 a 72 fibras con bandeja fija, negro.

FCP3-DWR-4A **US\$ 487.60**

Hasta 96 fibras con bandeja fija, negro.



Mini caja de conexión de fibra óptica, para montaje en pared, hasta 48 puertos LC (acepta dos placas acopladoras), color negro.

SWIC3-M-01 · **US\$ 168.83**

Placas Adaptadoras Plug and Play

- Módulos terminados y probados en fábrica, están disponibles para fibra monomodo y multimodo OM3 y OM4.
- Las placas adaptadoras LC proporcionan una manera simple de integrar la conectividad LC a LC tradicional dentro del distribuidor FCP3 de ultra alta densidad.



PPM-F-LCQ12-01



PPM-F-LCU12-01



PPM-BLNK

PPM-F-LCQ12-01 **US\$ 143.73** 6 conectores LC dúplex (12 fibras), para fibra multimodo, aqua
PPM-F-LCU12-01 **US\$ 157.36** 6 conectores LC dúplex (12 fibras), para fibra monomodo, azul
PPM-BLNK **US\$ 27.68** Ciega, color negro

Placas Adaptadoras Quick-Pack

- Disponibles en fibra monomodo y multimodo.
- Disponibles con conectores: ST-SC, FC, LC, ST y SC.
- Para uso con panel de conexiones FCP3.



RIC-F-BLNK-01



RIC-F-LC12-01C



RIC-F-LC24-01C



RIC-F-SC6-01



RIC-F-SC6-01



RIC-F-LCU12-01C



RIC-F-LCU24-01C



RIC-F-SC12-01



RIC-F-LCQ24-01C

RIC-F-AC6-01 **Llámenos** De 3 adaptadores dúplex ST-SC (6 fibras).
RIC-F-AC8-01 **Llámenos** De 4 adaptadores dúplex ST-SC (8 fibras).
RIC-F-BLNK-01 **US\$ 6.14** Tapa ciega.
RIC-F-FC6-01 **US\$ 173.48** De 6 adaptadores FC (6 fibras).
RIC-F-FC8-01 **Llámenos** De 8 adaptadores FC (8 fibras).
RIC-F-LC12-01C **US\$ 121.99** De 3 adaptadores LC quad (12 fibras), beige.
RIC-F-LC16-01C **US\$ 195.86** De 4 adaptadores LC quad (16 fibras), beige.
RIC-F-LC24-01C **US\$ 243.97** De 6 adaptadores LC quad (24 fibras), beige.
RIC-F-LCU12-01C **US\$ 156.36** De 3 adaptadores LC quad (12 fibras), azul.
RIC-F-LCU16-01C **US\$ 295.43** De 4 adaptadores LC quad (16 fibras), azul.
RIC-F-LCU24-01C **US\$ 312.79** De 6 adaptadores LC quad (24 fibras), azul.
RIC-F-SA12-01 **US\$ 128.81** De 6 adaptadores ST dúplex (12 fibras).

RIC-F-SA6-01 **US\$ 62.59** De 3 adaptadores ST dúplex (6 fibras).
RIC-F-SA8-01 **US\$ 83.45** De 4 adaptadores ST dúplex (8 fibras).
RIC-F-SC12-01 **US\$ 153.54** De 6 adaptadores SC dúplex (12 fibras).
RIC-F-SC6-01 **US\$ 78.34** De 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras).
RIC-F-SC6Q-01 **Llámenos** De 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras), aqua.
RIC-F-SC8-01 **US\$ 115.91** De 4 adaptadores SC dúplex (8 fibras).
RIC-F-LCQ12-01C **US\$ 121.99** De 6 adaptadores LC dúplex (12 fibras), aqua.
RIC-F-LCQ16-01C **US\$ 155.28** De 4 adaptadores LC quad (16 fibras), aqua.
RIC-F-LCQ24-01C **US\$ 243.97** De 6 adaptadores LC quad (24 fibras), aqua.
RIC-F-SC12Q-01 **Llámenos** De 6 adaptadores SC dúplex (12 fibras), aqua.
RIC-F-SC8Q-01 **Llámenos** De 4 adaptadores SC dúplex (8 fibras), aqua.

Conectores de Fibra Óptica LightBow

- Conectores prepolados reutilizables.
- Disponibles en LC y SC.
- Disponibles en monomodo y multimodo.



LC Simplex:

FC1-LB-LC5-9AQ · **US\$ 30.69** Aqua, 50/ 125µm multimodo (OM3/ OM4), 900µm, bota blanca

FC1-LB-LC6-9BG · **US\$ 29.36** Beige, 62.5/ 125µm multimodo (OM1), 900µm, bota blanca

FC1-LB-LCA-9GR · **US\$ 41.48** (APC), verde, monomodo (OS1/ OS2), 900µm, bota blanca

FC1-LB-LCU-9BL · **US\$ 38.16** (UPC), azul, monomodo (OS1/ OS2), 900µm, bota blanca

SC Simplex:

FC1-LB-SC5-9AQ · **US\$ 30.69** Aqua, 50/ 125µm multimodo (OM3/ OM4), 900µm, bota blanca


FC1-LB-SC6-9BG · **US\$ 29.36** Beige, 62.5/ 125µm multimodo (OM1), 900µm, bota blanca

FC1-LB-SCA-9GR · **US\$ 41.48** (APC), verde, monomodo OS1/ OS2, 900µm, bota blanca

FC1-LB-SCU-9BL · **US\$ 38.16** (UPC), azul, monomodo (OS1/OS2), 900µm, bota blanca

Charola de Empalme de Fibra Óptica

- Apilables para alta densidad.
- Hasta 24 empalmes.



TRAY-1 · Llámenos

Estándar de hasta 24 empalmes por fusión.

TRAY-3 · **US\$ 91.82**

Estándar de hasta 24 empalmes por fusión con mangas de protección.

TRAY-M-1 · **Llámenos**

Estándar de hasta 12 empalmes por fusión.

TRAY-M-3 · **US\$ 92.91**

Estándar de hasta 12 empalmes por fusión con mangas de protección.

Mangas de Empalme



- Reducción en base a calor.

HT-40 · **US\$ 1.15** de 40 mm (2.36").

HT-60 · **US\$ 1.33** de 60 mm (1.57").

Kit de Herramienta para Terminación de Conectores LightBow



FT-LB-KIT **US\$ 3,797.50**

Kit de terminación.

FT-LB-CLV **US\$ 2,619.50**

Cortadora de precisión

FT-LB-TOOL **US\$ 62.00**

Crimpeadora para conectores LC y SC

FT-VFL-PA **US\$ 507.76**

Pluma visualizador de fallos (VFL), SC

FT-VFL-ADPT-A **US\$ 192.37**

Adaptador LC para VFL

Fibra Óptica

Accesorios




Kit Breakout



- Los kits Breakout de Siemon enrutan fácilmente fibras de 250µm para poder ser terminados con conectores de fibra óptica de 900µm.
- El kit incluye todo lo necesario para separar las fibras de 250µm en 6, 12 o 24 hilos para la llegada a bandejas y cajas de empalme.

FBK-E06	US\$ 52.00	Para convertir fibra (Loose Tube) de 250 a 900 micras, 1 metro
FBK-E12	US\$ 57.19	Para convertir fibra (Loose Tube) de 250 a 900 micras, 1 metro
FBK-E24	US\$ 129.99	Para convertir fibra (Loose Tube) de 250 a 900 micras, 1 metro

Jumpers y Pigtails de Fibra OFNR




- Ideales para aplicaciones de fibra de 10GBase-T.
- Disponibles en monomodo y multimodo.
- Disponibles con conectores: LC, SC y ST.

XGLO 300 50/125 µm Multimodo OM3	
FJ2-SCSC5L-(XX)AQ	Jumper SC-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCLC5L-(XX)AQ	Jumper LC-LC dúplex, aqua.
FJ2-LCSC5L-(XX)AQ	Jumper LC-SC dúplex, aqua.
FJ2-SASA5L-(XX)AQ	Jumper ST-ST dúplex, aqua.
FJ2-SASC5L-(XX)AQ	Jumper ST-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCSA5L-(XX)AQ	Jumper LC-ST dúplex, aqua.
FP1B-SC5L-(XX)AQ	Pigtail SC simplex, aqua.
FP1B-LC5L-(XX)AQ	Pigtail LC simplex, aqua.
FP1B-SA5L-(XX)AQ	Pigtail ST simplex, aqua.
XGLO 550 50/125 µm Multimodo OM4	
FJ2-SCSC5V-(XX)AQ	Jumper SC-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCLC5V-(XX)AQ	Jumper LC-LC dúplex, aqua.
FJ2-LCSC5V-(XX)AQ	Jumper LC-SC dúplex, aqua.
FP1B-SC5V-(XX)AQ	Pigtail SC simplex, aqua.
FP1B-LC5V-(XX)AQ	Pigtail LC simplex, aqua.
XGLO Monomodo OS2 (UPC)	
FJ2-SCUSCUL-(XX)	Jumper SC-SC dúplex, amarillo.
FJ2-LCULCUL-(XX)	Jumper LC-LC dúplex, amarillo.
FJ2-LCUSCUL-(XX)	Jumper LC-SC dúplex, amarillo.
FJ2-SAUSAUL-(XX)	Jumper ST-ST dúplex, amarillo.
FJ2-LCUSAUL-(XX)	Jumper LC-ST dúplex, amarillo.
FJ2-SAUSCUL-(XX)	Jumper ST-SC dúplex, amarillo.
FP1B-SCUL-(XX)	Pigtail SC simplex, amarillo.
FP1B-LCUL-(XX)	Pigtail LC simplex, amarillo.
FP1B-SAUL-(XX)	Pigtail ST simplex, amarillo.

Usar (XX) para especificar longitud: (01) 1m (3.3 ft.), (02) 2m, (03) 3m (9.8 ft.), (05) 5m (16.4 ft.), (10) 10m (32 ft.), (15) 15m (49 ft.).

Consulte precios en syscom.mx

Jumpers y Pigtails de Fibra LS0H



- Ideales para aplicaciones de fibra de 10GBase-T.
- Disponibles en monomodo y multimodo.
- Disponibles con conectores: LC, SC y ST.

XGLO 300 50/125 µm Multimodo OM3	
FJ2-SCSC5L-(XX)AH	Jumper SC-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCLC5L-(XX)AH	Jumper LC-LC dúplex, aqua.
FJ2-LCSC5L-(XX)AH	Jumper LC-SC dúplex, aqua.
FJ2-SASA5L-(XX)AH	Jumper ST-ST dúplex, aqua.
FJ2-SASC5L-(XX)AH	Jumper ST-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCSA5L-(XX)AH	Jumper LC-ST dúplex, aqua.
FP1B-SC5L-(XX)AH	Pigtail SC simplex, aqua.
FP1B-LC5L-(XX)AH	Pigtail LC simplex, aqua.
FP1B-SA5L-(XX)AH	Pigtail ST simplex, aqua.
XGLO 550 50/125 µm Multimodo OM4	
FJ2-SCSC5V-(XX)AH	Jumper SC-SC dúplex, aqua.
FJ2-LCLC5V-(XX)AH	Jumper LC-LC dúplex, aqua.
FJ2-LCSC5V-(XX)AH	Jumper LC-SC dúplex, aqua.
FP1B-SC5V-(XX)AH	Pigtail SC simplex, aqua.
FP1B-LC5V-(XX)AH	Pigtail LC simplex, aqua.
XGLO Monomodo OS2 (UPC)	
FJ2-SCUSCUL-(XX)H	Jumper SC-SC dúplex, amarillo.
FJ2-LCULCUL-(XX)H	Jumper LC-LC dúplex, amarillo.
FJ2-LCUSCUL-(XX)H	Jumper LC-SC dúplex, amarillo.
FJ2-SAUSAUL-(XX)H	Jumper ST-ST dúplex, amarillo.
FJ2-LCUSAUL-(XX)H	Jumper LC-ST dúplex, amarillo.
FJ2-SAUSCUL-(XX)H	Jumper ST-SC dúplex, amarillo.
FP1B-SCUL-(XX)H	Pigtail SC simplex, amarillo.
FP1B-LCUL-(XX)H	Pigtail LC simplex, amarillo.
FP1B-SAUL-(XX)H	Pigtail ST simplex, amarillo.

Usar (XX) para especificar longitud: 01 = 1 m (3.3 ft.), (02) 2 m, (03) 3 m (9.8 ft.), (05) 5 m (16.4 ft.), (10) 10 m (32 ft.), (15) 15 m (49 ft.).

Consulte precios en syscom.mx

Conectores de Fibra LC



- Para terminación en campo.
- Compatibles con MAX®, CT®, FOB y SM® en áreas de trabajo.
- Terminación con Kit LightSpeed®.

FC1-LC-MM-B80	US\$ 14.79	Conector LC simplex, MM, fibra con cubierta, beige.
FC1-LC-MM-B02	US\$ 22.97	Conector LC simplex, SM, fibra con cubierta, blanco.
FC1-LC-MM-J02	US\$ 27.49	Conector LC simplex, SM, fibra con forro, blanco.
FC2-LC-MM-J80	US\$ 31.29	Conector LC dúplex, MM, fibra con forro, beige.

Añadir "B" al final del número de parte para paquete mayor de 100 conectores.

Fibra Óptica y Racks

Jumpers para Aplicaciones de Fibra



Jumpers LC Blade Patch


9GD5R006D-T301A · US\$ 9.32

Fibra óptica 6 hilos multimodo OM3 50/125 optimizada, longitud 1 m.

9GD5R012G-T301A · US\$ 12.26

Fibra óptica 12 hilos multimodo OM3 50/125 optimizada, longitud 1 m.

9PF5C012G-T501A · US\$ 24.19

Fibra óptica 12 hilos multimodo OM4 50/125 planta externa OSP, longitud 1 m.

- Ideales para aplicaciones de fibra de 10GBase-T.
- Disponibles en monomodo y multimodo.
- Diseñados para centros de datos de alta densidad.

XGLO 300 50/125 μ m Multimodo OM3:

FBP-LCLC5L-(XX)AH Jumper LC-LC dúplex, forro LS0H

FBP-LCLC5L-(XX)AP Jumper LC-LC dúplex, forro OFNP

FBP-LCLC5L-(XX)AQ Jumper LC-LC dúplex, forro OFNR

XGLO 550 50/125 μ m Multimodo OM4:

FBP-LCLC5V-(XX)AH Jumper LC-LC dúplex, forro LS0H

FBP-LCLC5V-(XX)AP Jumper LC-LC dúplex, forro OFNP

FBP-LCLC5V-(XX)AQ Jumper LC-LC dúplex, forro OFNR

XGLO Monomodo OS1/OS2 (UPC)

FBP-LCULCUL-(XX) Jumper LC-LC dúplex, forro OFNR

FBP-LCULCUL-(XX)H Jumper LC-LC dúplex, forro LS0H

FBP-LCULCUL-(XX)P Jumper LC-LC dúplex, forro OFNP

Usar (XX) para especificar longitud: **(01)** 1 m (3.3 ft.), **(02)** 2 m, **(03)** 3 m (9.8 ft.), **(05)** 5 m (16.4 ft.), **(10)** 10 m (32 ft.), **(15)** 15 m (49 ft.).

Consulte precios en syscom.mx

Racks y Accesorios

PNL-TBLNK010-1S US\$ 145.64
PNL-BRSH-1 US\$ 72.08
VP-GRD US\$ 340.19
8BH01-AA08Z-K1A US\$ 439.74
SH-S19V-01 US\$ 252.87
SH-D19-01 US\$ 277.77

Tapa ciega para rack de 19", color negro, 10 piezas.

Tapa ciega tipo cepillo de 19", color negro.

Barra de puesta a tierra de 19".

PDU de 120 V/15 A, Plug NEMA 5-15P, 8 salidas 5-15R.

Charola para soportar equipo en rack, de 19", ventilada 3UR.

Charola doble para soportar equipo en rack, de 19", 3UR.


CTR-04-01 US\$ 354.14

Montaje tipo rack para charola porta cables, 4UR, color negro.

Rack System RS3


RS3-07 · US\$ 2,043.86

De aluminio, 45 UR, estándar de 19".

- Gestión de cables de alta densidad.
- Orificios de montaje para anclaje a piso.
- Cuenta con organizadores verticales y kit de tierra.
- Dimensiones: 2100 x 685 x 457.2 mm.
- Color negro.


RS-07 · US\$ 1,201.03

Rack System de 2 postes, fabricado en aluminio

- 19" de ancho.
- 45 unidades de rack.
- Dimensiones: 2100 x 609.6 x 457.2 mm.
- Color negro.


RS107S US\$ 413.29

Rack System de dos postes, fabricado en aluminio

- 19" de ancho.
- 45 unidades de rack.
- Dimensiones: 2100 x 616 x 76 mm.
- Color negro.

Organizadores de Cable Route IT


Organizadores Verticales:
VCM-(XX)

Vertical sencillo, 45 UR.

VCM-(XX)D

Vertical doble, 45 UR.

VCM-(XX)D-RB

Divisores verticales de 2 caras, juego de 3 pzas.

VCM-DR(XX)

Puerta de reemplazo, 45 UR.

VCM-FGR-6

Administradores de reemplazo, 6 in, 9U, juego de 2 pzas.

VCM-S

Tapas de reemplazo, 7 x 18 in.

Usar (XX) para especificar el ancho: **(6)** 6 in, **(10)** 10 in, **(12)** 12 in, **(16)** 16 in.

Organizadores Horizontales:
HCM-4-(X)U

Horizontal de 4" de profundidad.

HCM-6-(X)U

Horizontal de 6" de profundidad.

HCME-4-(X)U

Horizontal de 4" de profundidad, puerta extendida.

HCME-6-(X)U

Horizontal de 6" de profundidad, puerta extendida.

HCM(E)-CVR-(X)U

Puerta de reemplazo.

Usar (XX) para especificar unidades de rack: **(1)** 1U, **(2)** 2U, **(4)** 4U.

Agregar "D" al final del número de parte para versión doble (únicamente 2UR).

Accesorios:
RS-CH

Organizador de cable de giro, 1/4 in.

RS-VCM

Organizador de cable con giro, 1/4 in y cordón.

VCM-25-(XX)-(XX)

Organizador de cable (velcro).

VP-SPL

Organizador para fibra de 1/4 in, bolsa con 5 pzas.

Usar **1er (XX)** para especificar longitud: **(06)** 6", **(12)** 12", **(18)** 18".

Usar **2do (XX)** para especificar el color: **(01)** negro, **(02)** blanco, **(03)** rojo, **(04)** gris, **(05)** amarillo, **(06)** azul.

Consulte precios en syscom.mx

Infraestructura para Redes Empresariales

Portafolio más completo y holístico de la industria, la solución para redes empresariales de Panduit™ ofrece productos y servicios que permiten a las organizaciones ser más sustentables y eficientes en términos de energía. Con estas innovadoras características, se facilita la instalación, se reducen los costos por mantenimiento y se mejora la confiabilidad y flexibilidad de la red; teniendo como resultado una mayor rentabilidad en las empresas.

PANDUIT™

building a smarter,
unified business foundation
Connect. Manage. Automate.



Infraestructura para Redes Empresariales

PANDUIT™

Cable de Cobre



PUC6004BU



PUR6AM04BU-CG

Modelo	Color	Descripción	Precio
Sin Blindar			
PUC5504IGY*	Gris	Cable categoría 5e, 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, gris internacional, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 219.35
PUC6004BUFE*	Azul	Cable categoría 6, mejorado, 4 pares, 23 AWG, UTP, CM, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 360.09
PUC6004IGFE*	Gris	Cable categoría 6, mejorado, 4 pares, 23 AWG, UTP, CM, gris, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 360.10
PUR6004BUFE*	Azul	Cable categoría 6, mejorado, 4 pares, 23 AWG, UTP, CMR, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 400.07
PUR6AM04BU-CG	Azul	Cable categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, UTP, CMR, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 547.95
PUR6ASD04BU-CG	Azul	Cable categoría 6A (SD), 4 pares, 26 AWG, UTP, CMR, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 520.55
Blindado			
PFL6X04BU-CEG	Azul	Cable categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, F/ UTP, LSZH, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 635.29
Cable para Planta Externa			
PU06C04BL-CEG	Negro	Cable categoría 6, para planta externa 4 pares, 23 AWG, UTP, negro, longitud: 1,000 pies/ 305 m.	US\$ 641.25

Nota: F/UTP se refiere al laminado que rodea a los pares trenzados del cable sin blindaje = cable blindado. LSZH significa bajo humo cero halógeno (por sus siglas en inglés).

*La versión del empaque del cable modifica la terminación del número de parte, pudiendo ser -FE o Y, y podrán surtirse de manera inmediata dependiendo de la disponibilidad de los mismos, para verificar la disponibilidad de éstos.

Módulo Conector RJ-45



Cj6X88TGBl



CjS6X88TGy



FP6X88MTG



CjLRcAPBU-X

Modelo	Color	Descripción	Precio
Sin Blindar			
Cj6X88TGBl	Negro	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6A, UTP.	US\$ 26.78
Cj6X88TGbu	Azul	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6A, UTP.	US\$ 26.78
Cj6X88TGiw	Blanco Internacional	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6A, UTP.	US\$ 26.78
Cj6X88TGWH	Blanco	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6A, UTP.	US\$ 26.78
Cj688TGBl	Negro	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6, UTP.	US\$ 18.74
Cj688TGbu	Azul	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6, UTP.	US\$ 18.74
Cj688TGiw	Blanco Internacional	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6, UTP.	US\$ 18.74
Cj688TGWH	Blanco	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6, UTP.	US\$ 18.74
Cj5E88TGBl	Negro	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 5e, UTP.	US\$ 12.85
Cj5E88TGbu	Azul	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 5e, UTP.	US\$ 12.85
Cj5E88TGiw	Blanco Internacional	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 5e, UTP.	US\$ 12.85
Cj5E88TGWH	Blanco	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 5e, UTP.	US\$ 12.85
Blindado			
CjS6X88TGy	-	Conector Mini-Com™ RJ-45, categoría 6A, blindado.	US\$ 32.15
Plug Terminable en Campo RJ-45			
FP6X88MTG	-	Plug RJ-45 TX6A, UTP, categoría 6A, terminable en campo.	US\$ 24.80
SP688-C	-	Plug modular, 8 hilos, 8 posiciones para usarse con cable UTP Cat 6 24 AWG.	US\$ 262.50
Tapas Anguladas para Conexión			
CjLRcAPBU-X	-	Tapa para cable TG, con ángulo 45° a izquierda/ derecha, que mejora el ruteo de cables hacia conectores "Jack" en espacios reducidos. Para usarse con herramienta de terminación TGSJT.	US\$ 0.20
CjUDcAPBU-X	-	Tapa para cable TG, con ángulo 45° hacia arriba/abajo, que mejora el enrutamiento de cables hacia jacks en espacios reducidos. Para usarse con herramienta de terminación TGSJT.	US\$ 0.20

Colores y empaques adicionales a los mencionados en la tabla de arriba, están sujetos a disponibilidad.

Favor de consultar al departamento de ingeniería.

Infraestructura para Redes Empresariales

PANDUIT™

Paneles de Parcheo y Accesorios



CPPLA24WBLY



CPP48HDWBLY



CPPA48HDWBLY



DP48688TGY

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
Modular (Descargados)			
CFAPPBL1	Panel de parcheo para charola de fibra, puede alojar hasta 4 paneles adaptadores de fibra (FAP o FMP).	1	US\$ 42.05
CPP24WBLY	Panel de parcheo plano de 24 puertos en 6 módulos plásticos CFFPL4. 1 UR.	1	US\$ 55.73
CPPL24WBLY	Panel de parcheo plano de 24 puertos en 6 módulos plásticos CFFPL4, incluye etiquetas. 1 UR.	1	US\$ 59.27
CPPLA24WBLY	Panel de parcheo angulado de 24 puertos en 6 módulos plásticos CFFPL4, incluye etiquetas. 1 UR.	1	US\$ 110.21
CP24BLY	Panel de parcheo plano de 24 puertos, 100 % metálico, 1 UR.	1	US\$ 70.47
CPA24BLY	Panel de parcheo angulado de 24 puertos, 100 % metálico, 1 UR.	1	US\$ 129.02
CPP48WBLY	Panel de parcheo plano de 48 puertos en 12 módulos plásticos CFFPL4. 2 UR	1	US\$ 102.87
CPPLA48WBLY	Panel de parcheo angulado de 48 puertos en 12 módulos plásticos CFFPL4. Incluye etiquetas. 2 UR	1	US\$ 185.83
CPP48HDWBLY	Panel de parcheo plano de 48 de alta densidad, metálico, 1 UR.	1	US\$ 165.44
CPPA48HDWBLY	Panel de parcheo angulado de 48 de alta densidad, metálico, 1 UR.	1	US\$ 283.95
Blindado			
PFL6X04BU-CEG	Cable categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, azul, longitud: 1,000 pies/ 305 m	1	US\$ 635.29
Paneles de Parcheo Data-Patch™ (Cargados)			
DP24688TGY	Panel de parcheo Data-Patch™, Categoría 6 RJ-45 UTP, plano, 24 puertos, negro	1	US\$ 427.68
DP48688TGY	Panel de parcheo Data-Patch™, Categoría 6 RJ-45 UTP, plano, 48 puertos, negro	1	US\$ 844.40
Barras para Alivio de Tensión			
SRB19BLY	Barra para alivio de tensión	1	US\$ 28.22

Cables de Parcheo RJ-45



UTP6ASD*



STP6X**IG



UTPSP*

Modelo	Color	Descripción
Categoría 6A		
UTP6ASD*	Blanco	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP
UTP6ASD*BU	Azul	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP
Categoría 6A 28 AWG (SD)		
UTP28X*BU	Azul	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP
UTP28X*	Blanco	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP,
UTP28X8IN	Blanco	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP, longitud 8"
UTP28X8INBU	Azul	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP, longitud 8"
Categoría 6A, blindado		
STP6X**MIG	Gris Internacional	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP
STP6X**MBU	Azul	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP
Categoría 6		
UTPSP*Y	Blanco	Cable de parcheo categoría 6 UTP
UTPSP*BUY	Azul	Cable de parcheo categoría 6 UTP
UTPSP*RDY	Rojo	Cable de parcheo categoría 6 UTP
Categoría 6 28 AWG (SD)		
UTP28SP*	Blanco	Cable de parcheo categoría 6, 28 AWG UTP
UTP28SP*BU	Azul	Cable de parcheo categoría 6, 28 AWG UTP
UTP28SP*RD	Rojo	Cable de parcheo categoría 6, 28 AWG UTP
Categoría 5e		
UTPCH*Y	Blanco	Cable de parcheo categoría 5e UTP
UTPCH*BUY	Azul	Cable de parcheo categoría 5e UTP
UTPCH*RDY	Rojo	Cable de parcheo categoría 5e UTP

*Longitudes estándar de 3, 5, 7 y 10 pies.

NOTA: Las longitudes estándar de los Cables de Parcheo Cat 6A Blindados son de 1, 1.5, 2 y 3 metros. Colores y largos adicionales están sujetos a disponibilidad.

Infraestructura para Redes Empresariales

PANDUIT™

Placas de Pared



CFP1



CFP4

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
CFP1**	Placa de pared clásica, vertical, 1 puerto.	1	US\$ 4.09
CFP2**	Placa de pared clásica, vertical, 2 puertos.	1	US\$ 4.09
CFP4**	Placa de pared clásica, vertical, 4 puertos.	1	US\$ 4.09
CFPL2**	Placa de pared para mobiliario inclinado, 2 puertos, apertura estándar.	1	US\$ 5.19
CFPL4**	Placa de pared clásica, vertical, 4 puertos, con etiquetas.	1	US\$ 5.19
CFPE1**	Placa de pared ejecutiva, vertical, 1 puerto, con etiquetas.	1	US\$ 5.60
CFPE2**	Placa de pared ejecutiva, vertical, 2 puertos, con etiquetas.	1	US\$ 5.60
CFPE4**	Placa de pared ejecutiva, vertical, 4 puertos, con etiquetas.	1	US\$ 5.60
CFG2**	Módulo bastidor "FGCI", 2 puertos.	1	US\$ 6.25
CF1062**	Marco módulo dúplex 106, 2 puertos.	1	US\$ 4.99
CFFPA2BL	Placa de pared para mobiliario inclinado, 2 puertos, apertura estándar, negro.	1	US\$ 6.79
Módulos Ciegos			
CMBBL-X	Módulo ciego Mini-Com™, 1 puerto, color negro.	1	US\$ 0.50
CMBIW-X	Módulo ciego Mini-Com™, 1 puerto, color blanco mate.	1	US\$ 0.50

Colores: disponibles en colores blanco mate (IW) y blanco (WH), sólo agregue el sufijo IW o WH en el lugar de los **.

Caja de Montaje Superficial



CBXQ2IW-A

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
CBXQ2IW-A	Caja de montaje superficial, 2 puertos, blanco mate.	1	US\$ 8.46
CBXQ4IW-A	Caja de montaje superficial, 4 puertos, blanco mate.	1	US\$ 12.15
CBXQ6IW-A	Caja de montaje superficial para multi-medios, 6 puertos, con carrete para fibra, blanco mate.	1	US\$ 22.25

Configuraciones adicionales están sujetas a disponibilidad, por favor contacte a su distribuidor autorizado Panduit para mayores informes.

Colores: disponibles en colores blanco mate (IW) y blanco (WH), sólo agregue el sufijo IW o WH en el lugar de los **.

Cable de Fibra Óptica



FOCRX12Y



FODRX06Y



FOWN

Modelo	Unidad de Medida	Descripción	Precio
Cable para Interior/ Exterior			
FOCRX06Y	metros	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP	US\$ 7.02
FOCRX12Y	metros	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP	US\$ 12.67
FSCR912Y	metros	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP	US\$ 2.50
FOCR206Y	metros	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP,	US\$ 8.77
FOCR12Y	metros	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP, longitud 8"	US\$ 17.55
Cable de Distribución			
FODRX06Y	metros	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP	US\$ 5.25
FODRX12Y	metros	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP	US\$ 11.12
Cable Multifilar, para Planta Externa			
FOTNX06	metros	Cable de parcheo categoría 6 UTP	US\$ 4.69
Cable Armado, para Planta Externa			
FOWNX06	metros	Cable multifilar con armadura, para planta externa de 6 fibras, OM3, multimodo, sin grado.	US\$ 5.59
FOWNZ06	metros	Cable multifilar con armadura, para planta externa de 6 fibras, OM4, multimodo, sin grado.	US\$ 15.95
FOWNX12	metros	Cable multifilar con armadura, para planta externa de 12 fibras, OM3, multimodo, sin grado.	US\$ 4.30
FSWN912	metros	Cable multifilar con armadura, para planta externa de 12 fibras, OS2, monomodo, sin grado, para exteriores.	US\$ 2.43
FSWN924	metros	Cable multifilar con armadura, para planta externa de 24 fibras, OS2, monomodo, sin grado, para exteriores.	US\$ 3.48

Fan-Outs Kits para Fibra Óptica



F012CB

Modelo	Descripción	Precio
Cable para Interior/ Exterior		
FOCRX06Y	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP	US\$ 7.01
FOCRX12Y	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP	US\$ 12.67

Infraestructura para Redes Empresariales

PANDUIT™

Conectores para Fibra



FLCSMCXAQY



FSC2MCXAQ

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
Conectores OptiCam™, Pre-pulidos			
FLCDMCXAQY	Conector dúplex LC 50/125µm OM3/ OM4 multimodo, bota color aqua.	1	US\$ 62.71
FLCSMCXAQY	Conector simplex LC 50/125µm OM3/ OM4 multimodo, bota color aqua.	1	US\$ 29.99
FLCSSCBUY	Conector fibra óptica simplex LC 9/ 125µm monomodo, para 900µm.	1	US\$ 39.88
FLCDSCBUY	Conector fibra óptica dúplex LC 9/ 125µm monomodo, para 900µm.	1	US\$ 74.36
FSC2DMCXAQ	Conector dúplex SC2 OM3/ 4 MM. Compatibles solo con herramienta de terminación Opticam™ 2.	1	US\$ 61.07
FSC2SCBU	Conector Simplex, SC2 OS2 SM. Compatibles solo con herramienta de terminación Opticam™ 2.	1	US\$ 27.88
FSC2MCXAQ	Conector Simplex, SC2 OM3/ 4 MM. Compatibles solo con herramienta de terminación Opticam™ 2.	1	US\$ 27.14

Cables de Parcheo de Fibra y Pigtails



FX2ERLNLNSNM



FX1BN3NNNSNM***



FX1BN1NNNSNM***

Modelo	Color	Descripción
FX23RSNSNSNM***	Blanco	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP
F923RSNSNSNM***	Azul	Cable de parcheo categoría 6A, 26 AWG UTP
FZ2ERLNLNSNM***	Azul	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP
FX2ERLNLNSNM***	Blanco	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP,
F92ERLNLNSNM***	Blanco	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP, longitud 8"
FX1BN3NNNSNM***	Azul	Cable de parcheo de diámetro reducido, categoría 6A, 28 AWG UTP, longitud 8"
F91BN3NNNSNM***	Gris Internacional	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP
FZ1BN1NNNSNM***	Azul	Cable de parcheo categoría 6A, S/FTP
FX1BN1NNNSNM***	Blanco	Cable de parcheo categoría 6 UTP
F91BN1NNNSNM***	Azul	Cable de parcheo categoría 6 UTP

*** = Longitud en metros. 001 = 1 metro, 002 = 2 metros, 003 = 3 metros.

Longitudes y configuraciones adicionales están sujetas a disponibilidad, por favor contacte a su distribuidor autorizado para mayores detalles.

Infraestructura para Redes Empresariales

PANDUIT™

Charolas para Fibra



FMT1



FCE1U



FOSMF

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
FMT1	Charola de fibra para montaje en panel de parcheo adaptador de fibra CFAPPBL1, puede albergar hasta 4 casetes QuickNet™, paneles adaptadores FAP y FMP, 1.75 x 17.16 x 11.16" (44.4 x 433.3 x 283.5 mm), color negro, unidad de rack. Requiere panel de parcheo modular de 24 puertos y módulos adaptadores mini-Com™.	1	US\$ 225.29
FMT1A	Charola de fibra para montaje en panel de parcheo adaptador de fibra CFAPPBL1A, angulado, puede albergar hasta 4 paneles adaptadores FAP Y FMP. dimensiones: 1.75 x 17.16 x 11.16" (44.4 x 433.3 x 283.5 mm). Requiere panel de parcheo modular de 24 puertos y módulos adaptadores Mini-Com™.	1	US\$ 267.68
FCE1U	Caja para albergar hasta 4 casetes QuickNet™, paneles adaptadores FAP, o para módulos de empalme FOSMF. Dimensiones: 1.73 x 17.60 x 16.30" (43.9 x 447.0 x 414.0 mm).	1	US\$ 410.96
FOSMF	Módulo de empalme para fibra óptica, alberga y protege hasta 24 empalmes de fusión. Módulos auto-apilables con administración integral de cableado y características para sobrante/ carrete. Base negra de plástico y cubierta transparente abisagrada. Para utilizarse con cajas Opticom™ series FCE*U, FRME*U y FMT, de Panduit. Dimensiones: 0.30x 14.03x 5.28" (7.6 x 356.4 x 134.1 mm).	1	US\$ 49.32

Módulo Adaptador y Paneles para Fibra



FAP3WAQDSCZ



FAP6WAQDLCZ

Modelo	Descripción	Cant. Paq. Estándar	Precio
Módulo Adaptador para Fibra			
CMDAQSCZBL	Módulo provisto con adaptador dúplex SC para fibra óptica de 10Gig OM3/OM4, multimodo, con funda de cerámica de zirconio dividida, color aqua (AQ).	1	US\$ 13.70
CMDBUSCZBU	Módulo provisto con adaptador dúplex SC de fibra óptica mono-modo, con funda de cerámica de zirconio dividida, color azul (BU).	1	US\$ 10.96
CMDSAQLCZBL	Módulo provisto con adaptador dúplex LC Sr./Sr., de fibra óptica 10Gig OM3/OM4, multimodo SFF, con funda de cerámica de zirconio dividida, color aqua (AQ).	1	US\$ 21.92
CMDSLCLZBU	Módulo provisto con adaptador dúplex LC Sr./Sr. para fibra óptica mono-modo SFF, con funda de cerámica de zirconio dividida, color azul (BU).	1	US\$ 38.03
Paneles Adaptadores para Fibra			
FAP3WAQDSCZ	FAP SC de 10 Gig OM3/ OM4 cargado con 3 adaptadores dúplex SC fibra óptica de 10Gig, multimodo, con funda de cerámica de zirconio dividida, color aqua (AQ).	1	US\$ 82.19
FAP3WBUDSCZ	FAP SC cargado con 3 adaptadores dúplex SC para fibra óptica mono-modo, con funda de cerámica de zirconio dividida, color azul (BU).	1	US\$ 95.42
FAP6WAQDLCZ	FAP LC de 10Gig OM3/ OM4, cargado con 6 adaptadores dúplex LC, para fibra óptica de 10Gig, multimodo, con funda de cerámica de zirconio dividida, color aqua (AQ).	1	US\$ 158.92
FAP6WBUDLCZ	FAP LC OS1/ OS2, cargado con 6 adaptadores dúplex LC mono-modo, para fibra óptica, con funda de cerámica de zirconio dividida, color azul (BL).	1	US\$ 174.80
FAPB	Panel adaptador ciego para fibra, reserva espacio para uso futuro.	1	US\$ 7.58

Cables de Cobre y de Parcheo


PANDUIT™

Cable de Cobre NetKey™ Categoría 6 y 5e

- Cumple con los requerimientos de desempeño de canal ANSI/TIA-568-C.2 categoría 6 y 5e, e ISO 11801 Clase E y D.
- Diámetro de cable reducido para instalación y conectorización mejorada.
- Disponible en grados de flamabilidad CM, CMR y marcas de longitud descendente en el cable que facilitan la identificación del remanente de cable.
- Verificado por terceros (ETL) en cuanto a desempeño de canal.
- Empacados en cartón de fácil despacho.
- 305 m por caja.

Bobinas de Cable UTP de 305 m

Modelo	Descripción	Precio
NUC5C04BU-C	Cobre, azul, categoría 5e, PVC (CM) de 4 pares	US\$ 172.99
NUC5C04IG-C	Cobre, gris, categoría 5e, PVC (CM) de 4 pares	US\$ 172.91
NUC6C04BU-C	Cobre, azul, categoría 6, PVC (CM) de 4 pares	US\$ 267.77
NUC6C04IG-C	Cobre, gris, categoría 6, PVC (CM) de 4 pares	US\$ 267.77
NUR5C04BU-C	Cobre, azul, categoría 5e, PVC (CMR) de 4 pares	US\$ 192.61
NUR5C04IG-C	Cobre, gris, categoría 5e, PVC (CMR) de 4 pares	US\$ 192.61
NUR6C04BU-C	Cobre, azul, categoría 6, PVC (CMR) de 4 pares	US\$ 296.69
NUR6C04IG-C	Cobre, gris, categoría 6, PVC (CMR) de 4 pares	US\$ 296.69



Cables de Parcheo NetKey™ de Cobre UTP

- Cumple con todas las Normas de desempeño de la industria para categoría 6 y 5e.
- Desempeño probado al 100%.
- Disponibles en variedad de colores y longitudes para flexibilidad en el diseño.

	Modelo	Descripción	Precio
Negro	NK5EPC3BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 5.85
	NK5EPC5BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 6.68
	NK5EPC7BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 7.50
	NK5EPC10BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 8.73
	NK5EPC14BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 10.38
	NK5EPC20BLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 12.85
	NK6PC3BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 8.93
	NK6PC5BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 9.93
	NK6PC7BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 10.95
	NK6PC10BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 12.45
Azul	NK6PC14BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 14.48
	NK6PC20BLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 17.50
	NK5EPC3BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 5.85
	NK5EPC5BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 6.68
	NK5EPC7BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 7.50
	NK5EPC10BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 8.73
	NK5EPC14BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 10.38
	NK5EPC20BUY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 12.85
	NK6PC3BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 8.93
	NK6PC5BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 9.93
Verde	NK6PC7BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 10.95
	NK6PC10BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 12.45
	NK6PC14BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 14.48
	NK6PC20BUY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 17.50
	NK5EPC3GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 5.85
	NK5EPC5GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 6.68
	NK5EPC7GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 7.50
	NK5EPC10GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 8.73
	NK5EPC14GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 10.38
	NK5EPC20GRY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 12.85
Rojo	NK6PC3GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 8.93
	NK6PC5GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 9.93
	NK6PC7GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 10.95
	NK6PC10GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 12.45
	NK6PC14GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 15.62
	NK6PC20GRY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 17.50
	NK5EPC3RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 5.85
	NK5EPC5RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 6.68
	NK5EPC7RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 7.50
	NK5EPC10RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 8.73
Blanco	NK5EPC14RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 10.38
	NK5EPC20RDY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 12.85
	NK6PC3RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 8.93
	NK6PC5RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 9.93
	NK6PC7RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 10.95
	NK6PC10RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 12.45
	NK6PC14RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 14.48
	NK6PC20RDY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 17.50
	NK5EPC3YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 5.85
	NK5EPC5YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 6.68
Amarillo	NK5EPC7YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 7.50
	NK5EPC10YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 8.73
	NK5EPC14YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 10.38
	NK5EPC20YLY	Categoría 5e con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 12.85
	NK6PC3YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1 m	US\$ 8.93
	NK6PC5YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 1.5 m	US\$ 9.93
	NK6PC7YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 2 m	US\$ 10.95
	NK6PC10YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 3 m	US\$ 12.45
	NK6PC14YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 4.3 m	US\$ 14.48
	NK6PC20YLY	Categoría 6 con plug modular en cada extremo, 6 m	US\$ 17.50




Placas de Pared y Módulos Conectores Keystone

PANDUIT™

Placas de Pared NetKey™

	Modelo	Descripción	Precio
Acero	KWP3Y	Placa de pared telefónica, salida para 1 puerto para etiqueta	US\$ 22.45
	KWPY	Placa de pared telefónica, salida para 1 puerto	US\$ 15.59
	NKF2S	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos para etiqueta	US\$ 9.37
	NKF4S	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos para etiqueta	US\$ 9.37
	NKF6S	Placa de pared vertical, salida para 6 puertos para etiqueta	US\$ 9.37
Marfil	NK1FEIY	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto para etiqueta	US\$ 2.30
	NK1FNEI	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto	US\$ 2.18
	NK2FEIY	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
	NK2FNEI	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos	US\$ 2.18
	NK4FEIY	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
Blanco Mate	NK4FNEI	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos	US\$ 2.18
	NK6FEIY	Placa de pared vertical, salida para 6 puertos para etiqueta	US\$ 2.55
	NK1FIWY	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto para etiqueta	US\$ 2.30
	NK1FNIW	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto	US\$ 2.18
	NK2FIWY	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
Blanco	NK2FNIW	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos	US\$ 2.18
	NK3FNIW	Placa de pared vertical, salida para 3 puertos	US\$ 2.34
	NK4FIWY	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
	NK4FNIW	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos	US\$ 2.18
	NK6FIWY	Placa de pared vertical, salida para 6 puertos para etiqueta	US\$ 2.55
Blanco	NK1FNWH	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto	US\$ 2.18
	NK1FWHY	Placa de pared vertical, salida para 1 puerto para etiqueta	US\$ 2.30
	NK2FNWH	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos	US\$ 2.18
	NK2FWHY	Placa de pared vertical, salida para 2 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
	NK4FNWH	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos	US\$ 2.18
	NK4FWHY	Placa de pared vertical, salida para 4 puertos para etiqueta	US\$ 2.30
	NK6FWHY	Placa de pared vertical, salida para 6 puertos para etiqueta	US\$ 2.55

- Aceptan módulos NetKey™ y keystone.
- Disponibles en varias densidades de puertos.
- Etiquetas opcionales para fácil identificación de puertos.



Módulos Conectores NetKey™ Categoría 6 y 5e

- Cumple con todas las normas de desempeño de la industria para categoría 6 y 5e.
- Se prueba al 100 % el desempeño de los módulos conectores.
- Punchdown y se serializan individualmente para su futura trazabilidad.

Módulos Jack Leadframe Keystone

	Modelo	Descripción	Precio
	NK5E8MBLY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, negro	US\$ 5.13
	NK5E8MBUY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, azul	US\$ 5.13
	NK5E8MEIY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, marfil	US\$ 5.13
	NK5E8MGRY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, verde	US\$ 5.13
	NK5E8MIGY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, gris	US\$ 5.13
	NK5E8MIWY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, bco. mate	US\$ 5.13
	NK5E8MORY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, naranja	US\$ 5.13
	NK5E8MRDY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, rojo	US\$ 5.13
	NK5E8MVLV	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, violeta	US\$ 5.13
	NK5E8MWHY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, blanco	US\$ 5.13
	NK5E8MYLY	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, amarillo	US\$ 5.13

Módulos Jack Punchdown Keystone

	Modelo	Descripción	Precio
	NK688MBL	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, negro	US\$ 8.13
	NKP5E8MBL	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, negro	US\$ 6.63
	NK688MBU	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, azul	US\$ 8.13
	NKP5E8MBU	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, azul	US\$ 6.63
	NK688MEI	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, marfil	US\$ 8.13
	NKP5E8MEI	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, marfil	US\$ 6.63
	NK688MGR	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, verde	US\$ 8.13
	NKP5E8MGR	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, verde	US\$ 6.63
	NK688MIG	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, gris	US\$ 8.13
	NKP5E8MIG	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, gris	US\$ 6.63
	NK688MIW	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, blanco mate	US\$ 8.13
	NK688MWH	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, blanco	US\$ 8.13
	NKP5E8MIW	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, blanco mate	US\$ 6.63
	NKP5E8MWH	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, blanco	US\$ 6.63
	NK688MOR	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, naranja	US\$ 8.13
	NKP5E8MOR	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, naranja	US\$ 6.63
	NK688MRD	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, rojo	US\$ 8.13
	NKP5E8MRD	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, rojo	US\$ 6.63
	NK688MVL	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, violeta	US\$ 8.13
	NKP5E8MVL	Categoría 5e de 8 posiciones y 8 cables, violeta	US\$ 6.63
	NK688MYL	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, amarillo	US\$ 8.13

- Aperturas keystone de inserción para facilitar movimientos, adiciones y cambios.
- Etiqueta universal que incluye los esquemas de cableado eléctrico T568A y T568B.

Leadframe



Punchdown



Estilo TP



Módulos Jack Estilo TP Keystone

	Modelo	Descripción	Precio
	NK6TMBL	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, negro	US\$ 8.13
	NK6TMBU	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, azul	US\$ 8.13
	NK6TMIW	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, bco. mate	US\$ 8.13
	NK6TMRD	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, rojo	US\$ 8.13
	NK6TMWH	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, blanco	US\$ 8.13
	NK6TMYL	Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables, amarillo	US\$ 8.13

Paneles de Parcheo, Marcos y Cajas Superficiales

PANDUIT™

Marcos Modulares y Placas para Mobiliario NetKey™

· Aceptan todos los módulos NetKey™ y keystone

	Modelo	Descripción	Precio
Marfil	NK2106MFEI	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 2.32
	NK2RMFEI	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 3.74
	NK4106MFEI	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 2.95
Mata	NK4RMFEI	Montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 3.68
	NK2106MFIW	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 2.34
	NK2RMFIW	Montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 3.74
Bco.	NK4106MFIW	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 2.98
	NK4RMFIW	Montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 3.68
Blanco	NK2106MFWH	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 2.34
	NK2RMFHW	Montaje con tornillo, acepta 2 módulos Netkey	US\$ 3.74
	NK4106MFWH	Dúplex, montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 2.95
	NK4RMFHW	Montaje con tornillo, acepta 4 módulos Netkey	US\$ 3.68



NK2106MFEI



NK2RMFEI



NK4106MFEI



NK4RMFEI

Cajas de Montaje Superficial NetKey™

· Aceptan todos los módulos NetKey™ y keystone.
· Incluye tornillos de montaje y cinta adhesiva.
· Compatibles con ducto perimetral LD3, LD5 y LD10.

	Modelo	Descripción	Precio
	CBM-X	Magneto para montaje de cajas de superficie en metal	US\$ 3.85
Marfil	NK2BXEI-A	Caja de montaje en superficie 2 puertos	US\$ 3.00
	NK4BXEI-AY	Caja de montaje en superficie 4 puertos	US\$ 5.42
Mata	NK2BXIW-A	Caja de montaje en superficie 2 puertos	US\$ 3.00
	NK4BXIW-AY	Caja de montaje en superficie 4 puertos	US\$ 5.42
Bco.	NK6BXIW-AY	Caja de montaje en superficie 6 puertos	US\$ 9.44
	NK2BXWH-A	Caja de montaje en superficie 2 puertos	US\$ 3.00
Blanco	NK4BXWH-AY	Caja de montaje en superficie 4 puertos	US\$ 5.42
	NK6BXWH-AY	Caja de montaje en superficie 6 puertos	US\$ 9.44



CBM-X



NK2BXEI-A



NK4BXEI-AY




NK6BXIW-AY

Paneles de Parcheo NetKey™

· Para montaje en racks estándar de 19", TIA/EIA
· Los paneles de parcheo Punchdown cumplen con todas las Normas de desempeño de la industria para categoría 6 y 5e.
· Paneles de parcheo modular que aceptan todos módulos NetKey™ y keystone.

Modelo	Descripción	Precio
NK5EPPG12WY	Panel de parcheo, categoría 5e, 12 puertos plástico ABS	US\$ 98.00
NK5EPPG24Y	Panel de parcheo, categoría 5e, 24 puertos plástico ABS	US\$ 151.50
NK5EPPG48Y	Panel de parcheo, categoría 5e, 48 puertos plástico ABS	US\$ 299.88
NK6PPG12WY	Panel de parcheo, categoría 6, 12 puertos plástico ABS	US\$ 151.32
NK6PPG24Y	Panel de parcheo, categoría 6, 24 puertos plástico ABS	US\$ 221.45
NK6PPG48Y	Panel de parcheo, categoría 6, 48 puertos plástico ABS	US\$ 494.34
NKFP12W	Panel de parcheo modular, 12 puertos plástico ABS	US\$ 26.78
NKFP24Y	Panel de parcheo modular, 24 puertos plástico ABS	US\$ 53.60
NKFP48Y	Panel de parcheo modular, 48 puertos plástico ABS	US\$ 98.93
NKMP24Y	Panel de parcheo modular, 24 puertos metal	US\$ 50.66
NKMP48Y	Panel de parcheo modular, 48 puertos metal	US\$ 90.53
NKPP24FMY	Panel de parcheo modular, 24 puertos, plano para etiqueta	US\$ 41.90
NKPP48FMY	Panel de parcheo modular, 48 puertos, plano para etiqueta	US\$ 75.00
NKPP24P	Panel de parcheo modular, 24 puertos, polímero para etiqueta	US\$ 34.23
NKPP48P	Panel de parcheo modular, 48 puertos, polímero para etiqueta	US\$ 63.23
NKPPA24FMY	Panel de parcheo modular angulado, 24 puertos, plástico ABS	US\$ 80.25
NKPPA48FMY	Panel de parcheo modular angulado, 48 puertos, plástico ABS	US\$ 134.80
NKPPN24P	Panel de parcheo modular plano, 24 puertos, polímero	US\$ 30.80
NKPPN48P	Panel de parcheo modular plano, 48 puertos, polímero	US\$ 56.85
WB89D	Montaje de pared para patch panel de 12 puertos	US\$ 11.39
SRB19BLY	Barra para aliviar tensión extendida de 2"	US\$ 28.22

· Diseño opcional moldeado para mejor flexibilidad y durabilidad.
· Versiones anguladas opcionales, disponibles para instalaciones de alta densidad
· Barras de alivio de tensión que ayudan a administrar cables y en el control de radio de curvatura
· Paneles ciegos que reservan espacio para uso futuro y direccionan el flujo de aire.



NK5EPPG48Y




NK6PPG12WY



NK6PPG48Y




NKFP12W



NKFP48Y



NKMP24Y



NKMP48Y



NKPP24P



NKPPA24FMY

Módulos de A/V y Herramientas

PANDUIT™

Módulos de Audio y Video NetKey™

- Cumple con los requerimientos TIA/EIA-568-C.3.
- Pérdida de inserción: 1dB típico (multimodo), típico 2dB (monomodo).
- Pérdida de retorno: >20 dB (multimodo), >40 dB (monomodo).

	Modelo	Descripción	Precio
Marfil	NKFEI	Módulo acoplador coaxial 75 Ohm	US\$ 2.78
	NKRPMWEI	Módulo RCA punchdown, RCA blanco	US\$ 10.85
	NKRPMYEI	Módulo RCA punchdown, RCA amarillo	US\$ 10.85
	NKRSMBEIY	Módulo RCA para soldar, RCA negro	US\$ 5.15
	NKRSMWEIY	Módulo RCA para soldar, RCA blanco	US\$ 5.15
	NKRSMYEIY	Módulo RCA para soldar, RCA amarillo	US\$ 5.28
	NKRTMWEI	Módulo RCA de paso, RCA blanco	US\$ 7.90
	NKRTMYEI	Módulo RCA de paso, RCA amarillo	US\$ 7.90
	NKHDMEI	Módulo acoplador HDMI 1.4 tipo-a Hembra-Hembra Cat 2	US\$ 42.13
	NKBMEI-X	Módulo vacío	US\$ 0.38
Blanco Mate	NKBNCMEIY	Módulo acoplador BNC 50 Ohm	US\$ 6.88
	NKFIW	Módulo acoplador coaxial 75 Ohm	US\$ 2.78
	NKRPMRIW	Módulo RCA punchdown, RCA rojo	US\$ 10.85
	NKRPMWIW	Módulo RCA punchdown, RCA blanco	US\$ 10.85
	NKRPMYIW	Módulo RCA punchdown, RCA amarillo	US\$ 10.85
	NKRSMBIWY	Módulo RCA para soldar, RCA negro	US\$ 5.15
	NKRSMRIWY	Módulo RCA para soldar, RCA rojo	US\$ 5.15
	NKRSMWIWY	Módulo RCA para soldar, RCA blanco	US\$ 5.15
	NKRSMYIWY	Módulo RCA para soldar, RCA amarillo	US\$ 5.15
	NKRTMRIW	Módulo RCA de paso, RCA rojo	US\$ 7.90
Blanco	NKRTMWIW	Módulo RCA de paso, RCA blanco	US\$ 7.90
	NKRTMYIW	Módulo RCA de paso, RCA amarillo	US\$ 7.90
	NKSPMIW	Módulo S-Video punchdown	US\$ 14.55
	NKSVCIW	Módulo S-Video de paso	US\$ 28.53
	NK35MSCIW	Módulo acoplador stereo de 3.5 mm	US\$ 8.18
	NK35MSSIW	Módulo acoplador stereo de 3.5 mm para soldar	US\$ 11.35
	NKHDMIW	Módulo acoplador HDMI 1.4 tipo-a Hembra-Hembra Cat. 2	US\$ 42.13
	NKUSBAAIW	Módulo acoplador USB 2.0 Hembra a-Hembra a	US\$ 36.60
	NKBMIW-X	Módulo vacío	US\$ 0.38
	NKBNCMIWY	Módulo acoplador BNC 50 Ohm	US\$ 6.90
Blanco	NKFWH	Módulo acoplador coaxial 75 Ohm	US\$ 2.78
	NKRPMWWH	Módulo RCA punchdown, RCA blanco	US\$ 10.85
	NKRPMYWH	Módulo RCA punchdown, RCA amarillo	US\$ 10.85
	NKRSMBWHY	Módulo RCA para soldar, RCA negro	US\$ 5.15
	NKRSMWWHY	Módulo RCA para soldar, RCA blanco	US\$ 5.15
	NKRSMYWHY	Módulo RCA para soldar, RCA amarillo	US\$ 5.15
	NKRTMWWH	Módulo RCA de paso, RCA blanco	US\$ 7.90
	NKRTMYWH	Módulo RCA de paso, RCA amarillo	US\$ 7.90
	NKSPMWH	Módulo S-Video punchdown	US\$ 14.55
	NKSVCWH	Módulo S-Video de paso	US\$ 28.53
Blanco	NKHDMIWH	Módulo acoplador HDMI 1.4 tipo-a Hembra-Hembra Cat 2	US\$ 42.13
	NKUSBAAWH	Módulo acoplador USB 2.0 Hembra a-Hembra a	US\$ 36.60
	NKBMWH-X	Módulo vacío	US\$ 0.38
	NKBNCMWHY	Módulo acoplador BNC 50 Ohm	US\$ 6.90
	NKBMBL-X	Módulo vacío, negro	US\$ 0.38
	NKBNCMBLY	Módulo acoplador BNC 50 Ohm, negro	US\$ 6.88



Herramientas de Terminación

Modelo	Descripción	Precio
PDT110	Herramienta punchdown con cuchilla para terminar y cortar UTP	US\$ 348.35
PDTH110	Cuchilla de repuesto para PDT110	US\$ 102.42
CJT	Herramienta de terminación para conectores leadframe	US\$ 2.60
NKSPB	Base para terminaciones de módulos punchdown	US\$ 3.65
CWST	Pinzas de precisión para corte de alambre	US\$ 61.92
CJAST	Herramienta para pelado de cable	US\$ 77.40
CGJT	Herramienta de terminación para conectores estilo TP	US\$ 5.08
CBOT24K	Herramienta para peinado de cables	US\$ 129.70



Racks, Organizadores y Charolas para Sistemas de Redes

PANDUIT™

Rack de 2 Postes Estándar de 19", Numerado, de Aluminio y 45 Unidades de Rack



»R2P • US\$ 295.31

Características:

- Tipo: rack de 2 postes.
- Unidades de rack: 45.
- Color: negro.
- Ancho del sistema: 19".
- Material: aluminio.
- Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76 mm.
- Capacidad de carga: 1000 lb.

Organizador de Cables Vertical Doble para Rack Abierto de 45 Unidades, 4.9" de Ancho



»WMPV45E • US\$ 393.68

Características:

- Tipo: organizador de cable vertical doble.
- Número de espacios en rack: 45.
- Color: negro.
- Dimensiones: 125 x 2108 x 305 mm.
- Capacidad de cable (Cat6): 418 delantero y 418 trasero.

Organizador Vertical de Cable Doble para Rack Abierto de 45 Unidades, 6.7" de Ancho



»WMPVHC45E • US\$ 598.80

Características:

- Tipo: organizador de cable vertical doble.
- Número de espacios en rack: 45.
- Color: negro.
- Dimensiones: 170 x 2108 x 357 mm.
- Capacidad de cable (Cat6): 778 delantero y 778 trasero.

Organizador de Cables Horizontal Doble de 19" y Unidad de Rack



»WMPSE • US\$ 91.18

Características:

- Tipo: organizador de cable horizontal doble.
- Número de espacios de rack: 1.
- Material: plástico ABS.
- Dimensiones exteriores: 482.6 x 44.1 x 225.5 mm.

Organizador de Cables Horizontal Doble de 19" y 2 Unidades de Rack



»WMP1E • US\$ 107.27

Características:

- Tipo: organizador de cable horizontal doble.
- Número de espacios de rack: 2.
- Material: plástico ABS.
- Dimensiones exteriores: 482.6 x 88.9 x 225.5 mm.

Charola para Soportar Equipos en Rack de 19" y Unidad de Rack




»SRM19FM1 • US\$ 91.83

Características:

- Tipo: charola para rack de 2 postes.
- Número de espacios en rack: 1.
- Capacidad de carga: 13.6 kg (30 lb).
- Material: acero.
- Color: negro.
- Dimensiones exteriores: 483 x 44 x 285 mm.

Charola para Soportar Equipos en Rack de 19" y 2 Unidades de Rack



»SRM19FM2 • US\$ 120.15

Características:

- Tipo: charola para rack de 2 postes.
- Número de espacios en rack: 2.
- Capacidad de carga: 13.6 kg (30 lb).
- Material: acero.
- Color: negro.
- Dimensiones exteriores: 483 x 44 x 285 mm.

PDU Múltiple Horizontal para Rack de 19"



»P12B01M • US\$ 181.61

PDU básico para distribución de energía.


»P12B19M • US\$ 237.53

PDU básico para distribución de energía.

Características:

- Tipo de plug: NEMA 5-20P
- Receptáculos: NEMA 5-20R
- Voltaje de entrada: 120 Vca.
- Corriente: 20 A.
- Voltaje de salida: 120 Vca.

Rack de 4 Postes Estándar de 19"



»ER-4P23 • US\$ 1,290.28

Rack de 4 postes estándar de 19" y 45 unidades de rack.

Características físicas:

- Material: acero.
- Dimensiones exteriores: 515 x 2134 x 23 mm.
- Capacidad de carga: 2000 lb.
- Ancho del sistema: 19"

Gabinetes y Accesorios para Sistemas de Redes

PANDUIT™

Gabinetes Net-Verse™



- Material: acero.
- Cumple con estándares: EIA-310-E, RIA/EIA-942, UL2416.
- Capacidad de carga: estática - 3000 lb (1360 kg); rodante - 1100 lb (498 kg).
- Recubrimiento de polvo y pintura color negro (RAL 9005).

>>>DN6212B	US\$ 2,362.03	Gabinete para telecomunicaciones, 42 UR, 600 mm de ancho y 1000 mm de profundidad
>>>DN6222B	US\$ 2,661.63	Gabinete para telecomunicaciones, 42 UR, 600 mm de ancho y 1200 mm de profundidad
>>>DN8212B	US\$ 2,944.80	Gabinete para telecomunicaciones, 42 UR, 800 mm de ancho y 1000 mm de profundidad
>>>DN6512B	US\$ 2,390.80	Gabinete para telecomunicaciones, 45 UR, 600 mm de ancho y 1000 mm de profundidad
>>>DN6522B	US\$ 2,795.90	Gabinete para telecomunicaciones, 45 UR, 600 mm de ancho y 1200 mm de profundidad
>>>DN8512B	US\$ 3,012.30	Gabinete para telecomunicaciones, 45 UR, 800 mm de ancho y 1000 mm de profundidad
>>>DN8522B	US\$ 3,520.20	Gabinete para telecomunicaciones, 45 UR, 800 mm de ancho y 1200 mm de profundidad

Accesorios para Cabinetes Net-Verse™ de 800 mm de Ancho

>>>D12FBB	US\$ 406.93	Kit de soportes para administración de cable, 42 UR, color negro
>>>D15FBB	US\$ 433.55	Kit de soportes para administración de cable, 45 UR, color negro

Gabinetes PanZone™



- Material: acero.
- Cumple con estándares: TIA / EIA
- Capacidad de carga: 250 lb.
- Soporte de equipos de hasta 22.7" de profundidad.

>>>PZWMC12P	US\$ 963.00	Gabinete de montaje en pared, de 19", puerta perforada, 12 UR, color negro
>>>PZWMC12W	US\$ 963.00	Gabinete de montaje en pared, de 19", puerta con ventana, 12 UR, color negro

Accesorios para Cabinetes PanZone™

>>>PZBR4	US\$ 18.00	Accesorio para administración de cable, 4" de profundidad
>>>PZBR35	US\$ 20.49	Accesorio para administración de cable, 3.5" de profundidad
>>>PZBR3	US\$ 18.00	Accesorio para administración de cable, 3" de profundidad
>>>PZCFK	US\$ 239.65	Ventilador para gabinetes PanZone™, 115 Vca
>>>PZCFR	US\$ 22.75	Filtro de aire reemplazo para ventilador PZCFK
>>>PZWMCCK	US\$ 61.50	Kit de puesta a tierra, incluye jumpers y tornillería
>>>PZWMC12RR	US\$ 80.40	Kit de rieles posteriores para gabinetes PanZone™
>>>PZCHSM2	US\$ 274.00	Administrador de cable horizontal, 2 UR, 19"

Optimización y Protección para Infraestructura de Red



LS8EQ-KIT



S100X150VAC



PSL-DCJB

PSL-LCAB-BU



PSL-DCPLRX



CT-1700



GTS-E

Etiquetado e identificación:

LS8EQ	US\$ 637.50	Impresora de mano con teclado Qwerty
LS8EQ-KIT	US\$ 731.25	Kit de impresora de transferencia térmica
LS8EQ-KIT-ACS	US\$ 816.00	Kit de impresora de transferencia térmica, incluye adaptador para alimentación CA
UILS8BW	US\$ 47.00	Casete de etiquetas Ultimate ID®, no adhesivas, color blanco
PROG-EM2GO	US\$ 369.00	Software de etiquetado Easy-Mark™ en memoria USB
PROG-EMCD3	US\$ 299.00	Software de etiquetado Easy-Mark™ en CD-ROM
C252X030FJC	US\$ 69.00	Casete de etiquetas adhesivas para patch panel o faceplate, 4 puertos, 125 etiquetas
C261X035Y1C	US\$ 74.00	Casete de etiquetas adhesivas para patch panel o faceplate, 4 puertos, 75 etiquetas
S100X150VAC	US\$ 52.00	Casete de etiquetas autolaminada para cable, 200 etiquetas
R100X150V1C	US\$ 59.00	Casete de etiquetas autolaminada para cable, 1,000 etiquetas
S100X150YAJ	US\$ 289.00	Etiquetas para impresora láser/ inyección de tinta, para cable, 2,500 etiquetas
S100X225YAJ	US\$ 195.00	Etiquetas para impresora láser/ inyección de tinta, para cable, 1,500 etiquetas
T100X000VPC-BK	US\$ 59.99	Casete de etiquetas de vinilo, cinta continua color negro sobre blanco, 25.4 mm x 7.6 m.
T075X000VPC-BK	US\$ 38.00	Casete de etiquetas de vinilo, cinta continua color negro sobre blanco, 19.05 mm x 7.6 m.
T038X000VPC-BK	US\$ 33.00	Casete de etiquetas de vinilo, cinta continua color negro sobre blanco, 9.65 mm x 7.6 m.
T038X000FJC-BK	US\$ 67.00	Casete de etiquetas de poliolefina, cinta continua, color negro sobre blanco, 9.65 mm x 7.6 m.

Bloqueo y protección:

PSL-LCAB-BU	US\$ 29.00	Dispositivo de bloqueo para adaptador de fibra LC, kit de 10 piezas, color azul, incluye herramienta
PSL-DCJB-BL	US\$ 32.00	Dispositivo de bloqueo para conector RJ-45, kit de 10 piezas, color negro, incluye herramienta
PSL-DCJB-BU	US\$ 32.00	Dispositivo de bloqueo para conector RJ-45, kit de 10 piezas, color azul, incluye herramienta
PSL-DCJB	US\$ 32.00	Dispositivo de bloqueo para conector RJ-45, kit de 10 piezas, color rojo, incluye herramienta
PSL-DCJB-IG	US\$ 41.00	Dispositivo de bloqueo para conector RJ-45, kit de 10 piezas, color gris, incluye herramienta
PSL-DCPLRX-BL	US\$ 56.00	Dispositivo para impedir desconexión de conector, kit de 10 piezas, color negro, incluye herramienta
PSL-DCPLRX	US\$ 56.00	Dispositivo para impedir desconexión de conector, kit de 10 piezas, color rojo, incluye herramienta

Herramientas:

GTS-E	US\$ 294.55	Herramienta para instalación de cinchos, con tensión y corte controlado
CT-1700	US\$ 422.63	Crimpeadora de ciclo controlado para compresión de terminales PANDUIT™
CCT-500	US\$ 500.50	Cortadora de cables trenzados o flexibles, hasta 52 mm (2 1/2") de diámetro
SRT	US\$ 163.00	Cortadora para canaletas LD o cualquier conducto de plástico o PVC

Introducción y Normativa

Bienvenida

SYSCOM® presenta su nueva línea de cableado estructurado que viene a cubrir un mercado importante en el campo de las comunicaciones, con productos de alta calidad, con personal capacitado y tecnología de vanguardia que resolverán problemas en la infraestructura de red, respondiendo así a sus demandas de comunicación efectiva en su empresa.

Introducción

La informática y las comunicaciones se unen, para esto se ayudan con integradores profesionales especializados y certificados en instalaciones complejas para determinar la arquitectura más conveniente para cada caso en específico.

Todo esto para concentrar en un sitio central una plataforma capaz de integrar todos los servicios de telecomunicaciones tales como: telefonía, datos, video, seguridad, etc. Es una infraestructura de medios físicos para proporcionar comunicación en un área limitada integrando tanto elementos activos y pasivos.

Definición

Todos los servicios de comunicaciones en una empresa para transmisión de voz y datos se conducen a través de un sistema de cableado en común, mediante un sistema bien planeado, diseñado y estructurado, proporcionando la infraestructura necesaria para soportar redes locales, centrales telefónicas, fax, videoconferencias, intranet, internet, etc.

Organismos y Normas del Cableado Estructurado

Se debe cumplir con normas que regulen y brinden el servicio a cualquier tipo de red local y otros sistemas de comunicación, tanto en sus técnicas de instalación, diseño, componentes, etc para no recurrir a un solo proveedor de equipos y programas.

Los sistemas de cableado estructurado se instalan de acuerdo a la Norma de Cableado para Telecomunicaciones EIA/TIA/568 y ISO11801, emitida en Estados Unidos de América por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones junto con la Asociación de la industria Electrónica y fabricados con las especificaciones UL444 y UL1685.



ANSI: Electronics Industries Alliance. **EIA:** Electronics Industry Association. **TIA:** Telecommunications Industry Association. **ISO:** International Organization for Standardization. **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Patch Cord

Patch Cord:

Altamente certificados con los requerimientos de la norma TIA/EIA 568 y ISO 11801. Fabricados con las especificaciones de UL444 y UL1685.

El cable UTP, FTP LinkedPro® Cat5e, Cat6 y Cat6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro®.

Cable de par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair):

Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de apantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohm.

Cable de par trenzado con pantalla global (FTP, Foiled Twisted Pair):

En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero si dispone de una apantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas.

Cat5e:

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3i/3u en redes LAN con transmisión de datos 10 / 100 Base-T/Tx con un rendimiento que supera los 110 Mbps.

Cat6:

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la Norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10 / 100 / 1000 Base-Tx con un rendimiento que supera 1 Gbps.

Cat6A:

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3an (10Gbase-T) para aplicaciones de 10 Gbps con un rendimiento de 500 MHz.



Modelo	Categoría	Distancia	Precio
Patch Cord UTP Blanco Cat5e/ Cat6/ Cat6A			
LP-UT3-050-WH	Cat5e	0.5 m	US\$ 1.79
LP-UT3-100-WH	Cat5e	1.0 m	US\$ 2.69
LP-UT3-200-WH	Cat5e	2.0 m	US\$ 3.79
LP-UT3-300-WH	Cat5e	3.0 m	US\$ 5.19
LP-UT3-700-WH	Cat5e	7.0 m	US\$ 9.29
LP-UT6-2000-WHCCA	Cat5e	20 m	US\$ 16.80
LP-UT6-050-WH	Cat6	0.5 m	US\$ 2.19
LP-UT6-100-WH	Cat6	1.0 m	US\$ 2.89
LP-UT6-200-WH	Cat6	2.0 m	US\$ 4.39
LP-UT6-2000-WH	Cat6	20 m	US\$ 19.60
LP-UT6-3000-WH	Cat5e	30 m	US\$ 42.00
LP-UT6-300-WH	Cat6	3.0 m	US\$ 6.00
LP-UT6-700-WH	Cat6	7.0 m	US\$ 10.49
LP-UT6-030-WH28	Cat6	0.3 m	US\$ 2.89
LP-STP6A050WH	Cat6A	0.5 m	US\$ 2.64
LP-UT6-100-WH28	Cat6	1.0 m	US\$ 3.49
LP-STP-6A-100-WH	Cat6A	1.0 m	US\$ 3.69
LP-UT6-150-WH28	Cat6	1.5 m	US\$ 3.99
LP-STP-6A-200WH	Cat6A	2.0 m	US\$ 4.59
LP-STP-6A-300WH	Cat6A	3.0 m	US\$ 5.09
LP-UT6-200-WH28	Cat6	2.0 m	US\$ 5.49
LP-STP-6A-700WH	Cat6A	7.0 m	US\$ 6.69
LP-UT6-300-WH28	Cat6	3.0 m	US\$ 7.09
Patch Cord UTP Amarillo Cat5e/ Cat6/ Cat6A			
LP-UT3-050-YE	Cat5e	0.5 m	US\$ 1.79
LP-UT3-100-YE	Cat5e	1.0 m	US\$ 2.69
LP-UT3-200-YE	Cat5e	2.0 m	US\$ 3.79
LP-UT3-300-YE	Cat5e	3.0 m	US\$ 5.19
LP-UT3-700-YE	Cat5e	7.0 m	US\$ 9.29
LP-UT6-050-YE	Cat6	0.5 m	US\$ 2.19
LP-UT6-100-YE	Cat6	1.0 m	US\$ 2.89
LP-UT6-200-YE	Cat6	2.0 m	US\$ 4.39
LP-UT6-300-YE	Cat6	3.0 m	US\$ 6.00
LP-UT6-700-YE	Cat6	7.0 m	US\$ 10.49
LPUT6030YE28	Cat6	0.3 m	US\$ 2.79
Patch Cord UTP Rojo Cat5e/ Cat6/ Cat6A			
LP-UT3-050-RD	Cat5e	0.5 m	US\$ 1.79
LP-UT3-100-RD	Cat5e	1.0 m	US\$ 2.69
LP-UT3-200-RD	Cat5e	2.0 m	US\$ 3.79
LP-UT3-300-RD	Cat5e	3.0 m	US\$ 5.19
LP-UT3-700-RD	Cat5e	7.0 m	US\$ 9.29
LP-UT6-050-RD	Cat6	0.5 m	US\$ 2.19
LP-UT6-100-RD	Cat6	1.0 m	US\$ 2.89
LP-UT6-200-RD	Cat6	2.0 m	US\$ 4.39
LP-UT6-300-RD	Cat6	3.0 m	US\$ 6.00
LP-UT6-700-RD	Cat6	7.0 m	US\$ 10.49
LPUT6030RD28	Cat6	0.3 m	US\$ 2.79

Modelo	Categoría	Distancia	Precio
Patch Cord UTP Azul Cat5e/ Cat6/ Cat6A			
LP-UT3-050-BU	Cat5e	0.5 m	US\$ 1.79
LP-UT3-100-BU	Cat5e	1.0 m	US\$ 2.69
LP-UT3-200-BU	Cat5e	2.0 m	US\$ 3.79
LP-UT3-300-BU	Cat5e	3.0 m	US\$ 5.19
LP-UT3-700-BU	Cat5e	7.0 m	US\$ 9.29
LP-UT6-050-BU	Cat6	0.5 m	US\$ 2.19
LP-UT6-100-BU	Cat6	1.0 m	US\$ 2.89
LP-UT6-200-BU	Cat6	2.0 m	US\$ 4.39
LP-UT6-300-BU	Cat6	3.0 m	US\$ 6.00
LP-UT6-700-BU	Cat6	7.0 m	US\$ 10.49
LP-STP-6A-200BU	Cat6A	2 m	US\$ 3.85
LP-STP-6A-050-BU	Cat6A	0.5 m	US\$ 2.58
LP-STP-6A-100BU	Cat6A	1.0 m	US\$ 3.59
LP-STP-6A-300BU	Cat6A	3.0 m	US\$ 5.80
LP-UT6-030-BU28	Cat6	0.3 m	US\$ 2.79
LP-UT6-100-BU28	Cat6	1.0 m	US\$ 3.39
LP-UT6-150-BU28	Cat6	1.5 m	US\$ 3.99
LP-UT6-200-BU28	Cat6	2.0 m	US\$ 5.69
LP-UT6-300-BU28	Cat6	3.0 m	US\$ 6.99
LP-UT6-700-BU	Cat6A	7.0 m	US\$ 10.49
LPUT6020BU28	Cat6	0.2 m	US\$ 2.75
Patch Cord UTP Negro Cat5e/ Cat6/ Cat6A			
LP-FT4-050-BK	Cat5e	0.5 m	US\$ 1.89
LP-FT4-100-BK	Cat5e	1.0 m	US\$ 2.15
LP-FT4-200-BK	Cat5e	2.0 m	US\$ 2.39
LP-FT4-300-BK	Cat5e	3.0 m	US\$ 2.99
LP-FT4-700-BK	Cat5e	7.0 m	US\$ 5.39
LP-FT7-050-BK	Cat6	0.5 m	US\$ 1.99
LP-FT7-100-BK	Cat6	1.0 m	US\$ 2.49
LP-FT7-200-BK	Cat6	2.0 m	US\$ 3.29
LP-FT7-300-BK	Cat6	3.0 m	US\$ 3.99
LP-FT7-700-BK	Cat6	7.0 m	US\$ 8.00
LPUT6030BK28	Cat6	0.3 m	US\$ 2.49

Conectores Jack y Cajas de Pared

linkedpro

Conectores Jack UTP, STP Keystone y Plugs Modulares

**Jack UTP Cat5e Tipo 110 IDC**

LP-KJ5-05-BK · US\$ 2.80	Cubierta negra.
LP-KJ5-05-BU · US\$ 2.90	Cubierta azul.
LP-KJ5-05-RD · US\$ 2.90	Cubierta roja.
LP-KJ5-05-WH · US\$ 2.90	Cubierta blanca.
LP-KJ5-05-YE · US\$ 3.00	Cubierta amarilla.

**Jack UTP Cat6 Tipo 110 IDC**

LP-KJ6-01-BK · US\$ 4.30	Cubierta negra.
LP-KJ6-01-BU · US\$ 4.30	Cubierta azul.
LP-KJ6-01-RD · US\$ 4.30	Cubierta roja.
LP-KJ6-01-WH · US\$ 4.30	Cubierta blanca.
LP-KJ6-01-YE · US\$ 4.30	Cubierta amarilla.

**Jack UTP Cat5e Tool-Lees**

LP-KJ5-16-BK · US\$ 3.60	Cubierta negra.
LP-KJ5-16-BU · US\$ 3.90	Cubierta azul.
LP-KJ5-16-RD · US\$ 3.60	Cubierta roja.
LP-KJ5-16-WH · US\$ 3.60	Cubierta blanca.
LP-KJ5-16-YE · US\$ 3.60	Cubierta amarilla.

**Plug Modular RJ-45 Cat6A Tool-Less**

LP-KJ-6A-17U · US\$ 5.04	para cable UTP.
LP-KJ-6A-17S · US\$ 7.56	Blindado.

**Jack UTP Cat6 Tool-Less**

LP-KJ6-10-BK · US\$ 5.40	Cubierta negra
LP-KJ6-10-BU · US\$ 5.40	Cubierta azul
LP-KJ6-10-RD · US\$ 5.40	Cubierta roja
LP-KJ6-10-WH · US\$ 5.40	Cubierta blanca
LP-KJ6-10-YE · US\$ 5.40	Cubierta amarilla

**Jack Keystone Blindado (STP) Tool-Less**

LP-KJ5S-04 · US\$ 4.50	Cat5e.
LP-KJ6S-04 · US\$ 2.79	Cat6.
LP-KJ6AS-04 · US\$ 2.85	Cat6A.

**Jack Keystone Cat5e, 180°**

LP-KJ-549-BK · US\$ 1.74	Color negro.
LP-KJ-549-WH · US\$ 1.74	Color blanco.

**Jack Keystone Cat6, 180°**

LP-KJ-649-BK · US\$ 2.39	Color negro.
LP-KJ-649-WH · US\$ 2.39	Color blanco.

Jack Keystone Cat6A, 180°

LP-KJ-UC-6A · US\$ 2.29	Color blanco.
--------------------------------	---------------

Jack STP Keystone Toolless Cat6A, 180°

LPK-JHC-6A · US\$ 5.99	Con tapa
-------------------------------	----------



LP-KJ5-30 / LP-KJ5-31



LP-KJ6-A04

LP-KJ5-30 · US\$ 4.79	Jack STP Cat5e blindado.
------------------------------	--------------------------

LP-KJ5-31 · US\$ 4.19	Jack STP Cat5e blindado.
------------------------------	--------------------------

LP-KJ6-A04 · US\$ 7.49	Jack UTP keystone Cat6A.
-------------------------------	--------------------------

LP-AP-01 · US\$ 0.26	Módulo ciego color blanco.
-----------------------------	----------------------------

LP-CC-1/4 · US\$ 1.99	Abrazadera natural de 1/4 bolsa con 100 piezas.
------------------------------	---

LP-CC-1/8 · US\$ 1.59	Abrazadera natural de 1/8 bolsa con 100 piezas.
------------------------------	---



LP-CB31

LP-CB31 · US\$ 4.99	Caja de conexiones Ethernet Cat5e.
----------------------------	------------------------------------

LP-CB-42 · US\$ 2.59	Acoplador UTP Cat6 Hembra RJ-45 a RJ-45 Hembra.
-----------------------------	---

LP-C6-WP · US\$ 14.99	Acoplador UTP Cat6 a prueba de agua IP68
------------------------------	--

LP-C6A-WP · US\$ 15.99	Acoplador UTP Cat6A a prueba de agua IP68
-------------------------------	---

LP-KJ547 · US\$ 3.90	Acoplador STP Cat5e Hembra RJ-45 a RJ-45 Hembra.
-----------------------------	--

LP-KJ647 · US\$ 4.14	Acoplador blindado (STP) Cat6 Hembra RJ-45 a RJ-45 Hembra.
-----------------------------	--

LP-KJ6A47 · US\$ 4.99	Acoplador blindado (STP) Cat6A hembra RJ-45 a RJ-45 hembra.
------------------------------	---

LP-FO-AD-6126 · US\$ 5.39	Acoplador keystone de fibra óptica monomodo SC/PC simplex a SC/PC simplex
----------------------------------	---

LP-FO-AD-6150 · US\$ 6.19	Acoplador keystone de fibra óptica monomodo SC/APC simplex a SC/APC
----------------------------------	---



LP-KJ547



LP-C6-WP

Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ-45

•Chapado de Oro a 30 Micras para Durabilidad Extrema.



TC5-100



TC5-SG100



TC6-100



TC5-PASS



TC5S-PASS



TC6S-PASS



LP-S-S60

TC5-100 · US\$ 20.59	Plugs Cat5e sin blindaje
-----------------------------	--------------------------

TC5-SG100 · US\$ 33.56	Plugs Cat5e blindado con pin de tierra
-------------------------------	--

TC6-100 · US\$ 27.99	Plugs Cat6 sin blindaje
-----------------------------	-------------------------

TC6A100 · US\$ 35.00	Plugs Cat6A sin blindaje
-----------------------------	--------------------------

TC6S100 · US\$ 36.00	Plugs Cat6 blindado
-----------------------------	---------------------

TC6SG100 · US\$ 33.99	Plugs Cat6 blindado con pin de tierra
------------------------------	---------------------------------------

TC5-PASS · US\$ 21.60	Plugs Pass through Cat5e sin blindaje
------------------------------	---------------------------------------

TC5-PASSR · US\$ 17.00	Plugs Pass through con alivio de tensión Cat5e sin blindaje
-------------------------------	---

TC6-PASSR · US\$ 14.99	Plugs Pass through con alivio de tensión Cat6 sin blindaje
-------------------------------	--

TC6-PASS · US\$ 18.99	Plugs Pass through Cat6 sin blindaje
------------------------------	--------------------------------------

TC5S-PASS · US\$ 29.99	Plugs Pass through Cat5e blindados
-------------------------------	------------------------------------

TC6S-PASS · US\$ 25.19	Plugs Pass through Cat6 blindados
-------------------------------	-----------------------------------

TCRJ11-100 · US\$ 10.49	RJ-11 de 4 contactos chapado de oro a 50 micras.
--------------------------------	--

LP-S-S60 · US\$ 11.46	Bote con 100 mangas para fusión de fibra óptica de 60 mm
------------------------------	--

Placas de Pared Keystone con Espacio para Etiqueta



LP-FP-16

LP-FP-22

LP-FP-23

LP-FP-24

LP-FP-091

LP-FP-90

- »LP-FP-16 • US\$ 1.26 Placa de pared de 1 puerto sin jack UTP
- »LP-FP-21 • US\$ 1.79 Placa de pared de 1 puerto sin jack UTP con etiqueta
- »LP-FP-22 • US\$ 1.89 Placa de pared de 2 puertos sin jack UTP con etiqueta
- »LP-FP-23 • US\$ 1.89 Placa de pared de 3 puertos sin jack UTP con etiqueta
- »LP-FP-24 • US\$ 1.89 Placa de pared de 4 puertos sin jack UTP con etiqueta
- »LP-FP-091 • US\$ 8.40 Placa de pared 2 puertos HDMI hembra a hembra
- »LP-FP-90 • US\$ 7.00 Placa de pared 1 puerto HDMI hembra a hembra

Cajas de Montaje Superficial



LP-WP05

LP-WP06

LP-WP6034

LP-WP07B

- »LP-WP-05 • US\$ 1.79 Caja de pared de 1 puerto sin jack
- »LP-WP-06 • US\$ 1.99 Caja de pared de 2 puertos sin jack
- »LP-WP-6034 • US\$ 3.49 Caja de pared de 1 puerto con jack UTP Cat5e
- »LP-WP-07B • US\$ 2.99 Caja de pared de 4 puertos sin jack
- »LP-WP-40-C6A • US\$ 4.62 Caja de pared con 1 puerto, incluye 1 jack STP Cat6A
- »LP-WP-38-C6A • US\$ 3.55 Caja de pared con 1 puerto, incluye 1 jack UTP Cat6A
- »LP-WP-39-C6A • US\$ 5.99 Caja de pared con 2 puertos, incluye 2 jacks UTP Cat6A

Placas de Pared sin Etiqueta, Keystone



- »LP-FP-16 • US\$ 1.26 Placa de pared de 1 puerto, sin etiqueta, color blanco
- »LP-FP-17 • US\$ 1.26 Placa de pared de 2 puerto, sin etiqueta, color blanco
- »LP-FP-18 • US\$ 1.26 Placa de pared de 3 puerto, sin etiqueta, color blanco

- »LP-FP-19 • US\$ 1.26 Placa de pared de 4 puerto, sin etiqueta, color blanco
- »LP-FP-20 • US\$ 1.10 Placa de pared de 6 puerto, sin etiqueta, color blanco
- »LP-FP-107 • US\$ 1.39 Placa ciega universal, color blanco

Cajas de Pared y Acoplador UTP



LP-WP6035

LP-WP6036

LP-WP6037

LP-WP09

LP-WP12

LP-CB23

- »LP-WP-6035 • US\$ 4.89 Caja de pared de 2 puertos con jack UTP Cat5e
- »LP-WP-6036 • US\$ 3.69 Caja de pared de 1 puerto con jack STP Cat5e
- »LP-WP-6037 • US\$ 4.49 Caja de pared de 2 puertos con jack STP Cat5e
- »LP-WP-09 • US\$ 6.09 Caja de pared con jack UTP Cat5e y jack RJ-11 telefónico
- »LP-WP-12 • US\$ 6.29 Caja de pared con jack UTP Cat5e angulado
- »LP-CB-23 • US\$ 3.20 Acoplador UTP Cat5e RJ-45 a RJ-45

Patch Panel/ Conectores Jack

linkedpro



Panel de parcheo UTP 10", 12 puertos.

»LP-PP-501 • US\$ 29.99 Cat5e

»LP-PP-601 • US\$ 39.99 Cat6



Panel de parcheo UTP 19", 24 puertos con organizador de cable.

»LP-PP-507 • US\$ 39.00 Cat5e

»LP-PP-607 • US\$ 64.00 Cat6



»LP-PP-508 • US\$ 74.00

Panel de parcheo UTP Cat5e 19", 48 puertos con organizador de cable




»LP-PP-608 • US\$ 64.00

Panel de parcheo UTP Cat6 19", 48 puertos con organizador de cable



»LP-PP-630 • US\$ 84.00

Panel de parcheo STP Cat6 19", 24 puertos



»LP-PP-530 • US\$ 89.99

Panel de parcheo STP Cat5e 19", 24 puertos



»LP-PP-629 • US\$ 39.99

Panel de parcheo STP Cat6 10", 12 puertos



»LP-PP-529 • US\$ 34.00

Panel de parcheo STP Cat5e 10", 12 puertos



»LP-PP-23-UTP-BK-24P • US\$ 21.49

Panel de parcheo modular sin blindaje de 24 puertos, 1U, con barra para organizar cable



»LP-PP-6A • US\$ 63.00

Panel de parcheo categoría 6A de 24 puertos



»LP-PP-36 • US\$ 15.29

Panel ciego tipo cepillo color negro, 19", 1U



»LP-PP-23-STP-BK-24P • US\$ 21.00

Panel de parcheo modular STP de 24 puertos, 1U, con barra para organizar cable




»LP-PP-CU-6A-24P • US\$ 62.00

Patch panel sin blindaje de 24 puertos Cat6A con barra para organizar cable



»LP-PP-CS-6A-24P • US\$ 119.00

Patch panel blindado de 24 puertos Cat6A



»LP-PP-CS-6A-48P • US\$ 194.00

Patch panel blindado de 48 puertos Cat6A

Patch Panel y Accesorios

linkedpro

Pasamuros de Pared



LP-CRWPS



LP-BWWPS



LP-CRWPD



LP-BWWPD

- »LP-CR-WPS · US\$ 3.50
- »LP-BW-WPS · US\$ 3.50
- »LP-CR-WPD · US\$ 4.00
- »LP-BW-WPD · US\$ 4.00

Pasamuro de pared empotrable para cable delgado.
Pasamuro de pared para cable delgado.
Pasamuro de pared empotrable para cable grueso.
Pasamuro de pared para cable grueso.

Herramientas para Cableado



LP-T50-1B



LP-T20-22



LP-T20-23



LP-NT8003



LP-TK30



LP-CT019



TELUS80481.5M

- »LP-T50-1B · US\$ 7.99
- »LP-T20-22 · US\$ 20.00
- »LP-T20-23 · US\$ 15.99
- »LP-NT8003 · US\$ 7.99
- »LP-TK30 · US\$ 39.00
- »LP-CT019 · US\$ 39.00
- »TELUS80481.5M · US\$ 1.75

Peladora de cable multifunción
Herramienta de impacto (Punchdown) para terminación de conectores 110 IDC
Herramienta de impacto con navaja 110
Herramienta de impacto con ganchos
Kit de herramientas para instalación de redes
Detector de cable con generador de tonos
Cable telefónico RJ-11 de 2 pares 1.5 m, color gris

Accesorios



LP-TM042UY



LP-TM042UY2



LP-TM042



Conector de Cables "UY"		
Modelo	Precio por Paquete	
LP-TM042UY Para calibre 24	US\$ 3.00 / 50 piezas	US\$ 6.00 / 100 piezas
	US\$ 9.00 / 150 piezas	US\$ 12.00 / 200 piezas
LP-TM042UY2 Soporta hasta calibre 22	US\$ 3.50 / 50 piezas	US\$ 7.00 / 100 piezas
	US\$ 10.50 / 150 piezas	US\$ 14.00 / 200 piezas
LP-TM042 Soporta hasta calibre 16	US\$ 1.70 / pieza	

Capa Plástica para RJ-45			
Modelo	Colores	Precio por Paquete	
LP-PG8025BK	Negro Azul Rojo Blanco Amarillo	US\$ 4.49 (50 piezas de cada color)	US\$ 8.99 (100 piezas de cada color)
LP-PG8025BU			
LP-PG8025RD			
LP-PG8025WH			
LP-PG8025YE		US\$ 13.49 (150 piezas de cada color)	US\$ 17.99 (200 piezas de cada color)

Waterproof

LPC6WPCP
LPC6WPJK

LPC6WPPC1M



LPWPBOX



LPWPAD

- »LPC6WPCP · US\$ 15.99
- »LPC6WPJK · US\$ 15.99
- »LPC6WPPC1M · US\$ 10.89
- »LPWPBOX · US\$ 10.79
- »LPWPAD · US\$ 7.69

Acoplador industrial RJ-45/ RJ-45 categoría 6 blindado IP67
Jack industrial RJ-45 categoría 6 blindado IP67
Cable de parcheo industrial Cat6 blindado (FTP) con protección contra agua (IP67)
Caja superficial a prueba de agua (IP67) con 2 salidas para aplicaciones industriales
Conector tipo glándula industrial para proteger conexiones de red



PRO-CAT5E



PRO-CAT5E-XT



PRO-CAT6



PRO-CAT5E GEL

Modelo	Precio	Cantidad de metros de la bobina	Color
Cables UTP5e tipo CMX y conductor CCA para interior			
EP-CAT5E-V2	US\$ 69.00	305	Gris
EP-CAT5E-V2B	US\$ 73.00	305	Negro
EP-CAT5E-V2/100M	US\$ 26.00	100	Gris
EP-CAT5E-V2/W	US\$ 69.00	305	Blanco

Cables UTP5e + 2 AWG 16 tipo CMX, siamés y conductor CCA para exterior			
EP-CAT5E-V2P	US\$ 179.00	305	Negro

Cables UTP6 tipo CMX y conductor CCA para interior			
PRO-CAT6	US\$ 95.00	305	Azul
PRO-CAT6-B	US\$ 95.00	305	Negro
PRO-CAT6/W	US\$ 95.00	305	Blanco

Cables UTP5e tipo CM, certificación UL y conductor 100 % de cobre para interior			
PRO-CAT5E	US\$ 149.00	305	Gris
PRO-CAT5E-W/500	US\$ 63.00	Caja de 152.5	Blanco
PRO-CAT5E-EW	US\$ 149.99	305	Blanco
PRO-CAT5E/100M	US\$ 55.00	Caja de 100	Gris
PRO-CAT5E/1000M	US\$ 389.00	Caja de 1000	Gris

Cables UTP5e, certificaciones UL/ISO/ANSI/TIA y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PROCAT5EXTLITE	US\$ 139.00	305	Negro

Cables UTP5e con gel, certificación UL y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PRO-CAT-5E-GELX	US\$ 159.00	305	Negro

Modelo	Precio	Cantidad de metros de la bobina	Color
Cables FTP5e blindados tipo CMX, certificación UL y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PRO-CAT5EXT/500	US\$ 92.00	Caja de 152.5	Negro
PRO-CAT5E-XT	US\$ 179.00	305	Negro
2 pares UTP5e + 1 par AWG 16 tipo CMX siamés, 100 % de cobre para intemperie			
PRO-CAT5E-TURBO	US\$ 349.00	305	Negro
Cables UTP6 tipo CMX y conductor CCA para interior			
PRO-CAT6	US\$ 95.00	305	Azul
PRO-CAT6B	US\$ 95.00	305	Negro

Cables UTP6 tipo CM, certificación UL y conductor 100 % de cobre para interior			
PRO-CAT6-PLUS/500	US\$ 99.00	Caja de 152.5	Azul
PRO-CAT6-PLUS-W/500	US\$ 84.00	Caja de 152.5	Blanco
PRO-CAT6-PLUS	US\$ 229.00	305	Azul
PRO-CAT6-PLUS/100M	US\$ 81.00	100	
PRO-CAT6-PLUS/1000M	US\$ 659.00	1000	

Cables UTP6, certificaciones UL/ ISO/ ANSI/ TIA y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PROCAT6EXTLITE	US\$ 199.00	305	

Cables UTP con gel, certificación UL y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PRO-CAT6-GELX/500	US\$ 159.00	Caja de 152.5	Negro
PRO-CAT6-GELX	US\$ 243.00	305	Negro

Cables FTP6 blindados tipo CMX, certificación UL y conductor 100 % de cobre para intemperie			
PRO-CAT6-EXT/500	US\$ 109.00	Caja de 152.5	Negro
PRO-CAT6-EXT	US\$ 249.00	305	Negro

Fibra Óptica

linkedpro

Distribuidor de Fibra Óptica para 24 Adaptadores



»LP-ODF-8002 · US\$ 45.32

Distribuidor de fibra óptica, vacío, 19", acepta 24 adaptadores "LC Duplex" o "LC Simplex" o 24 "SC" Simplex, 1U.

Distribuidor de Fibra Óptica para Instalación en Pared



»LP-ODF-80-48W · US\$ 51.00

· Hasta 48 fibras.
· Múltiples opciones de adaptadores disponibles.
· Color: negro.

Distribuidor de Fibra Óptica con Bandejas Deslizables



»LP-ODF-8048 · US\$ 48.00

Distribuidor de fibra óptica con bandejas deslizables, vacío, 19", acepta 48 adaptadores "LC Duplex" o "LC Simplex" o 48 "SC" Simplex, 3U.

Distribuidor de Fibra Óptica para 72 Adaptadores



»LP-ODF-8072 · US\$ 149.99

Distribuidor de fibra óptica, vacío, 19", acepta 72 adaptadores "LC Duplex" o "LC Simplex" o 72 "SC" Simplex, 4U.

Kit Fan-Out



»LP-F0-61-00-6C · US\$ 5.16

Kit Fan-Out para 6 fibras 1m

»LP-F0-61-00-12C · US\$ 6.12

Kit Fan-Out para 12 fibras 1m

Módulo Acoplador de Fibra Óptica



LP-F0AD-6077



LP-F0AD-6084



LP-F0AD-6085



LP-F0AD-6137



LP-F0AD-6138



LP-F0AD-6139

»LP-F0AD-6077 · US\$ 0.90

Simplex SC/APC a SC/APC para fibra monomodo.

»LP-F0AD-6084 · US\$ 0.83

Simplex SC/PC a SC/PC compatible con fibra multimodo.

»LP-F0AD-6085 · US\$ 0.83

Simplex SC/UPC a SC/UPC compatible con fibra monomodo.

»LP-F0AD-6137 · US\$ 2.29

Duplex LC/APC a LC/APC compatible con fibra monomodo.

»LP-F0AD-6137U · US\$ 2.69

Duplex LC/UPC a LC/UPC compatible con fibra monomodo.

»LP-F0AD-6138 · US\$ 5.99

Duplex LC/PC a LC/PC compatible con fibra multimodo.

»LP-F0AD-6139 · US\$ 2.79

Simplex SC/APC a SC/APC compatible con fibra monomodo.

Cable de Fibra Óptica con Uniones Mecánicas

Carretes de fibra óptica monomodo con conectores SC-SC dúplex o LC-LC dúplex, reforzada con Kevlar



EF-300-LC

»EF-50-SC · US\$ 30.99

Carrete de 50 m.

»EF-50-LC · US\$ 30.99

Carrete de 50 m.

»EF-100-SC · US\$ 38.69

Carrete de 100 m.

»EF-100-LC · US\$ 38.69

Carrete de 100 m.

»EF-150-SC · US\$ 41.00

Carrete de 150 m.

»EF-150-LC · US\$ 41.00

Carrete de 150 m.

»EF-200-SC · US\$ 53.00

Carrete de 200 m.

»EF-200-LC · US\$ 53.00

Carrete de 200 m.

»EF-300-SC · US\$ 69.99

Carrete de 300 m.

»EF-300-LC · US\$ 69.99

Carrete de 300 m.

Conector Mecánico SC-SC Simplex para Carretes de Fibra Óptica EZ Fiber



»EF-UNION-SC · US\$ 3.99

· Conector: SC-SC Simplex
· Cuatro uniones máximo combinados carretes de diferentes distancias.

Jumpers de Fibra Óptica Monomodo en PVC



LPFO6049B



LPFO6060B



LPFO6053B



LPFOSCA02



LPFODLCUSCA03



LPFOLCULCU03

»LP-FO-6049B · US\$ 19.00	LC/ LC dúplex	1 m
»LP-FO-6060B · US\$ 19.00	LC/ SC dúplex	1 m
»LP-FO-6053B · US\$ 19.00	SC/ SC dúplex	1 m
»LP-FO-6014B · US\$ 12.00	LC/ LC simplex	1 m
»LP-FO-6013B · US\$ 12.00	LC/ SC simplex	1 m
»LP-FO-6019B · US\$ 12.00	SC/ SC simplex	1 m
»LP-FO-SCU-SCA-01 · US\$ 4.41	SC/ UPC SC/ APC simplex	1 m
»LP-FO-LCU-SCA-01 · US\$ 4.50	LC/ UPC SC/ APC simplex	1 m
»LP-FO-LCU-SCA-03 · US\$ 4.50	LC/ UPC SC/ APC simplex	3 m
»LP-FO-SCA-02 · US\$ 2.70	SC/ APC simplex	2 m
»LP-FO-SCU-01 · US\$ 2.40	SC/ UPC simplex	1 m
»LP-FO-SCA-01 · US\$ 2.50	SC/ APC simplex	1 m
»LP-FO-SCU-02 · US\$ 2.60	SC/ UPC simplex	2 m
»LPFOSCA02 · US\$ 5.19	SC/ APC SC/ APC simplex	2 m
»LPFODLCUSCA03 · US\$ 13.49	LC/ UPC - SC/ APC dúplex	3 m
»LPFOLCULCU03 · US\$ 22.99	LC/ UPC - LC/ UPC dúplex	3 m

Pigtail de Fibra Óptica Monomodo LC/ UPC, Simplex de 2 Metros



»LPFOLCU02 · US\$ 2.99

- Conector: LC/ UPC.
- Longitud: 2 m.
- Tipo de fibra: monomodo OS1/ OS2.
- Tight buffer (900 μ m).

Kit de Pigtails de 2 Metros



LPFOMMPIG06LC



LPFOMMPIG12LC



LPFOSMPIG06LCU



LPFOSMPIG12LCU



LPFOSMPIG12SCA



LPFOSMPIG12SCU

»LPFOMMPIG06LC · US\$ 9.79	LC multimodo OM3 50/ 125	6 Pigtails
»LPFOMMPIG12LC · US\$ 19.22	LC multimodo OM3 50/ 125	12 Pigtails
»LPFOSMPIG06LCU · US\$ 7.99	LC/ UPC monomodo	6 Pigtails
»LPFOSMPIG12LCU · US\$ 15.69	LC/ UPC monomodo	12 Pigtails
»LPFOSMPIG12SCA · US\$ 14.89	SC/ APC monomodo	12 Pigtails
»LPFOSMPIG12SCU · US\$ 14.49	SC/ UPC monomodo	12 Pigtails

Línea de Racks y Gabinetes

Optimizados para Seguridad
Únicos 100 % Acero

linkedpro



Gabinete Fijo de Pared Rack 19", Puerta de Cristal, Línea GFP

• Para Interior



SR-1906-GFP

Características Generales:

- Ventana de cristal resistente a impactos.
- Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
- Laterales desmontables.
- Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
- Chapa de seguridad al frente.

»SR-1904-GFP · US\$ 139.00 4 unidades.
Dimensiones: 601 x 265 x 534 mm / Peso: 14.4 kg.

»SR-1906-GFP · US\$ 169.00 6 unidades.
Dimensiones: 600 x 353 x 534 mm / Peso: 16.3 kg.

»SR-1909-GFP · US\$ 189.00 9 unidades.
Dimensiones: 600 x 488 x 534 mm / Peso: 17.8 kg.

»SR-1912-GFP · US\$ 219.00 12 unidades.
Dimensiones: 600 x 620 x 534 mm / Peso: 20.2 kg.

»SR-1916-GFP · US\$ 249.00 16 unidades.
Dimensiones: 600 x 798 x 534 mm / Peso: 30.8 kg.

»SR-1924-GFP · US\$ 349.00 24 unidades.
Dimensiones: 600 x 1153 x 534 mm / Peso: 31.5 kg.

Gabinete Fijo de Pared Rack 19", Puerta de Ventilada, Línea GFPV

• Para Interior



Características Generales:

- Puerta perforada para mayor ventilación
- Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
- Laterales desmontables.
- Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
- Chapa de seguridad al frente y atrás.

»SR-1906-GFP-V · US\$ 269.00 6 unidades.
Dimensiones: 600 x 353 x 634 mm / Peso: 14 kg.

»SR-1909-GFP-V · US\$ 310.00 9 unidades.
Dimensiones: 600 x 488 x 634 mm / Peso: 19 kg.

»SR-1912-GFP-V · US\$ 349.00 12 unidades.
Dimensiones: 600 x 620 x 634 mm / Peso: 25 kg.

Gabinete Abatible (Doble Puerta) de Pared Rack 19", Línea GAP

• Para Interior



Características Generales:

- Ventana de cristal resistente a impactos.
- Soportes rack ajustables (frontales y traseras).
- Laterales desmontables.
- Preparación para 1 ventilador doble (LP-VENT-02-V2).
- Chapa de seguridad al frente y atrás.

»SR-1906-GAP-V4 · US\$ 269.00 6 unidades.
Dim.: 600 x 353 x 634 mm / Peso: 23.61 kg / Carga máx.: 40 kg.

»SR-1909-GAP-V4 · US\$ 279.00 9 unidades.
Dim.: 600 x 488 x 634 mm / Peso: 26.28 kg / Carga máx.: 45 kg.

»SR-1912-GAP-V4 · US\$ 299.00 12 unidades.
Dim.: 600 x 620 x 634 mm / Peso: 29.27 kg / Carga máx.: 50 kg.

»SR-1916-GAP-V4 · US\$ 353.00 16 unidades.
Dim.: 600 x 800 x 634 mm / Peso: 36.49 kg / Carga máx.: 70 kg.

»SR-1924-GAP-V4 · US\$ 464.00 24 unidades.
Dim.: 600 x 1150 x 634 mm / Peso: 45.24 kg / Carga máx.: 85 kg.


Accesorios (opcionales)



»LP-VENT-02-V2 · US\$ 70.00
Ventilador doble con 2 tomas de corriente
110 Vca, 50 Hz.



»LP-VENT-BASIC · US\$ 25.00
Ventilador básico 12 x 12 cm, 110 Vca, 50 Hz.



»SCH-GFP · US\$ 28.00
Charola para gabinetes de pared GFP y GAP.



»SCH-GFP-S · US\$ 8.49
Charola mini lisa para gabinetes GFP y GAP.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Gabinets y Racks Profesionales

linkedpro

Gabinets Profesionales con Soporte Rack

• Para Interior

Gabinete para organización de redes con rack de 19".

Características:

- Puerta frontal con cristal resistente a impactos.
- Puerta trasera de acero.
- Preparado para instalar kit de ventilación. (no incluidos).
- Cumple con norma ANSI / TIA 310-D.
- Incluye organizador vertical básica para cableado eléctrico.



Vista de puerta trasera



Vista de gabinete con ambas puertas

	Espacio en Rack	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	Kit de Ventilación
		Ancho	Alto	Prof.		
»SR-1980-GAC-V2 • US\$ 793.00	45 UR	600	2120	605	61.5	LP-VENT-02V2 • US\$ 70.00
»SR-1975-GAC • US\$ 779.00	42 UR	600	1967.41	600	76.55	
»SR-1965-GACV2 • US\$ 735.00	37 UR	600	1748	600	78	
»SR-1942-GAC • US\$ 619.00	24 UR	600	1200	605	42.0	LP-VENT-03 • US\$ 92.00
»SR-1980-GAD • US\$ 1,069.00	45 UR	600	2125	1200	92.0	
»SR-1975-GAD • US\$ 999.00	42 UR	600	1966.65	1000	98.57	
»SR-1965-GAD • US\$ 1,029.00	37 UR	600	1748	1200	96.62	
»SR-1942-GAD • US\$ 899.00	24 UR	600	1190	1200	63.0	
»SR-1912-GAD • US\$ 599.00	12 UR	600	632	1000	43.58	LP-VENT-02V2 y LP-VENT-03
»SR-1980-GAR* • US\$ 1,559.00	45 UR	800	2100	1051	131.0	
»SR-1975-GAR* • US\$ 1,420.00	42 UR	800	1969.77	1000	131.29	
»LP-60-100-24U • US\$ 699.00	24 UR	600	1025	1000	63	
»LP-60-100-37U • US\$ 999.00	37U	600	1605	1000	90	
»LP-60-100-45U • US\$ 1,029.00	45U	600	2103	1000	103	

*Incluye organizador vertical y tomacorriente.

Racks Abiertos de Pared

• Ideal para Equipo Liviano | Tiene Perforaciones en Base y Laterales para Pasar Cableado



LP-RAP-1202



LP-RAP-1904



LP-RAP-1908



LP-RAP-1916



LP-RACK-ADAP



LP-REP-0804



LP-RAP-1802



LP-REP-1205-CH



LP-REP-1202.5


	Descripción	Dimensiones	Peso
»LP-RAP-1202 • US\$ 24.00	Rack de 19" de 2 UR.	493 x 97 x 323 mm.	1.6 kg.
»LP-RAP-1904 • US\$ 52.00	Rack de 19" de 4 UR.	518 x 40 x 500 mm.	4.7 kg.
»LP-RAP-1908 • US\$ 62.00	Rack de 19" de 8 UR.	518 x 420 x 500 mm.	2.5 kg.
»LP-RAP-1916 • US\$ 73.00	Rack de 19" de 16 UR.	518 x 770 x 500 mm.	3.5 kg.
»LP-RAP-1924 • US\$ 84.00	Rack de 19" de 24 UR.	518 x 1125 x 500 mm.	4.5 kg.
»LP-REP-0804 • US\$ 27.00	Rack de 19" de 4 UR para espacios reducidos.	492 x 200 x 200 mm.	1.40 kg.
»LP-RAP-1802 • US\$ 35.00	Rack de 19" de 2 UR con charola multiusos.	540 x 152 x 462 mm.	3.54 kg.
»LP-REP-1205-CH • US\$ 69.00	Rack de 19" de 5 UR, profundidad ajustable con charola.	525 x 533.4 x 304.8 mm.	6.48 kg.
»LP-REP-1202.5 • US\$ 29.00	Rack de 19" de 2.5 UR, profundidad ajustable.	506 x 134 x 203 mm.	2.20 kg.
»LP-RACK-ADAP • US\$ 8.00	Adaptador para equipo rack en pared. 2UR.	102 x 26 x 102 mm.	0.3 kg.

Racks Profesionales Abiertos

linkedpro

Rack Abierto 19" con Base "L" para Anclaje a Piso

• Para Interior



Con perforación sencilla.

»EIRL-5524 • US\$ 87.00 24 UR
Dim.: 520 x 1192 x 362 mm / Peso: 11 kg.»EIRL-5542 • US\$ 88.00 42 UR
Dim.: 520 x 1995 x 362 mm / Peso: 13 Kg.»EIRL-5545 • US\$ 102.00 45 UR
Dim.: 520 x 2130 x 362 mm / Peso: 15 kg.

Con perforación doble.

»EIRL-5524-DR • US\$ 99.00 24 UR
Dim.: 520 x 1192 x 362 mm / Peso: 11 kg.»EIRL-5542-DR • US\$ 120.00 42 UR
Dim.: 520 x 1995 x 362 mm / Peso: 13 kg.»EIRL-5545-DR • US\$ 112.00 45 UR
Dim.: 520 x 2130 x 362 mm / Peso: 15 kg.

Características Generales:

- Tiene un par de bases "L" para fijar a piso.
- Elaborada de acero de primera calidad.
- Preparado para fijar a pared con EIAAR2036 (no incluido)
- Opción para unir lateralmente equipos iguales a éste.
- Cumple con ANSI / TIA, RS-310-D y IEC-297-2.

Rack Abierto 19" de 4 Postes, Profundidad Ajustable

• Para Interior

»EIQR-3224 • US\$ 149.00 24 UR
Dim.: 550 x 1150 x 610-810 mm / Peso: 18.54 kg.»EIQR-3237 • US\$ 199.00 37 UR
Dim.: 550 x 1,725 x 610-810 mm / Peso: 27 kg.»EIQR-3242 • US\$ 219.00 42 UR
Dim.: 550 x 1903 x 610-810 mm / Peso: 28.7 kg.»EIQR-3245 • US\$ 243.00 45 UR
Dim.: 550 x 2079 x 610-810 mm / Peso: 36 kg.

Características Generales:


- Cuadro frontal y trasero totalmente soldado para ofrecer la mejor estabilidad posible.
- Diseñado de acuerdo a estándar ANSI/TIA RS-310-D.
- 4 postes para instalación de servidores y otros equipos pesados que necesiten 4 puntos de sujeción.
- Preparación para instalación de ruedas.
- Profundidad ajustable de 610 a 810 mm (24" a 32").

Los equipos de 24 unidades incluyen 24 tornillos, 24 arandelas y 24 tuercas enjauladas

Los equipos de 45 unidades incluyen 32 tornillos, 32 arandelas y 32 tuercas enjauladas

Organizadores de Cable

• Para Interior



Organizadores verticales por individuales (para EIRL, EIRA)

»LPCV-13UR5 • US\$ 37.00 Organizador de cable vertical chico de 13 UR.

»LPCV-21URM • US\$ 43.00 Organizador de cable vertical mediano de 21 UR.

»LPCV-24URL • US\$ 45.00 Organizador de cable vertical grande de 24 UR.

Organizadores verticales sencillo individuales (para EIRL, EIRA)

»LPCV-24S • US\$ 45.00 Kit organizador vertical de cable sencillo para rack abierto de 24 UR.

»LPCV-45S • US\$ 88.00 Kit organizador vertical de cable sencillo para rack abierto de 45 UR.

Organizadores verticales dobles (para EIRL, EIRA)

»LPCV-24D • US\$ 90.00 Kit organizador vertical de cable doble para rack abierto de 24 UR.

»LPCV-45D • US\$ 176.00 Kit organizador vertical de cable doble para rack abierto de 45 UR.

Organizadores verticales para rack cerrado (GAC, GAD)

»LP-ORG-24S • US\$ 23.00 Organizador vertical básico (slim) para rack cerrado de 24 UR.

»LP-ORG-45S • US\$ 35.00 Organizador vertical básico (slim) para rack cerrado de 45 UR.

Organizadores verticales para rack cuatro postes y rack dos postes doble perforación (EIQR, EIRL55XXDR)

»LPCV-24S-DR • US\$ 49.00 Organizador sencillo para EIQR3224 o EIRL5524DR.

»LPCV-42S-DR • US\$ 94.00 Organizador sencillo para EIQR3242 o EIRL5542DR.

»LPCV-45S-DR • US\$ 96.00 Organizador sencillo para EIQR3245 o EIRL5545DR.

Organizadores horizontales

»LP-CM-042U • US\$ 38.00 Kit organizador horizontal sencillo 19" de 2 UR.

»LP-CM-04 • US\$ 21.00 Kit organizador horizontal sencillo 19" de 1 UR.

»LP-CM-01 • US\$ 16.00 Organizador plástico de anillos.

»LP-CM-01M • US\$ 6.00 Organizador metálico dentado.



Interior=Totalmente a resguardo **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Racks Profesionales Abiertos

linkedpro

Racks de Acero de 19" Reforzado

• Con Organizadores Verticales y Guía Superior para Cableado

» **LP-RL-45PRO • US\$ 399.00** 45 UR. Dim.: 690 x 2154 x 465 mm / Peso: 44 kg.

» **LP-RL-24PRO • US\$ 199.00** 24 UR. Dim.: 690 x 1221 x 465 mm / Peso: 29 kg.

Características:

- Robustos postes rack.
- Incluye organizadores verticales.
- Posee una charola superior para el adecuado manejo de cableado superior.
- Rack estándar conforme a ANSI/TIA RS-310-D y IEC-297-2.



LP-RL-45PRO



LP-RL-24PRO

Charola Perforada para Racks con Doble Perforación (Ajustable)

» **SCH-19X3U-4P • US\$ 65.00** 3 UR. Dim.: 489 x 135 x 484 mm.

Características:

- Carga sugerida máx: 30 kg.
- Fabricada de acero cal. 14.
- Color negro semimate.
- Compatibilidad con rack: LP-RL24-PRO, LP-RL45-PRO, EI-RL-5545-DR, EI-RL-5524-DR.



Kits Organizadores Rack con Accesorios

• Para Interior

» **KIT-ORG24 • US\$ 219.00**

Kit organizador de redes básico de 24 UR con accesorios.

1	EIRL5524	Organizador 19" tipo "L" de 24 UR
1	HTCM1U	Tomacorriente para rack de 8 conexiones
1	LPCV24URL	Organizador de cables vertical 24 UR
1	SCH19/130	Charola sencilla
5	TORRACK	Juego de 4 tornillos para rack
5	TUERACK	Juego de 4 tuercas para rack

» **KIT-ORG45 • US\$ 389.00**

Kit organizador de redes básico de 45 UR con accesorios.

1	EIRL5545	Organizador 19" tipo "L" de 45 UR
1	LPCV24URL	Organizador de cables vertical 24 UR
1	LPCV21URM	Organizador de cables vertical 21 UR
1	HTCM1U	Tomacorriente para rack de 8 conexiones
2	SCH19X13.5	Charola sencilla
7	TORRACK	Juego de 4 tornillos para rack
7	TUERACK	Juego de 4 tuercas para rack
2	LPCM042U	Organizador horizontal de 2 UR



KIT-ORG24



KIT-ORG45

Interior = Totalmente a resguardo • **Exterior** = Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo • **Intemperie** = Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. • El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes Especiales con Soporte Rack

linkedpro

Gabinete para Instalación en Intemperie Línea FORTE (IP-54)



- Resistencia Extrema



Gabinete flotante con ventilación controlada con rack de 19".

- »LP-FORTE-09U-R3 • US\$ 499.00 9 Unidades. Dim.: 606 x 599 x 568 mm/ Peso: 37 kg.
- »LP-FORTE-16U-R3 • US\$ 709.00 16 Unidades. Dim.: 606 x 921 x 568 mm/ Peso: 65 kg.
- »LP-FORTE-24U-R3 • US\$ 959.00 24 Unidades. Dim.: 606 x 1276 x 568 mm/ Peso: 78 kg.

Características:

- Nivel de protección: IP-54
- Chapa de seguridad con llave.
- Montaje se vende por separado.
- Preparación para entrada de cableado por parte inferior.

Incluye: tomacorriente (4 salidas), plato interno, barra de tierras, ventiladores, filtro y aislamiento en paredes.

- LP-FORTE-09U-BRA • US\$ 99.00 Montaje de pared, poste o torre compatible con LP-FORTE-09UR3.
- LP-FORTE-16U-BRA • US\$ 149.00 Montaje para pared, poste o torre compatible con LP-FORTE-16U-R3 y LP-FORTE-24U-R3.

Gabinete de piso con ventilación controlada con rack de 19".

- »LP-FORTE-16U-BAT • US\$ 1,019.00 16 Unidades. Dim.: 600 x 1429 x 600 mm/ Peso: 84 kg.

Características:

- Nivel de protección: IP-54
- Chapa de seguridad con llave.
- Montaje se vende por separado*
- Incluye espacio para colocar baterías de respaldo.
- Opción a crecimiento a 24 unidades.

Incluye: tomacorriente (4 salidas), plato interno, barra de tierras, ventiladores, filtro, aislamiento en paredes y un juego extra de postes racks para convertirlo a 24 UR.

Gabinete de escritorio con rack 19", 6 UR, doble puerta.

- »LP-GE-06 • US\$ 115.00
- Dimensiones: 572 x 330 x 501 mm.
- Peso: 10.7 kg.



Características:

- Rack estándar de 19".
- Doble puerta con cerradura.
- Preparación para salida de cable.
- Ranurado para ventilación natural.

Gabinete de pared con rack de 19" horizontal, 6 UR.

- »LP-GPH-06 • US\$ 250.00
- Dimensiones: 701 x 792 x 320 mm.
- Peso: 20.54 kg.



Características:

- Puerta de servicio frontal.
- Tapa superior de inspección.
- Preparación para salida de cable superior, inferior y lateral.

Gabinetes Uso Rudo con Soporte Rack (SVR), Doble Puerta

- Para Exterior



- Para Interior



- Para Interior



Gabinete con soporte rack de 19".

- »SVR-1819 • US\$ 321.00
- Dimensiones: 586 x 555 x 584 mm / Peso: 24.3 kg. (11 UR)
- »SVR-3419 • US\$ 469.00
- Dimensiones: 553 x 1000 x 557 mm / Peso: 36 kg. (20 UR)
- »SVR-5319 • US\$ 509.00
- Dimensiones: 553 x 1400 x 579 mm / Peso: 39.2 kg. (31 UR)

Características Generales:

- Incluye 2 postes rack al frente y 2 intermedios de 19".
- Incluyen chapas en ambas puertas.
- Perforaciones laterales para pasar cableado.
- Incluye 3 kit TORRACK y TUERACK.

Gabinete con soporte rack de 19" de 7 UR.

- »SYG-090 • US\$ 133.00
- Dimensiones: 560 x 380 x 292 mm / Peso: 12.5 kg

Características:

- Doble puerta, totalmente desmontables.
- Cuenta con 2 tiradores para fácil manejo.
- Pintura horneada de 2 tonos.

Gabinete para punto de consolidación para 24 puertos keystone.

- »LP-GPC-24 • US\$ 49.00
- Dimensiones: 256 x 306 x 137 mm / Peso: 3.45 kg.

Características:

- Compatible con jacks keystone.
- Preparación para instalación en pared o techo.
- Puerta con cerradura.

Interior= Totalmente a resguardo • **Exterior**= Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo • **Intemperie**= Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. • El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Charolas y Tapas Ciegas para Racks

linkedpro

Las charolas nos ayudan a integrar equipo no apropiado para rack en organizadores con estándar de 19" para ofrecer una instalación presentable y 100% profesional.



Charola ventilada de uso múltiple para rack de 19".

»SCH-19X1U • US\$ 18.00

Profundidad: 235 mm / Altura: 44.5 mm (1 UR) / Peso: 2.5 kg

»SCH-19/130 • US\$ 16.00

Profundidad: 235 mm / Altura: 89 mm (2 UR) / Peso: 3.5 kg

»SCH-19X13.5 • US\$ 23.00

Profundidad: 385 mm / Altura: 89 mm (2 UR) / Peso: 2 kg

»SCH-19X19.6 • US\$ 23.00

Profundidad: 500 mm / Altura: 134 mm (3 UR) / Peso: 2.6 kg

Características:

- Livianas y funcionales.
- Fácil instalación.
- Cumple con Norma ANSI/TIA 310-D.
- Perforaciones inferiores para sujeción y ventilación de equipo.



Charola para 4 postes de uso múltiple para rack doble de 19".

»CH-QR1 • US\$ 36.00

· Profundidad: 628 mm / Altura: 89 mm (1 UR) / Peso: 1.1 kg.

· Profundidad de ajuste para rieles: 635-860 mm.


»CH-QR2 • US\$ 41.00

· Profundidad: 628 mm / Altura: 134 mm (2 UR) / Peso: 1.8 kg.

· Profundidad de ajuste para rieles: 635-860 mm.

Características:

- Ideal para racks de 4 postes de 19".
- Para equipo pesado.
- Profundidad ajustable.
- Compatible con EIQR-3245.



Charola para rack de 19" de 1 UR con 4 puntos de fijación.

»SCH-GFP • US\$ 28.00

Características:

- Compatible con gabinete de pared GFP, GAP.
- Ajustable para adaptarse a profundidad de postes.




Mini charola lisa para gabinetes de pared GFP y GAP.

»SCH-GFPS • US\$ 7.99

Características:

- Ideal para gabinetes cerrados que tengan 4 postes como la línea GFP y GAP.
- Solo 1 Unidad de espacio.
- Solo requiere fijación frontal.



Charola para teclado y monitor para rack de 19", 2 UR.

»SCH-19X13.5-T • US\$ 25.00

Profundidad: 385 mm / **Altura:** 89 mm.

Peso: 3.5 kg.

- Su diseño ergonómico permite la colocación de un sistema de cómputo, radiocomunicación, o vigilancia en conjunto con un teclado y un mouse.
- Cumple con norma ANSI/TIA 310-D.



Charola de fijación central de uso múltiple para rack de 19", 2 UR.

»SCH-19X13.5.5 • US\$ 19.50

Profundidad: 330 mm / **Altura:** 89 mm.

Peso: 2.5 kg.

- Para integración de equipos en organizadores rack.
- Cumple con Norma ANSI/TIA 310-D.



Charola para rack de 19" de 3 UR, doble fijación.

»SCH-19X3U-4P • US\$ 65.00

Características:

- Unidades rack: 3.
- Carga sugerida máx: 30 kg.
- Fabricada de acero cal. 14.
- Color negro semimate.




Charola deslizable para rack de 19", 30 cm de profundidad, 1 UR.

»SCH-19X-12A • US\$ 34.00

Características:

- Fabricada en acero con rieles de alta resistencia.
- Distancia de proyección: 12" (304.8 mm) del rack hacia el frente.
- Carga máxima de charola: 10 kg.



Charola abatible para teclado y ratón con Rack de 19", 1 UR.

»SCH-19X-12AT • US\$ 49.00

Características:

- Fabricada en acero con rieles de alta resistencia.
- Distancia de proyección: 12" (304.8 mm) del rack hacia el frente.
- Incluye soporte abatible para ratón.

Interior = Totalmente a resguardo • **Exterior** = Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo • **Intemperie** = Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. • El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinetes para Rack para Integraciones Rackeables

linkedpro

**Tapas ciega para rack de 19".**

Ofrezca mayor presentación para su integración en organizadores rack.

- »STF-1U • US\$ 10.00 1 UR, **Altura:** 44.5 mm / **Peso:** 200 g.
- »STF-2U • US\$ 12.00 2 UR, **Altura:** 89 mm / **Peso:** 400 g.
- »STF-3U • US\$ 16.00 3 UR, **Altura:** 134 mm / **Peso:** 550 g.
- »STF-5U • US\$ 20.00 5 UR, **Altura:** 222 mm / **Peso:** 920 g.

**Gaveta para rack de 19" de 2 UR con chapa de seguridad.**»EI-AAR-6152 • US\$ 89.00 **Dimensiones:** 440 x 85.7 x 387.2 mm / **Peso:** 5.6 kg.

- Sólidos rieles de uso rudo.
- De acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.
- Cuenta con tirador plástico.

• Para Interior

**Gabinete para rack de 19", 1 UR.**

»SG-175 • US\$ 39.00

Dimensiones: 437 x 33 x 291 mm / **Peso:** 2.5 kg.

- Ideal para integrar equipos que necesiten resguardo en organizador rack

**Gabinete para rack de 19", 2 UR.**

»SG-350 • US\$ 52.00

Dimensiones: 445 x 90 x 405 mm / **Peso:** 5.8 kg.

- Ideal para integrar equipos que necesiten resguardo en organizador rack

**Gabinete para integrar repetidores, 3 UR en rack de 19".**

»M40-K • US\$ 80.00 Para KENWOOD.

»M40-I • US\$ 80.00 Para ICOM.

Dimensiones: 450 x 137 x 347 mm / **Peso:** 6.2 kg.

- Se puede utilizar como cajón multiusos.
- Admite un ventilador de 120 mm (no incluido).

Accesorios para Racks



»TOR-RACK • US\$ 1.91

Kit de 4 tornillos y 4 arandelas de plástico para instalación en rack.

»TOR-RACK-20 • US\$ 39.00

Kit de 80 tornillos y 80 arandelas para rack (rosca fina).



»TUE-RACK • US\$ 1.59

Kit de 4 tuercas para instalación de equipo en rack.

»TUE-RACK-20 • US\$ 32.00

Kit de 80 tuercas enjauladas para instalación en rack.



»LP-TAT • US\$ 64.00

Kit de 80 tornillos con arandela y tuerca enjaulada para rack.

»TUE-RACK-TOOL • US\$ 5.99

Herramienta para instalación de tuercas en gabinetes.



»ROD-42.5 • US\$ 43.00

Kit de 4 ruedas locas para racks y gabinetes.



»SCHV-1U • US\$ 7.00 1 unidad.

»SCHV • US\$ 9.00 2 unidades.

Soporte para equipo vertical en rack de 19".

Dimensiones: 483 x 88 x 122 mm / **Peso:** 500 / 800 g.

»EIA-AR-2036 • US\$ 41.00

Brazos ajustables para fijar rack línea EIR a la pared.

Interior= Totalmente a resguardo • **Exterior**= Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo • **Intemperie**= Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. • El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Accesorios para Racks

linkedpro



»TCM-SR19 • US\$ 99.00

Tomacorriente múltiple vertical para rack con 10 contactos tipo NEMA 5-15R, 120 Vca/ 15 A.

Dimensiones: 77.5 x 789 x 45 mm.

Peso: 2.78 kg.



»HTCM-S1U • US\$ 49.00

Tomacorriente de 4 contactos (NEMA 5-15R) voltaje entrada/ salida: 120 Vca/ 10 A máx. Opción de instalación en escritorio o pared.

Dimensiones: 206 x 55 x 71 mm.

Peso: 0.62 kg.



»LP-PDU-14C-125V • US\$ 41.00

PDU barra multicontactos vertical con 14 salidas 125 V/ 15 A., contactos tipo NEMA 5-15R.

Dimensiones: 45 x 650.6 x 45 mm

Peso: 1.08 kg.



»HTCM-1U • US\$ 49.99

8 contactos

»HTCM-1U-10C • US\$ 55.00

10 contactos.

Tomacorriente (PDU) horizontal para rack 19" (1 UR) a 120 Vca/ 15 A. Contactos tipo NEMA 5-15R.

Dimensiones: 418.5 x 45 x 67.5 mm /

Peso: 1.5 kg.



Ventilador para rack 19" con 6 abanicos 110 Vca con clavija del 1 UR.

»EI-RAR-12V6 • US\$ 169.00

Interruptor de encendido al frente.



Barra de distribución de tierra física para montaje en rack 19".

»LP-BUS-RACK • US\$ 59.00

Su principal función es distribuir hilos de tierra para los equipos montados en rack de telecomunicaciones, como: switches routers, DVR, NVR, servidores, supresores, etc.



PST-RD-1M



BARREANCLAS

Riel DIN estándar de 35 mm ranurado de 1 metro de longitud.

»PST-RD-1M • US\$ 5.00

Material: acero laminado en frío con un cromado de zinc.

»BARREANCLAS • US\$ 8.00

Kit de 4 piezas de taquete tipo barrenancla 3/8" x 3".



Ventilador 110 Vca con clavija para gabinete de pared con 2 tomas de corriente (5-15R).

»LP-VENT-01 • US\$ 49.00

Kit de ventilación forzada compatible con gabinetes de pared GFP de un orificio (110 Vca).

»LP-VENT-01C • US\$ 55.00

Con termostato.



Kit de ventilación forzada de 12 x 12 cm con 3 tomas de corriente 110 Vca/50 Hz con clavija.

»LP-VENT-02V2 • US\$ 70.00

2 ventiladores compatible con gabinetes de piso línea GAC, GAPV4 y GFP.



Kit de ventilación forzada 110 Vca de 12 x 12 cm con clavija para gabinete de piso.

»LP-VENT-03 • US\$ 92.00

3 ventiladores compatible con gabinetes de piso línea GAD (profundos, 110 Vca).



Kit de 3 ventilador 110 Vca de 12 x 12 cm para rack con clavija 5-15P.

»LP-VENT-03X3U • US\$ 92.00

Kit de ventilación compatible con gabinetes de piso línea GAD (profundos).



Ventilador 110 Vca de 12 x 12 cm con cable y clavija.

»LP-VENT-BASIC • US\$ 25.00

Compatible con cualquier gabinete con preparación de ventilador.

Gabinets para Videograbadoras, Paneles y Sirenas de Alarma



Gabinets para Videograbadoras

• Color Negro | Para Interior



Gabinete especializado para resguardo de videograbadoras.

- Tapa totalmente desmontable con chapa y llave.
- Cinto con broche para sujetar DVR.
- Ventana frontal para visualizar equipo.
- Perforaciones para anclaje en escritorio o mesa.
- Salida y espacio para conexiones de cable trasero.
- Ventilaciones laterales.
- Pintura electrostática.

»GAB-VID-1 • US\$ 79.00

Dimensiones: 364 x 73 x 457 mm / **Peso:** 3.35 kg.
Calibre de lámina: 20.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar:
315 x 62 x 288 mm.

»GAB-VID-2R2 • US\$ 89.00

Dimensiones: 495 x 113 x 570 mm / **Peso:** 7.43 kg.
Calibre de lámina: 20.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar:
496 x 118 x 599 mm.
Tiene espacio para instalar fuente de poder GRT-1208-VDC-G2.

»GAB-VID-4 • US\$ 109.00

Dimensiones: 489 x 193 x 648 mm / **Peso:** 10.78 kg.
Calibre de lámina: 18.
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar:
440 x 177 x 462 mm.

»GAB-VID-M1 • US\$ 84.00

Dimensiones: 270 x 105 x 370 mm / **Peso:** 2.32 kg.
Calibre de lámina: 18.
Fabricada para videograbadoras digitales móviles
Dimensión máxima de videograbadora a resguardar:
236 x 73 x 210 mm.

»GAB-VID-1SOP • US\$ 17.00

Adaptador para instalar GAB-VID1 en rack de 19".



Compatibles con una gran variedad de videograbadoras, visite: www.syscom.mx

Fabricamos estos gabinetes a la medida de su videograbadora; favor de especificar el modelo.

Gabinets para Paneles de Alarma

• Calibre de Lámina: 26 | Color Beige | Para Interior



Gabinete para alarma MG5050/ EV048TM4 / SP4000 y batería PL712 (no incluida).

»SGR-PRP • US\$ 13.00

Dimensiones: 232 x 281 x 85 mm.
Peso: 750 g.

Gabinete para alarma de la familia CAPTAIN / VISTA / XL2T y batería PL712 (no incluida)

»SGR-PRU-V3 • US\$ 15.00

Dimensiones: 232 x 281 x 85 mm.
Peso: 750 g.

Gabinete para alarma de la serie Hunter-PRO de PIMA® y batería PL712 (no incluida).

»SGR-PRHH • US\$ 21.00

Dimensiones: 258 x 330 x 91.5 mm.
Peso: 710 g.

Gabinets para Sirenas de Alarmas

• Calibre de Lámina: 26 | Color Beige | Para Exterior/ Interior



IMP-30-EST



IMP-15N

Gabinete diseñado para sirena de 15 W (SF520L).

»IMP-15 • US\$ 13.00

Dimensiones: 153 x 165 x 153 mm / **Peso:** 720 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W (SF581L).

»IMP-30 • US\$ 13.50

Dimensiones: 208 x 254 x 148 mm / **Peso:** 920 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W con estrobo rojo.

»IMP-30-EST • US\$ 25.00

Dimensiones: 212 x 320 x 154 mm / **Peso:** 1 kg.
Características especiales:
Incluye estrobo rojo para alerta visual. Uso recomendado interior.

Gabinete diseñado para sirena de 30 W (SF581L). Incluye doble tapa.

»IMP-XS • US\$ 19.00

Dimensiones: 203 x 244 x 155 mm / **Peso:** 970 g.
Características especiales:
Tapa interior. Cuenta con doble tapa y 2 tamperes; uno protege la tapa superior y el otro la parte inferior contra la pared.

Gabinete metálico para sirena de 15 W (SF520L).

»IMP-15N • US\$ 11.00

Dimensiones: 122 x 151 x 111 mm / **Peso:** 500 g.
Características especiales:
Opción para switch tamper (no incluido), no incluye doble tapa.


- Su diseño permite que el sonido fluya libremente maximizando el área de alerta.
- Cuentan con perforaciones para instalar switch tamper (AP-TAMPER) a pared y en tapa.

Visite nuestro sitio web www.syscom.mx para ver más variedad de productos, o llame al departamento de ingeniería

Interior= Totalmente a resguardo · **Exterior**= Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**= Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Gabinetes para Baterías

**Gabinete de medios para empotrar en pared.**

Ideal para almacenaje de switch domésticos, receptores de video, etc.

»EI-GTR-28 • US\$ 45.00 Gabinete de Altura 28" Dim.: 360 x 716 x 95 mm.

EI-GTR-28C • US\$ 26.00 Tapa para EI-GTR-28.

»EI-GTR-19 • US\$ 36.00 Gabinete de Altura 19" Dim.: 360 x 478 x 95 mm.

EI-GTR-19C • US\$ 20.00 Tapa para EI-GTR-19.

»EI-GTR-12 • US\$ 30.00 Gabinete de Altura 12".

EI-GTR-12V • US\$ 16.00 Tapa para EI-GTR-12.

Gabinete metálico para estación de emergencia.

»SYG-028 • US\$ 109.00

Dimensiones: 470 x 363 x 263 mm / Peso: 8.24 kg.

Características:

- Espacio para almacenar 1 batería PL100D12, PL110D12, PL4012 o PV27DC (no incluidas).
- Perforaciones inferiores para cableado y respiraciones laterales.

**Gabinete metálico diseñado para integraciones con energía solar.**

»G-007 • US\$ 79.00

Dimensiones: 371 x 326 x 266 mm / Peso: 7.85 kg.

Características:

- Admite 2 baterías PL4012 y un controlador SYSPOE (no incluidos).
- Incluye herrajes para instalación en poste de 3 a 6".

**Gabinete para resguardo de baterías (hasta 2 baterías PL110D12) lámina galvanizada.**

»SVR-1419-G • US\$ 159.00

Dimensiones: 526 x 442 x 493 mm/ Peso: 15.2 Kg

Características:

- Admite 2 baterías PL100D12, PL110D12, PL4012 (no incluidas).
- Compatible con MP1419V2 para montaje en poste(no incluido).

**Gabinete para integración de baterías en poste.**

»GT-002G • US\$ 249.00 Para 2 baterías PL-110-D12

Dimensiones: 459 x 627 x 282 mm / Peso: 17.3 kg.

»GT-003G • US\$ 329.00 Para 3 baterías PL-110-D12

Dimensiones: 459 x 919 x 282 mm / Peso: 23.5 kg.

Características:

- Platina superior compatible con controlador SS-20L-24V y un interruptor PoE TPS-W5G24.
- Incluye bracket para montaje en poste y chapa de seguridad.

**Gabinete de piso con puerta de seguridad para baterías o equipo similar.**

»SYG-180-V2G • US\$ 399.00

Dimensiones: 892 x 946 x 557 mm / Peso: 42 kg.

Características:

- Ideal para resguardar baterías (hasta 12 baterías PL-110-D12) y equipo de comunicación.
- Opción para poner repisas (no incluidas).
- Cuenta con preparación para cerrar con 2 candados internos (no incluido).
- Compatible con jaula interna SVG-180-CH (no incluida).

**Gabinete de piso con puerta de seguridad con jaula para baterías o similares.**

»SYG-160G • US\$ 499.00

Dimensiones: 775 x 755 x 558 mm / Peso: 52 kg.

Características:

- Ideal para resguardo de baterías (hasta 6 baterías PL110D12).
- Incluye jaula interna reforzada.

**Estante galvanizado de 3 niveles.**

»EI-RACK-12BAT • US\$ 229.00

Para instalación de 12 baterías de ciclo profundo similares a la PL-110-D12.

Características:

- Fabricado de lámina galvanizada resistente a corrosión.
- Opción de compatibilidad con otras baterías (revisar con ingeniería para compatibilidad).
- Perforaciones para acceso de cableado entre niveles.
- Equipo se entrega desarmado para facilitar el envío.

Interior = Totalmente a resguardo · **Exterior** = Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie** = Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Gabinets para Usos Múltiples, Mesas de Trabajo y TV Porteros

• Todos Nuestros Equipos Cuentan con Pintura Horneada de Alta Resistencia Química y Mecánica



• Para Exterior



Gabinete de usos múltiples para montaje en poste o muro.

»SYG-075-EPLUSV2 • US\$ 149.00

Dimensiones: 355 x 406 x 170 mm / **Peso:** 5.8 kg.

Características:

- Chapa de seguridad (incluye llave).
- Incluye panel desmontable para fácil instalación de equipo.
- Perforaciones inferiores para cableado.
- Incluye herrajes para instalación en muro o poste.

• Para Exterior



Gabinete de telecomunicaciones de acero galvanizada con plato interior.

»EI-PC-4040-25 • US\$ 79.00

Dimensiones: 400 x 400 x 250 mm.

Características:

- Se cierra por tornillos.
- Cuenta con preparación para colocar candado.

Incluye: herrajes para instalación en poste/pared.

• Para Interior



Gabinete para fuente de respaldo SYSRMTXT.

»GOF-01-XT • US\$ 13.00

Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm / **Peso:** 600 g.

Características:

- Cuenta con perforaciones para instalación a pared.
- Cierre por medio de tornillos.
- Acepta batería PL712 o PL4.512 (no incluida).

• Para Exterior



Gabinete para fuente SYSRMT con chapa de seguridad.

»GO-F01 • US\$ 73.00

Dimensiones: 217.5 x 293.5 x 110.5 mm / **Peso:** 2.2 kg.

Características:

- Ideal para resguardar baterías y equipo de comunicación.
- Opción para poner repisas (no incluidas).
- Cuenta con preparación para cerrar con 2 candados internos (no incluido).
- Compatible con jaula metálica (SYG-180CH no incluido).

• Para Interior



Mesabanco de trabajo para uso rudo.

»S7-D-219 • US\$ 979.00

Dimensiones: 1850 x 1360 x 940 mm / **Peso:** 67 kg.

Características:

- Estructura metálica con cubierta plástica.
- Cajón con cerradura.
- Cuenta con 4 tomacorrientes dobles.
- Se envía desarmado para fácil transporte.
- Ideal para talleres, laboratorio de armado, centros de reparación electrónica, etc.

• Para Interior



Mesa de trabajo plegable.

»EIMESA250 • US\$ 290.00

Dimensiones: 1832 x 791 x 813 mm / **Peso:** 36.31 kg.

Características:

- Pintura: electrostática
- Color: beige
- Capacidad máxima: 250 kg.



Estación mobiliaria profesional de monitoreo y control para videovigilancia, acceso, alarmas, etc.

»EM-S01 • US\$ 999.00

Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm / **Peso:** 31.6 kg.
Metal negro con madera café.



Estación mobiliaria profesional de monitoreo y control para videovigilancia, acceso, alarmas, etc.

»EM-S02 • US\$ 999.00

Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm / **Peso:** 31.6 kg.
Metal negro con madera oscura.

• Para Exterior



Gabinete para TV porteros.

»KVM-10V2 • US\$ 22.00

Dimensiones: 122 x 137 x 49 mm / **Peso:** 700 g.

Características:

- Preparación para instalación en pared.
- Cuenta con opción para colocar candado (no incluido).
- Cierre mediante tornillos de seguridad.
- Compatible con: KCD20, KCMC24, KCMC22, MS2D.

● Para cotización en lámina de acero galvanizada agregar sufijo (G) al modelo.

Interior= Totalmente a resguardo · **Exterior**= Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo · **Intemperie**= Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. · El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad



Serie PST



Protección total contra polvo y fuertes chorros de agua en cualquier dirección.

Ideales para instalaciones en intemperie, como torres de telecomunicaciones, postes, losas, etc.

Línea de Gabinetes de Acero (con Chapa)

• IP66, Soporta Lluvia Torrencial a Presión en Cualquier Dirección

Aplicación

- Instalación de PoE en torre, poste o pared.
- Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración).
- Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabllillas eléctricas.
- Postes, torres de telecomunicaciones, pared o donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.

Características:

- Fabricado en acero.
- Pintura en polvo base poliéster.
- Nivel de protección IP66.
- Resistencia contra impactos IK-10.
- Incluye placa trasera galvanizada.

	Dimensiones Externas (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
»PST-2530-15A · US\$ 29.99	250	300	150
»PST-3040-20A · US\$ 39.99	300	400	200
»PST-4040-20A · US\$ 49.00	400	400	200
»PST-4060-25A · US\$ 79.00	400	600	250
»PST-6060-30A · US\$ 99.00	600	700	300
»PST-5070-25A · US\$ 93.00	500	700	250
»PST-6080-30A · US\$ 149.00	600	800	300
»PST-80100-30A · US\$ 199.00	800	1000	300
»PST-80120-40A · US\$ 289.00	800	1200	400

Línea de Gabinetes de Acero Inoxidable (con Chapa)




Características:

- Fabricado en acero inoxidable.
- Nivel de protección IP66.
- Resistencia contra impactos IK-10.
- Incluye placa trasera galvanizada.

	Dimensiones Externas (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
»PST-203015-INOX-B · US\$ 156.00	200	300	150
»PST-304020-INOX-B · US\$ 239.00	300	400	200
»PST-406025-INOX-B · US\$ 389.00	400	600	250
»PST-608020-INOX-B · US\$ 689.00	600	800	200
»PST-8010030-INOX-B · US\$ 1,139.00	800	1000	300


Línea de Gabinetes de Aluminio



»TXG-03-53 · US\$ 59.00

Dimensiones: 252 x 215 x 91 mm.

- Cierre por tornillos.
- Protección IP66.



»TXG-03-83 · US\$ 359.00


Dimensiones: 390 x 280 x 158 mm.

- Cierre por tornillos.
- Protección IP66.



Línea de Gabinetes Plásticos

100 % Libres de Corrosión



Línea de Gabinetes de Plástico Tipo Poliéster (Cierre por Broche)

• IP66: Soporta Lluvia Torrencial a Presión en Cualquier Dirección.

Al ser de poliéster alcanza un alto nivel de resistencia y rigidez mecánica, tiene el mismo efecto que los gabinetes de metal que son 3 veces más pesados. Es resistente a corrosión y ambientes húmedos. Nivel de protección IP65.

Incluye:

- Cuerpo y puerta.
- Placa interior para montaje de equipo.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Juego de instalación en pared (4 piezas).



· Incluyen kit de instalación a pared.



Dimensiones		
Ancho	Alto	Prof.
250	300	140
300	400	200
400	500	200
600	800	300

»PST-253014P • US\$ 51.00

»PST-304020P • US\$ 79.00

»PST-405020P • US\$ 109.00

»PST-608030P • US\$ 229.00

Dimensiones		
Ancho	Alto	Prof.
300	400	200
400	500	200

»PST-304020PT • US\$ 79.00

»PST-405020PT • US\$ 113.00

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo ABS (Cierre por Broche)

• IP65: Soporta Lluvia Torrencial e Ingreso de Polvo en Cualquier Dirección.



Características:

- Fabricado de material resistente: ABS.
- Diseñado para cumplir con estándar: IP65.
- Opción de instalación de riel Din.
- Cierre por broche con opción de instalar un candado (no incluido).
- No incluyen elementos de fijación a pared y placa trasera interna*.



Cuerpo Gris
+ Tapa Transparente

»TXG-0130 • US\$ 13.90

»TXG-0138 • US\$ 21.00

»TXG-0146 • US\$ 33.00

»TXG-0147 • US\$ 49.99

»TXG-0149 • US\$ 79.00

Dimensiones (mm)		
Ancho	Alto	Profundidad
150	220	105
170	251	101
185	285	180
285	285	155
350	460	165

Gabinets de Plástico y Metálicos

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo ABS (Cierre por Tornillo)



»TXG-014 • US\$ 4.99 (Blanco).
»TXG-014-BK • US\$ 3.99 (Negro).

Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm.
• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-012 • US\$ 7.00

Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm.
• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-02-28 • US\$ 12.99

Dimensiones: 248 x 77 x 87 mm.
• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-01-52 • US\$ 8.59 (Blanco)
»TXG-01-52-BLK • US\$ 9.99 (Negro)

Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm.
»TXG-01551 • US\$ 19.00
Dimensiones: 160 x 220 x 100 mm.

• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-01-11 • US\$ 10.49

Dimensiones: 180 x 125 x 57 mm.
• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-01-57 • US\$ 32.50

Dimensiones: 300 x 300 x 90 mm.

»TXG-01571 • US\$ 37.99

Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm.

• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-015 • US\$ 12.45

Tapa transparente

»TXG-015-TS • US\$ 11.49

Tapa sólida

Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm.

• Cierre por tornillos.
• Protección IP65.



»TXG-02-35JK • US\$ 149.00

Dimensiones: 560 x 380 x 265 mm.

• Cierre por broches.
• Protección IP65.

Línea de Gabinetes de Plástico Tipo ABS (con Terminales para Interconexión)

• Estándar IEC529-IP67




• Para Interior / Exterior

Caja de interconexión con terminales

»PST-TJ-6P • US\$ 6.49

Dimensiones: 55 x 85 x 40 mm.
Contactos: 6
Material: Poliéster: PBT + PC



• Para Interior

Caja de interconexión con terminales

»PST-TJ-6PM • US\$ 6.99

Dimensiones: 90 x 75 x 40 mm.
Contactos: 6
Material: Policarbonato + ABS

Cajas con Terminales



• Para Exterior

Caja con terminales intermedios
para 3 líneas (incluye glándulas).

»PST-PBT-3P • US\$ 7.99



• Para Exterior

Caja con terminales laterales
para 4 líneas (incluye glándulas).

»PST-TJ-4P • US\$ 5.49

Accesorios para Gabinetes Metálicos y Plásticos

• Compatibles con Gabinetes de Plástico ABS o Poliéster Blancos

• Compatibles con Gabinetes Metálicos



Conectores Plásticos tipo Glándula Blancos

TXG-PG7 • US\$ 0.43	Rango de cable 3.5-6 mm.
TXG-PG9 • US\$ 0.50	Rango de cable 4-8 mm.
TXG-PG11 • US\$ 0.54	Rango de cable 5-10 mm.
TXG-PG13.5 • US\$ 0.54	Rango de cable 6-12 mm.
TXG-PG16 • US\$ 0.80	Rango de cable 10-14 mm.
TXG-PG19 • US\$ 0.79	Rango de cable 12-15 mm.
TXG-PG21 • US\$ 1.25	Rango de cable 13-18 mm.
TXG-PG25 • US\$ 1.59	Rango de cable 15-22 mm.
TXG-PG29 • US\$ 2.09	Rango de cable 18-25 mm.
TXG-PG36 • US\$ 3.76	Rango de cable 22-32 mm.
TXG-PG42 • US\$ 4.99	Rango de cable 30-38 mm.



Conectores Metálicos tipo Glándula Blancos

TX-GBM12X1.5 • US\$ 2.45	Rango de cable 3-6.5 mm.
TX-GBM22X1.5 • US\$ 3.49	Rango de cable 10-14 mm.
TX-GBM27X1.5 • US\$ 4.79	Rango de cable 13-18 mm.
TX-GBM40X1.5 • US\$ 12.59	Rango de cable 18-25 mm.
TX-GBM50X1.5 • US\$ 29.99	Rango de cable 32-38 mm.

• Compatibles con Gabinetes de Plástico ABS o Poliéster Negros



Conectores Metálicos tipo Glándula Negros

TXG-GPG7-BK • US\$ 0.29	Rango de cable 3.5-6 mm.
TXG-PG16-BK • US\$ 0.55	Rango de cable 10-14 mm.

Montajes y Más



PST-BC-V60



2167630



TXPRO-M1V2



PST-WA-080



PST-MOUNT-POLE



PST-WC-010



PST-AV-GM12

Modelo	Descripción	Compatibilidad
»PST-BC-V60 • US\$ 10.49	Montaje plástico para ventilador de 60 mm.	Gabinets plásticos o metálicos.
»FAN-6025-12 • US\$ 14.99	Ventilador 12 Vcd, 0.15 A (60 x 60 x 25 mm).	
»FAN-6025-24 • US\$ 21.00	Ventilador 24 Vcd, 0.15 A (60 x 60 x 25 mm).	
»TXPRO-M2V3 • US\$ 50.00	Montaje de poste para gabinete.	TXG-5070, PST-50-70-25A.
»TXPRO-M4V3 • US\$ 45.00	Montaje de poste para gabinete.	TXG-2919-S, TXT-2535, TXG-3040.
»TXPRO-M5 • US\$ 39.00	Montaje de poste y torre para gabinete.	TXG-3040, TXG-2919S, TXG-0147, TXG-0383, TXG-0149, TXG-3545, TXG-0157, TXG-01571, TXG-4050, TXT-4050, TXG0235JK.
»TXPRO-M6 • US\$ 39.00	Montaje de poste para gabinete.	PST-80100-30A.
»PST-WA-080 • US\$ 65.00	Montaje de poste para gabinete.	Gabinets de acero que inicien con PST hasta 600 mm de ancho.
»PST-MOUNT-POLE • US\$ 14.99	Montaje de poste para gabinete.	Gabinets con separación de orificios de 100 a 264 mm.
»TXG-KIT3 • US\$ 3.28	Kit de sujeción a pared para gabinetes	Gabinets de plástico ABS.
»PST-WC-010 • US\$ 4.99	Kit de sujeción a pared para gabinetes	Gabinets metálicos que empiecen con PST.
»PST-AV-GM12 • US\$ 6.99	Glándula de respiración para evitar presión interna en gabinetes.	Gabinets plásticos o metálicos.
»PST-407 • US\$ 5.59	Chapa con 2 llaves para gabinetes de acero marca PRECISION.	Gabinets PRECISION de acero.
»PST-K2K • US\$ 0.99	Llave de reemplazo para cerradura: PST-K2L.	Gabinets de línea PST metálicos.
»PST-K2L • US\$ 3.49	Cerradura de reemplazo.	Gabinets línea PST.
»PST-RD-1M • US\$ 4.69	Riel DIN estándar de 35 mm ranurado. 1 metro de longitud.	--

Otros Gabinetes

- Líder en Gabinetes para Exterior | Especialmente Desarrollados para los Ambientes Más Exigentes
- NEMA 4X

FIBOX

• NEMA 4X

SYSCOM



Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.

»AR-18161-0CHSC • US\$ 319.00

Dimensiones: 406.4 x 457.2 x 254 mm.

Características:

- Ideal para DVR con fuente de poder y baterías de respaldo (no incluidos), o cualquier aplicación donde se requiera evitar el ingreso de agua y polvo. Incluye accesorios para montaje de ventilador. Se sugiere usar 2 ventiladores mod. 1708473 (no incluidos).



Gabinete de poliéster fibra de vidrio color gris claro para interiores o exteriores.

»A1-086-CHSCFG • US\$ 169.00

Dimensiones: 203 x 254 x 152 mm.

Incluye: insertos para montaje de placa para equipo de 8.75 x 6.88" (222 x 175 mm). Tapa con tornillos de seguridad.



Gabinete de polipropileno gris con protección UV para exteriores.

»ENC-196YG • US\$ 19.00

Dimensiones: 229 x 155 x 79 mm.

Incluye: salida de cables en parte inferior y cierre por tornillo con opción de candado.

Gabinetes Plásticos Móviles con Amortiguador

Características:

- Rack estándar de 19" de acorde a normativa EIA.
- Sólida estructura interna de aluminio.
- Doble puerta abatible.
- Incluye tirador y ruedas para fácil desplazamiento.
- Profundidad estándar de 20" (508 mm).



»3S-KBR-04U20W • US\$ 1,631.00

»3S-KBR-06U20W • US\$ 1,632.00

»3S-KBR-08U20W • US\$ 1,424.00

»3S-KBR-10U20W • US\$ 1,499.00

»3S-KBR-12U20W • US\$ 1,899.00

Pregunte por tiempo de entrega.

Interior=Totalmente a resguardo • **Exterior**=Ubicado en el exterior de un local protegido por la losa del mismo • **Intemperie**=Expuesto totalmente a las condiciones atmosféricas
Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas. • El peso declarado es de los equipos, sin accesorios ni embalaje.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Unidades Rack	Altura (mm)	Profundidad de Borde (mm)
4	178	57
6	267	57
8	356	83
10	445	83
12	534	83



CHAROFIL

Smart cable channeling



Una Canalización Verdaderamente Inteligente

- Borde de seguridad tipo gancho.
- Mayor profundidad.
- Curvas prefabricadas únicas.
- Versatilidad y flexibilidad.
- Resistencia mecánica con doble hilo lateral.

	Acabado	Ambiente de Acuerdo a la Instalación
EZ	Galvanizado electrozinc (15 a 20 micrómetros).	Interior: oficinas, comercios, salas informáticas, etc.
Pintura Poliéster	Pintura poliéster sobre hilo galvanizado.	Interiores con color personalizado.
GAC	Galvanizado por inmersión en caliente (60 a 80 micrómetros).	Exterior, normal, abrasivos, húmedos.
INOX	Acero inoxidable AISI 304L - ácido, alcalino, halógenos (fluor-cloro).	Salino (marino), industria química, sector alimenticio, etc.


Charolas



Guía para Selección de Charola



- 1.- Seleccione el tipo de acabado según el lugar de instalación (ver tabla en página anterior)
- 2.- Seleccione la charola en base a la cantidad de cables a transportar (pág. 266 y 267)
- 3.- Seleccione el tipo de unión (pág. 269)
- 4.- Seleccione el tipo de soporte (pág. 268-270)

Peralte de 33 mm Tramos Rectos de 3 m



Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20) Micrómetros	Número de Cables UTP a Transportar	
		Cat6	Cat6a
50	MG-50-420EZ · US\$ 16.09	0 a 26	16
100	MG-50-421EZ · US\$ 19.05	27 a 52	33
150	MG-50-422EZ · US\$ 26.19	53 a 78	49
200	MG-50-423EZ · US\$ 30.18	79 a 105	65
300	MG-50-425EZ · US\$ 37.82	106 a 157	98

Peralte de 54 mm Tramos Rectos de 3 m




Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20) Micrómetros	Número de Cables UTP a Transportar	
		Cat6	Cat6a
50	CH-54-50EZ · US\$ 18.39	0 a 53	0 a 26
100	CH-54-100EZ · US\$ 23.89	54 a 86	27 a 53
150	CH-54-150EZ · US\$ 26.83	87 a 129	54 a 80
200	CH-54-200EZ · US\$ 32.15	130 a 172	81 a 107
250	CH-54-250EZ · US\$ 34.57	173 a 215	108 a 133
300	CH-54-300EZ · US\$ 35.97	216 a 258	134 a 160
400	CH-54-400EZ · US\$ 46.13	302 a 344	187 a 213
500	CH-54-500EZ · US\$ 53.49	388 a 430	241 a 266
600	CH-54-600EZ · US\$ 53.19	474 a 516	294 a 320

Charolas




Peralte de 66 mm Tramos Rectos de 3 m




Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20 Micrómetros)	Número de Cables UTP a Transportar	
		Cat6	Cat6a
50	MG-50-430EZ · US\$ 18.59	0 a 52	33
100	MG-50-431EZ · US\$ 23.66	53 a 105	65
150	MG-50-432EZ · US\$ 28.69	106 a 157	98
200	MG-50-433EZ · US\$ 34.24	158 a 210	130
250	MG-50-434EZ · US\$ 36.58	211 a 262	163
300	MG-50-435EZ · US\$ 38.51	263 a 315	195
400	MG-50-436EZ · US\$ 49.81	316 a 420	261
500	MG-50-437EZ · US\$ 55.13	421 a 525	326
600	MG-50-438EZ · US\$ 54.99	526 a 630	391
700	MG-50-439EZ · US\$ 89.99	630 a 635	456

Peralte de 116 mm Tramos Rectos de 3 m



Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20 Micrómetros)	Número de Cables UTP a Transportar	
		Cat6	Cat6a
100	MG-50-441EZ · US\$ 34.49	0 a 185	0 a 114
150	MG-50-442EZ · US\$ 39.10	0 a 276	172
200	MG-50-443EZ · US\$ 40.69	277 a 369	229
300	MG-50-445EZ · US\$ 54.92	370 a 553	343
400	MG-50-446EZ · US\$ 69.99	554 a 738	458
500	MG-50-447EZ · US\$ 78.69	739 a 923	572
600	MG-50-448EZ · US\$ 97.99	924 a 1007	687

Peralte de 166 mm Tramos Rectos de 3 m



Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20 Micrómetros)	Número de Cables UTP a Transportar	
		Cat6	Cat6a
150	CH-166-150EZ · US\$ 60.99	186 a 276	115 a 172
200	CH-166-200EZ · US\$ 65.19	277 a 369	173 a 269
300	CH-166-300EZ · US\$ 81.49	370 a 553	230 a 343
400	CH-166-400EZ · US\$ 106.99	554 a 738	344 a 458
500	CH-166-500EZ · US\$ 133.99	739 a 923	459 a 572
600	CH-166-600EZ · US\$ 171.49	924 a 1007	573 a 678

Charolas Pintura Epóxica



Charola y Accesorios con Baño de Pintura Epóxica Color Negro

Acabado Epóxico

El acabado epóxico o pintura de color es utilizado regularmente para brindar estética en una instalación o bien para identificación de cableado, adicional ofrece un gran beneficio, el baño de color sobre el hilo galvanizado otorga hasta un 50% más de protección contra la corrosión. Uso recomendado para interior.



MG-50-433EP



MG-51-KIT1EP



CH-54-200EP



MG-67-112-EP

Modelo	Precio	Descripción
MG-50-433EP	US\$ 45.69	Charola tipo malla 66/200 mm con baño de pintura epóxica en color negro, hasta 210 cables UTP Cat6, tramo 3 m.
MG-51-KIT1EP	US\$ 1.41	Kit 1 para unir tramos de charolas, con baño de pintura epóxica color negro.
CH-54-200EP	US\$ 43.69	Charola tipo malla 54/200 mm con baño de pintura epóxica en color negro, hasta 172 cables UTP Cat6, tramo 3 m.
MG-67-112-EP	US\$ 3.39	Mini clip automático con baño de pintura epóxica en color negro, para unir tramos de charola.

Accesorios de Fijación a Techo



MG-51-105EZ



MG-64-162EZ



MG-51-402EZ



MG-51-107EZ




MG-64-161EZ



MG-51-402EZ



MG-51-108EZ



UNL-4X2-U30EZ



MG-51-140EZ



MG-51-139EZ



MG-64-100EZ



MG-51-139EZ

Modelo	Precio	Descripción
MG-51-105EZ	US\$ 1.16	Grapa de suspensión para anchos de 50 a 300 mm con varilla roscada de 1/4-5/16.
MG-64-162EZ	US\$ 2.56	Soporte doble para sujetador universal para anchos de 100 a 200 mm.
MG-64-161EZ	US\$ 4.69	Estribo de suspensión para anchos de 50 y 100 mm.
MG-51-402EZ	US\$ 1.79	Suspensión central para ancho de 100 mm.
MG-51-140EZ	US\$ 4.21	Suspensión conjunto para anchos de 100 mm.
MG-51-107EZ	US\$ 4.38	Suspensión conjunto para anchos de 50 mm.
MG-51-108EZ	US\$ 4.51	Soporte para lámpara para anchos de 100 a 600 mm.
MG-64-100EZ	US\$ 24.49	Soporte tipo Jam tramo de 1 m.
UNL-4X2-U30-EZ	US\$ 16.19	Soporte unicanal liso 4 x 2 tramo de 3 m.
UNP-4X2-U30-EZ	US\$ 16.69	Soporte unicanal perforado 4x2 tramo de 3 m.
UNL-4X4-U10-EZ	US\$ 23.10	Soporte unicanal liso 4 x 2 tramo de 3 m.
UNP-4X4-U10-EZ	US\$ 23.10	Soporte unicanal perforado 4 x 4 tramo de 3 m.
MG-51-139EZ	US\$ 29.31	Sujetador universal multiusos tramo de 3 m.

Soportes y Uniones



Accesorios de Fijación a Muro



Modelo	Precio	Descripción
MG-51-101EZ	US\$ 1.90	Clip de fijación de varios usos para anchos de 50 mm y peralte de 33 y 66 mm
MG-60-151EZ	US\$ 8.99	Ménsula automática inteligente para ancho de 100 mm
MG-60-152EZ	US\$ 10.99	Ménsula automática inteligente para ancho de 150 mm
MG-60-153EZ	US\$ 12.89	Ménsula automática inteligente para ancho de 200 mm
MG-60-100EZ	US\$ 7.99	Ménsula omega tipo "L" inteligente ancho de 110 mm
MG-60-101EZ	US\$ 10.48	Ménsula omega tipo "L" inteligente ancho de 210 mm
MG-60-102EZ	US\$ 11.45	Ménsula omega tipo "L" inteligente ancho de 310 mm
MG-60-113EZ	US\$ 14.69	Ménsula omega tipo "L" inteligente ancho de 410 mm
MG-60-114EZ	US\$ 39.29	Ménsula omega tipo "L" inteligente ancho de 510 mm
MG-62-110EZ	US\$ 12.13	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 115 x 95 mm
MG-62-111EZ	US\$ 13.56	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 115 x 195 mm
MG-62-112EZ	US\$ 14.29	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 115 x 295 mm
MG-62-113EZ	US\$ 14.29	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 215 x 95 mm
MG-62-114EZ	US\$ 15.79	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 215 x 195 mm
MG-62-115EZ	US\$ 16.85	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 215 x 295 mm
MG-62-116EZ	US\$ 13.54	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 265 x 95 mm
MG-62-117EZ	US\$ 15.29	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 265 x 195 mm
MG-62-118EZ	US\$ 16.49	Ménsula omega tipo "C" inteligente de 265 x 295 mm
MG-61-100EZ	US\$ 6.79	Ménsula "mavistrut" inteligente de 82.5 x 145 mm.
MG-61-101EZ	US\$ 7.99	Ménsula "mavistrut" inteligente de 82.5 x 245 mm

Modelo	Precio	Descripción
MG-61-102EZ	US\$ 11.13	Ménsula "mavistrut" inteligente de 82.5 x 345 mm
MG-61-103EZ	US\$ 21.72	Ménsula "mavistrut" inteligente de 123 x 445 mm
MG-61-104EZ	US\$ 25.91	Ménsula "mavistrut" inteligente de 123 x 545 mm
MG-61-105EZ	US\$ 27.73	Ménsula "mavistrut" inteligente de 123 x 595 mm
MG-61-106EZ	US\$ 28.54	Ménsula "mavistrut" inteligente de 123 x 645 mm.
MG-65-173EZ	US\$ 48.08	Canal dentado "mavistrut" inteligente de 41 x 29 x 3030 mm
MG-65-176EZ	US\$ 69.51	Canal dentado "mavistrut" inteligente de 41 x 41 x 3030 mm
MG-MS-110EZ	US\$ 6.90	Ménsula unicanal ancho de 100 mm
MG-MS-111EZ	US\$ 7.09	Ménsula unicanal ancho de 150 mm.
MG-MS-112EZ	US\$ 8.49	Ménsula unicanal ancho de 200 mm
MG-MS-113EZ	US\$ 9.29	Ménsula unicanal ancho de 300 mm
MG-MS-114EZ	US\$ 10.92	Ménsula unicanal ancho de 400 mm
MG-MS-115EZ	US\$ 12.28	Ménsula unicanal ancho de 500 mm
MG-MS-116EZ	US\$ 13.82	Ménsula unicanal ancho de 600 mm
MG-MS-117EZ	US\$ 17.79	Ménsula unicanal ancho de 700 mm
MG-60-120EZ	US\$ 2.69	Ménsula económica ligera ancho de 50 mm
MG-60-121EZ	US\$ 3.72	Ménsula económica ligera ancho de 100 mm
MG-60-122EZ	US\$ 4.84	Ménsula económica ligera ancho de 150 mm
MG-60-141EZ	US\$ 7.49	Ménsula económica reforzada ancho de 150 mm
MG-60-143EZ	US\$ 9.39	Ménsula económica reforzada ancho de 250 mm
MG-51-100EZ	US\$ 1.44	Filmatic automático para ménsula omega y soporte Jam

Accesorios de Fijación a Piso

Modelo	Precio	Descripción
MG-51-141EZ	US\$ 2.97	Soporte para piso falso a poste
MG-51-142EZ	US\$ 4.21	Soporte de piso falso directo

Uniones y Accesorios Complementarios



Uniones

Modelo	Precio	Descripción
MG-51-110EZ	US\$ 4.64	Clip automático para anchos de 300 a 700 mm
MG-67-112EZ	US\$ 2.62	Mini clip automático para anchos de 100 a 250 mm
MG-51-420EZ	US\$ 0.33	Clema mediana francesa
MG-51-421EZ	US\$ 0.25	Clema pequeña francesa
MG-51-111EZ	US\$ 1.98	Clip recto automático para anchos de 200 a 700 mm
MG-66-403EZ	US\$ 0.29	Tornillo y tuerca milimétricos
MG-51-KIT1EZ	US\$ 0.84	Kit 1 para anchos de 50 a 150 mm
MG-51-KIT2EZ	US\$ 1.91	Kit 2 para anchos de 50 a 150 mm
MG-51-KIT3EZ	US\$ 0.51	Kit 3 para fijación a soportes como ménsulas y clip recto ED275
MG-51-422EZ	US\$ 1.74	Tornillo encastrado milimétrico
MG-65-120EZ	US\$ 2.33	Clip recto ED275
MG-51-906	US\$ 1.99	Herramienta de fijación de clip recto automático
MG-51-423EZ	US\$ 1.25	Unión rápida para curvas fabricadas en campo



Para más información, consulte a su Ejecutivo de Ventas

Accesorios Complementarios



Modelo	Precio	Descripción
MG-51-112EZ	US\$ 17.99	Separador de cables con peralte de 33 mm
MG-51-113EZ	US\$ 22.49	Separador de cables con peralte de 66 mm
MG-51-114EZ	US\$ 32.28	Separador de cables con peralte de 116 mm
MG-51-097EZ	US\$ 4.09	Bajada de cable con ancho de 95 mm
CH-BDA-CD45EZ	US\$ 4.99	Bajada para cable doble con ancho de 45 mm
CH-BDA-CD95EZ	US\$ 6.69	Bajada para cable doble con ancho de 95 mm
MG-51-099	US\$ 1.91	Clip para instalación de unicanal
MG-51-103EZ	US\$ 3.75	Araña de tres usos para instalación de caja lateral
MG-51-102EZ	US\$ 4.03	Araña de cuatro usos para instalación de caja inferior
MG-51-946	US\$ 4.83	Puesta a tierra para conductores de 8 AWG a 4 AWG
MG-51-940	US\$ 6.59	Puesta a tierra para conductores de 6 AWG a 2 AWG
MG-51-941	US\$ 13.08	Puesta a tierra para conductores de 4 AWG a 1/0 AWG
MG-51-942	US\$ 34.78	Puesta a tierra para conductores de 1 AWG a 250 kcmil
MG-51-104EZ	US\$ 2.24	Placa salida a tubo
MG-51-116EZ	US\$ 3.79	Placa salida a tubo automática para peralte de 33 mm
CH-PST-AUT66EZ	US\$ 4.19	Placa salida a tubo automática con chequeador 1/2 y 3/4 de 66 mm
CH-PST-AUT116EZ	US\$ 4.70	Placa salida a tubo automática con chequeador 1/2 y 3/4 de 116 mm
MG-51-109EZ	US\$ 3.69	Placa salida a tubo para peraltes de 66 y 116 mm
CH-PST-AV33EZ	US\$ 3.69	Placa salida a tubo automática vertical de 33 mm
CH-PST-AV66EZ	US\$ 4.43	Placa salida a tubo automática vertical de 66 mm
CH-PST-AV116EZ	US\$ 4.99	Placa salida a tubo automática vertical de 116 mm
MG-51-904	US\$ 224.99	Pinza corta hilos
MG-51-117		Junta constructiva
CH-MSU-T100EZ	US\$ 7.44	Ménsula terminal de 100 mm
CH-MSU-T200EZ	US\$ 9.69	Ménsula terminal de 200 mm
CH-MSU-T300EZ	US\$ 12.29	Ménsula terminal de 300 mm
CH-MSU-T400EZ	US\$ 13.38	Ménsula terminal de 400 mm
CH-MSU-T500EZ	US\$ 16.05	Ménsula terminal de 500 mm
CH-MSU-T600EZ	US\$ 19.27	Ménsula terminal de 600 mm
CH-PLT-100EZ	US\$ 5.35	Placa terminal de 100 mm
CH-PLT-200EZ	US\$ 7.99	Placa terminal de 200 mm
CH-PLT-300EZ	US\$ 9.19	Placa terminal de 300 mm
CH-PLT-400EZ	US\$ 12.09	Placa terminal de 400 mm
CH-PLT-500EZ	US\$ 14.19	Placa terminal de 500 mm

Modelo	Precio	Descripción
CH-PLT-600EZ	US\$ 16.63	Placa terminal de 600 mm
MG-51-947B	US\$ 2.34	Porta-etiqueta identificadora
CH-ABR-U12	US\$ 0.43	Abrazadera tipo U de 1/2"
CH-ABR-U19	US\$ 0.55	Abrazadera tipo U de 3/4"
CH-ABR-U25	US\$ 0.67	Abrazadera tipo U de 1"
CH-ABR-U32	US\$ 0.70	Abrazadera tipo U de 1 1/4"
CH-ARD-PS6	US\$ 0.01	Arandela de presión de 1/4"
CH-ARD-PS7	US\$ 0.02	Arandela de presión de 5/16"
CH-ARD-PS9	US\$ 0.07	Arandela de presión de 3/8"
CH-ARD-PL6	US\$ 0.15	Arandela plana galvanizada de 1/4"
CH-ARD-PL7	US\$ 0.04	Arandela plana galvanizada de 5/16"
CH-ARD-PL9	US\$ 0.05	Arandela plana galvanizada de 3/8"
CH-TCA-R6	US\$ 0.52	Tuerca con resorte de 1/4"
CH-TCA-R7	US\$ 0.43	Tuerca con resorte de 5/16"
CH-TCA-R9	US\$ 0.55	Tuerca con resorte de 3/8"
CH-TCA-H6	US\$ 0.02	Tuerca hexagonal de 1/4"
CH-TCA-H7	US\$ 0.05	Tuerca hexagonal de 5/16"
CH-TCA-H9	US\$ 0.06	Tuerca hexagonal de 3/8"
CH-TCA-H12	US\$ 0.09	Tuerca hexagonal de 1/2"
CH-VR-63000	US\$ 2.83	Varilla roscada de 1/4"
CH-VR-73000	US\$ 5.17	Varilla roscada de 5/16"
CH-VR-93000	US\$ 5.90	Varilla roscada de 3/8"
CH-VR-123000	US\$ 12.60	Varilla roscada de 1/2"
CH-TCG-619	US\$ 0.05	Tornillo cabeza de gota de 1/4" x 3/4"
CH-TCG-625	US\$ 0.07	Tornillo cabeza de gota de 1/4" x 1"
CH-TCG-719	US\$ 0.21	Tornillo cabeza de gota de 5/16" x 3/4"
CH-TCG-725	US\$ 0.21	Tornillo cabeza de gota de 5/16" x 1"
CH-TCG-919	US\$ 0.61	Tornillo cabeza de gota de 3/8" x 3/4"
CH-TCG-925	US\$ 0.21	Tornillo cabeza de gota de 3/8" x 1"
CH-TCH-663	US\$ 0.10	Tornillo cabeza hexagonal de 1/4" x 2 1/2"
CH-TCH-676	US\$ 0.21	Tornillo cabeza hexagonal de 1/4" x 3"
CH-TCH-763	US\$ 0.21	Tornillo cabeza hexagonal de 5/16" x 2 1/2"
CH-TCH-776	US\$ 0.29	Tornillo cabeza hexagonal de 5/16" x 3"
CH-TCH-963	US\$ 0.26	Tornillo cabeza hexagonal de 3/8" x 2 1/2"
CH-TCH-976	US\$ 0.35	Tornillo cabeza hexagonal de 3/8" x 3"

Accesorios Complementarios



Tapas Automáticas

Ancho (mm)	Galvanizado Electro zinc (15 a 20 Micrómetros)
50	MG-50-150EZ · US\$ 16.49
100	MG-50-151EZ · US\$ 22.66
150	MG-50-152EZ · US\$ 28.49
200	MG-50-153EZ · US\$ 36.11
250	MG-50-154EZ · US\$ 52.49
300	MG-50-155EZ · US\$ 52.69
400	MG-50-156EZ · US\$ 77.69
500	MG-50-157EZ · US\$ 101.19
600	MG-50-158EZ · US\$ 117.49



Taquete Metálico Tipo Z

Para Tornillo	Carga Posible (kg)		Modelo (Sin Tornillo)
	Tensión	Cortante	
3/16"	80	45	ANC-Z36 · US\$ 0.89
1/4"	200	240	ANC-Z14 · US\$ 0.96
5/16"	235	360	ANC-Z56 · US\$ 1.64
3/8"	260	430	ANC-Z38 · US\$ 1.86
1/2"	400	920	ANC-Z12 · US\$ 4.05

Tornillo	Modelo (Con Tornillo)
3/16" x 1-3/4"	ANC-Z36-T · US\$ 1.06
1/4" x 2"	ANC-Z14-T · US\$ 1.23
5/16" x 2-1/2"	ANC-Z56-T · US\$ 2.20
3/8" x 2-1/2"	ANC-Z38-T · US\$ 2.52



Venta x pieza. Carga en concreto 268 kg/cm².

Taquete Metálico Tipo Arpón

Tamaño		Carga Posible (kg)		Modelo
Diámetro	Largo	Tensión	Cortante	
1/4"	1-3/4"	80	100	ANC-AA-14-134 · US\$ 0.32
3/8"	3"	170	250	ANC-AA-38-300 · US\$ 0.79
1/2"	2-3/4"	360	600	ANC-AA-12-234 · US\$ 1.20
5/8"	3-3/4"	500	720	ANC-AA-58-334 · US\$ 2.49
3/4"	4-3/4"	750	1260	ANC-AA-34-434 · US\$ 4.13



Venta x pieza. Carga en concreto 135 kg/cm².

Guía de Accesorios

Juego de Accesorios para el Acoplamiento de Charola					
Ancho (mm)	Clema Mediana MG-51-420EZ	Clema Pequeña MG-51-421EZ	Tornillo y Tuerca MG-66-403EZ	Clip Automático MG-51-110EZ	Clip Recto Automático MG-51-111EZ
50	2	2	2		0
100	2	2	2		2
150	3	3	3		2
200	3	3	3		2
250	4	4	4		2
300	1	1	1	2	2
400	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2
700	3	3	3	2	2


Acoplamiento con Juego de Clemas			
Ancho (mm)	Clema Mediana MG-51-420EZ	Clema Pequeña MG-51-421EZ	Tornillo y Tuerca MG-66-403EZ
50	2	2	2
100	2	2	2
150	3	3	3
200	3	3	3
250	4	4	4
300	4	4	4
400	4	4	4
500	4	4	4
600	5	5	5
700	5	5	5



— DUCTO CUADRADO —

Es fabricado en lámina negra de acero con recubrimiento de pintura epóxica horneada de alto desempeño, brindando una mayor resistencia a la corrosión.

Está desarrollado para usarse en gran variedad de canalizaciones que requieran de una mayor protección a los grupos conductores por factores ambientales y/o químicos, ofreciendo una instalación más ágil y segura a un bajo costo.



Ducto Cuadrado Embisagrado

CHAROFIL®
canalización inteligente



CHDC100X100L



CHDC65X65L



CHDCH45100L



CHDCH4565L



CHDCH90100L



CHDCH9065L



CHDCPC100L



CHDCPC65L



CHDCT100L



CHDCT65L



CHDCX100L




CHDCX65L

Modelo	Precio	Descripción
CHDC100X100L	US\$ 27.80	Ducto cuadrado embisagrado 10 x 10 cm, fabricado en lámina de acero al carbón, hasta 159 cables Cat6, incluye cople con tornillería y 1 knock out por lado
CHDC65X65L	US\$ 22.69	Ducto cuadrado embisagrado 6.5 x 6.5 cm, fabricado en lámina de acero al carbón, hasta 67 cables Cat6, incluye cople con tornillería y 1 knock out por lado
CHDCH45100L	US\$ 22.98	Derivación codo horizontal de 45° 100 X 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCH4565L	US\$ 16.21	Derivación codo horizontal de 45° 65 X 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCH90100L	US\$ 24.63	Derivación codo horizontal de 90° 100 x 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCH9065L	US\$ 17.29	Derivación codo horizontal de 90° 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCPC100L	US\$ 3.99	Derivación "T" horizontal 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCPC65L	US\$ 3.29	Placa cierre 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCT100L	US\$ 27.31	Derivación "T" horizontal 100 x 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCT65L	US\$ 22.74	Derivación "T" horizontal 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCX100L	US\$ 30.69	Derivación "X" 100 X 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHDCX65L	US\$ 26.21	Derivación "X" 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón
CHSC116EZ	US\$ 7.23	Soporte para cámara de 116 mm
CHSC33EZ	US\$ 6.09	Soporte para cámara de 33 mm



Sistema de Tubos de Canalización

Instalaciones eléctricas con tubo de forma rápida,
cómoda, sin necesidad de herramientas



Tubería Rígida

Autoextinguibles | Resistencia a la Propagación de la Flama | Uniones de Rápido Acoplamiento y Rápida Instalación
Racores y Componentes de Sistema que Responden a Cualquier Exigencia de Instalación | Libres de Halógeno Norma IP65

Tubería Flexible

Para Uso Industrial | Para Instalaciones Fijas o Móviles | Facilidad de Manejo | Resistencia a los Aceites Minerales

Tubería de PVC Autoextinguible RK15

GEWISS

Tubo Rígido



Libre de halógenos (Norma EN 50267-2-2)

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Exterior
DX-25-332	US\$ 8.15	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	32 mm
DX-25-325	US\$ 8.65	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	25 mm
DX-25-320	US\$ 4.08	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	20 mm
DX-25-316	US\$ 2.85	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	16 mm
DX-25-340	US\$ 11.29	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	40 mm
DX-25-350	US\$ 17.13	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	50 mm
DX-25-363	US\$ 32.43	Tubo rígido gris PVC de 3 metros	63 mm

Cople de Tubo a Tubo (Manguito) y Curva con Radio Estrecho



Libre de halógenos (Norma EN 50267-2-2)



Libre de halógenos (Norma EN 50267-2-2)

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
DX-40-016	US\$ 0.33	Cople de tubo a tubo	16 mm
DX-40-020	US\$ 0.40	Cople de tubo a tubo	20 mm
DX-40-025	US\$ 0.50	Cople de tubo a tubo	25 mm
DX-40-032	US\$ 0.88	Cople de tubo a tubo	32 mm
DX-40-040	US\$ 1.23	Cople de tubo a tubo	40 mm
DX-40-050	US\$ 1.99	Cople de tubo a tubo	50 mm
DX-40-063	US\$ 4.03	Cople de tubo a tubo	63 mm
DX-40-116	US\$ 0.53	Curva con radio estrecho	16 mm
DX-40-120	US\$ 0.67	Curva con radio estrecho	20 mm
DX-40-125	US\$ 1.16	Curva con radio estrecho	25 mm
DX-40-132	US\$ 2.13	Curva con radio estrecho	32 mm
DX-40-150	US\$ 5.30	Curva con radio estrecho	50 mm
DX-40-163	US\$ 20.85	Curva con radio estrecho	63 mm

Junta en "T" y Codo Inspeccionables



Codo Inspeccionable

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
DX-40-216	US\$ 1.05	Junta en "T" inspeccionable	16 mm
DX-40-220	US\$ 1.16	Junta en "T" inspeccionable	20 mm
DX-40-225	US\$ 1.73	Junta en "T" inspeccionable	25 mm
DX-40-316	US\$ 1.19	Codo inspeccionable	16 mm
DX-40-320	US\$ 0.94	Codo inspeccionable	20 mm
DX-40-325	US\$ 1.33	Codo inspeccionable	25 mm
DX-40-332	US\$ 1.63	Codo inspeccionable	32 mm

Racor (Conector) de Tubo a Caja



Libre de halógenos (Norma EN 50267-2-2)

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
DX-43-220	US\$ 2.18	Racor (conector) de tubo a caja	20 mm
DX-43-216	US\$ 2.00	Racor (conector) de tubo a caja	16 mm
DX-43-325	US\$ 2.30	Racor (conector) de tubo a caja	25 mm
DX-43-225	US\$ 2.50	Racor (conector) de tubo a caja	25 mm
DX-43-232	US\$ 2.75	Racor (conector) de tubo a caja	32 mm
DX-43-332	US\$ 3.25	Racor (conector) de tubo a caja	32 mm
DX-43-240	US\$ 4.93	Racor (conector) de tubo a caja	40 mm
DX-43-250	US\$ 5.90	Racor (conector) de tubo a caja	50 mm

Racor (Conector) de Tubo Rígido a Tubo Flexible (Vaina)



Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
DX-43-416	US\$ 2.10	Racor tubo-vaina de tubería flexible IP65	16 mm
DX-43-420	US\$ 2.30	Racor tubo-vaina de tubería flexible IP65	20 mm
DX-43-432	US\$ 3.39	Racor tubo-vaina de tubería flexible IP65	32 mm
DX-43-440	US\$ 5.20	Racor tubo-vaina de tubería flexible IP65	40 mm

Libre de halógenos (Norma EN 50267-2-2)

Uso: DX43432 racor de unión de tubo rígido con vaina en espiral serie DIFLEX; permite mantener el mismo diámetro interno que el tubo rígido; la sección interna para el paso de los cables permanece constante al tiempo que aumenta el espacio total a disposición de los conductores.

Para más información, consulte a su Ejecutivo de Ventas

Tubería de PVC Autoextinguible RK15



Racor (Conector) de Tubería Flexible (Vaina) a Caja



Aplicaciones: para unir vainas en espiral con cajas derivación por medio de orificios con rosca métrica o sin enroscar (en cuyo caso, se utilizan la tuerca y la junta que se suministran).

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
DX-54-008	US\$ 1.13	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	8 mm
DX-54-010	US\$ 1.54	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	10 mm
DX-54-012	US\$ 1.73	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	12 mm
DX-54-016	US\$ 1.65	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	16 mm
DX-54-020	US\$ 1.59	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	20 mm
DX-54-022	US\$ 1.43	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	22 mm
DX-54-025	US\$ 2.29	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	25 mm
DX-54-028	US\$ 1.89	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	28 mm
DX-54-032	US\$ 3.79	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	32 mm
DX-54-040	US\$ 6.79	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	40 mm
DX-54-050	US\$ 6.84	Racor (conector) de tubería flexible (vaina) a caja	50 mm

Tubería Flexible (Vaina) Light y Diflex



Modelo	Precio	Descripción	Vaina
DX-30-812	US\$ 81.48	Vaina color gris, light	13 mm
DX-30-008	US\$ 69.18	Vaina color gris diflex	8 mm
DX-30-010	US\$ 82.65	Vaina color gris diflex	10 mm
DX-30-012	US\$ 76.13	Vaina color gris, diflex	12 mm
DX-30-816	US\$ 79.49	Vaina color gris, light	16 mm
DX-30-022	US\$ 70.73	Vaina color gris, diflex	22 mm
DX-30-820	US\$ 109.98	Vaina color gris, light	20 mm
DX-30-825	US\$ 126.40	Vaina color gris, light	25 mm

Modelo	Precio	Descripción	Vaina
DX-30-025	US\$ 132.00	Vaina color gris, diflex	25 mm
DX-30-028	US\$ 97.10	Vaina color gris, diflex	28 mm
DX-30-032	US\$ 216.00	Vaina color gris, diflex	32 mm
DX-30-035	US\$ 128.04	Vaina color gris, diflex	35 mm
DX-30-040	US\$ 269.00	Vaina color gris, diflex	40 mm
DX-30-050	US\$ 415.19	Vaina color gris, diflex	50 mm
DX-30-060	US\$ 497.40	Vaina color gris, diflex	60 mm

Abrazadera de PVC Autoextinguible



Soporte de Presión



Collarín de Soporte



Unicanal de PVC

Modelo	Precio	Descripción	Diámetro Externo
GW-50-601	US\$ 0.25	Abrazadera abierta de PVC autoextinguible	16 mm
GW-50-602	US\$ 0.30	Abrazadera abierta de PVC autoextinguible	20 mm
GW-50-603	US\$ 0.35	Abrazadera abierta de PVC autoextinguible	25 mm
GW-50-604	US\$ 0.52	Abrazadera abierta de PVC autoextinguible	32 mm
GW-50-608	US\$ 0.59	Abrazadera cerrada de PVC autoextinguible	32 mm
GW-50-605	US\$ 0.29	Abrazadera cerrada de PVC autoextinguible	16 mm
GW-50-606	US\$ 0.33	Abrazadera cerrada de PVC autoextinguible	20 mm
GW-50-607	US\$ 0.35	Abrazadera cerrada de PVC autoextinguible	25 mm
GW-50-609	US\$ 0.91	Unicanal de PVC autoextinguible 0 halógenos	20 cm

Caja Derivación con Tapa 1/4 Vuelta

IP55



IP44



Modelo	Precio	Descripción	Dimensiones Internas	Número de Entradas / Diámetro
GW-44-024	US\$ 6.43	Caja derivación con tapa 1/4 vuelta	100 x 100 x 50 mm	6
GW-44-026	US\$ 10.79	Caja derivación con tapa 1/4 vuelta	150 x 110 x 70 mm	10
GW-44-003	US\$ 2.50	Caja derivación con tapa 1/4 vuelta	80 x 80 x 40 mm	6

Caja Derivación con Tapa Atornillada IP55



Modelo	Precio	Descripción	Dimensiones Internas	Número de Entradas / Diámetro	Tornillos Tapa (Tipo y Cantidad)
GW-44-004	US\$ 6.43	Caja derivación con tapa atornillada	100 x 100 x 50 mm	6 / 29	6
GW-44-005	US\$ 6.99	Caja derivación con tapa atornillada	120 x 80 x 50 mm	6 / 29	6
GW-44-006	US\$ 10.42	Caja derivación con tapa atornillada	150 x 110 x 70 mm	10 / 29	10
GW-44-007	US\$ 20.30	Caja derivación con tapa atornillada	190 x 140 x 70 mm	10 / 37	10
GW-44-008	US\$ 34.08	Caja derivación con tapa atornillada	240 x 190 x 90 mm	12 / 37	12
GW-44-010	US\$ 83.58	Caja derivación con tapa atornillada	380 x 300 x 120 mm	12 / 48	12
GW-44-011	US\$ 114.18	Caja derivación con tapa atornillada	460 x 380 x 120 mm	14 / 48	14

Para más información, consulte a su Ejecutivo de Ventas

THORSMAN® posee una gran diversidad de canaletas de PVC y accesorios que proporcionan la solución a instalaciones eléctricas y cableado estructurado, además de brindar funcionalidad, distribución, protección y estética.

THORSMAN®



Sistema de Canalización y Accesorios

Sistema de Canaleta TMK Blanca



THAPA



TMK-S1




TMK-0812



TMK-1020-CD

Dimensiones: 20 x 10 mm de 2.5 m



TMK-1020-SD

Dimensiones: 20 x 10 mm de 2.5 m

TMK-1020 (con cinta adhesiva)
Dimensiones: 20 x 10 mm de 1.1 m

TMK-1020-EE



TMK-1020-EI



TMK-1020-L



TMK-1020-T



TMK-1020-U



TMK-1020-F



PDEV

TMK-1735
Dimensiones: 35 x 17 mm de 2.5 m

Modelo	Precio	Tipo	Piezas
THAPA	US\$ 1.34	Tapa ciega para caja TMK/ S1 color blanco	1
TMK-S1	US\$ 2.97	Caja de registro universal color blanco de PVC autoextinguible	1
TMK-0812	US\$ 1.98	Canaleta blanca de una vía	1
TMK-0812-EE	US\$ 0.69	Esquinero exterior para canaleta	3
TMK-0812-EI	US\$ 0.69	Esquinero interior para canaleta	3
TMK-0812-L	US\$ 0.68	Sección "L" para canaleta	3
TMK-0812-T	US\$ 0.69	Sección en "T" para canaleta	3
TMK-0812-U	US\$ 0.68	Unión para canaleta	1
TMK-0812-F	US\$ 0.67	Tapa final para canaleta	1

Modelo	Precio	Tipo	AV
TMK-1020-CD	US\$ 2.68	Canaleta blanca 2 vías	1
TMK-1020-SD	US\$ 2.60	Canaleta sin división	1
TMK-1020	US\$ 7.36	Canaleta tipo bisagra con cinta	1
TMK-1020-EE	US\$ 0.84	Esquinero exterior	1
TMK-1020-EI	US\$ 0.79	Esquinero interior	1
TMK-1020-L	US\$ 0.86	Sección "L"	1
TMK-1020-T	US\$ 0.84	Sección "T"	1
TMK-1020-U	US\$ 0.79	Unión	1
TMK-1020-F	US\$ 0.76	Tapa final	1
PDEV	US\$ 2.99	Derivación tubería	1

Modelo	Precio	Tipo	Piezas
TMK-1720	US\$ 3.09	Canaleta blanca	1
TMK-1720-EE	US\$ 2.81	Esquinero exterior	1
TMK-1720-EI	US\$ 2.39	Esquinero interior	1
TMK-1720-L	US\$ 2.20	Sección "L"	1
TMK-1720-T	US\$ 2.07	Sección "T"	1
TMK-1720-U	US\$ 1.69	Unión	1
TMK-1720-F	US\$ 2.55	Tapa final	1

Modelo	Precio	Tipo	Piezas
TMK-2560	US\$ 11.15	Canaleta 3 vías	1
TMK-2560F	US\$ 5.64	Tapa final de color blanco de PVC autoextinguible, para canaleta TMK2560	1

*Sin accesorios

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Sistema de Canaleta PT

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
PT-48	US\$ 9.29	Canaleta blanca 2 vías	1
PT-48-EE	US\$ 1.59	Esquinero exterior	1
PT-48-EI	US\$ 1.09	Esquinero interior	1
PT-48-L	US\$ 1.25	Sección "L"	1
PT-48-T	US\$ 1.17	Sección "T"	1
PT-48-U	US\$ 0.91	Unión	1
PT-48-F	US\$ 0.84	Tapa final	1
PDEV	US\$ 2.99	Derivación tubería	1
PT-48-C	US\$ 2.24	Caja de superficie con fondo	1




PT-48
Dimensiones: 48 x 16 mm de 2.5 m

Accesorios



PT-48-EE




PT-48-EI



PT-48-L



PT-48-T



PT-48-U



PT-48-F



PDEV



PT-48-C

Sistema de Canaleta TEK

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
TEK-100	US\$ 29.99	Canaleta blanca	1
TEK-100-EE	US\$ 8.79	Esquinero exterior	1
TEK-100-EI	US\$ 8.59	Esquinero interior	1
TEK-100-L	US\$ 8.54	Sección "L"	1
TEK-100-T	US\$ 10.74	Sección "T"	1
TEK-100-CLIP	US\$ 1.96	Clip sujetador	1
TEK-100-F	US\$ 1.79	Tapa final	1
TEK-100-DUPLEX	US\$ 5.14	Soporte, tapa y contacto dúplex	1
TEK-100-UNI	US\$ 3.69	Soporte y tapa universal	1
Opción a 3 Vías			
TEK-100-SEP	US\$ 1.49	Separador de 50 cm	1




TEK-100
Dimensiones: 100 x 52 mm de 2.5 m

Accesorios



TEK-100-EE




TEK-100-EI



TEK-100-L



TEK-100-T



TEK-100-SEP



TEK-100-CLIP



TEK-100-F



TEK-100-DUPLEX



TEK-100-UNI

Ductos de 1/2 Caña

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
DMC-4F-T	US\$ 8.89	Ducto media caña	1
DMC-4F-TL	US\$ 2.51	Sección "L" ducto media caña	1
DMC-4F-TT	US\$ 3.45	Sección "T" ducto media caña	1
DMC-4F-TU	US\$ 1.24	Unión de ducto media caña	1
DMC-4F-TF	US\$ 1.19	Tapa final media caña	1



DMC-4F-T
Dimensiones: 90.5 x 19.7 mm de 1.2 m



DMC-4F-TL
Dimensiones: 90.5 x 19.7 mm de 1.2 m

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
DMC-PVC-AL	US\$ 51.70	Ducto de media caña, base de PVC y tapa de aluminio de 2.5 m de largo	1
DMC-T-ALUM	US\$ 51.70	Ducto de media caña de aluminio, tramo de 2.5 m	1


Accesorios



DMC-4F-TL



DMC-4F-TT



DMC-4F-TU



DMC-4F-TF

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Sistema de Canaletas DUTOTEC Línea R40

Modelo	Precio	Tipo
THR-40	US\$ 1 66.40	Canaleta de aluminio línea R40 color blanco, tramo de 3 m
THR-40CD	US\$ 45.29	Caja de derivación tipo X color blanco
THR-40CHO	US\$ 45.79	Curva horizontal color blanco
THR-40CVE	US\$ 52.39	Curva vertical externa color blanco
THR-40CVI	US\$ 24.84	Curva vertical interna color blanco
THR-40MCVE	US\$ 7.04	Mini curva vertical externa color blanco
THR-40MCVI	US\$ 6.46	Mini curva vertical interna color blanco
THR-40TT	US\$ 4.13	Tapa terminal
TH-TP-1000X	US\$ 24.30	Tornillo 8 mm x 1" para taquete TP1X (1,000 piezas)



THR-40
Dimensiones: 117 x 27.3 mm

Accesorios




THR-40CD



THR-40CHO



THR-40CVE



THR-40CVI



THR-40MCVE



THR-40MCVI



THR-40TT

Sistema de Canaletas DUTOTEC Línea X

Modelo	Precio	Tipo
DX-1000-40.00	US\$ 54.93	Canaleta de aluminio línea X color blanco, tramo de 2 m
DX-18-240	US\$ 5.06	Curva horizontal 90° color blanco
DX-18-340	US\$ 3.69	Curva vertical exterior color blanco
DX-18-440	US\$ 3.74	Curva vertical interna 90° color blanco
DX-18-540	US\$ 1.89	Tapa terminal color blanco
DX-18-640	US\$ 1.89	Remate de tapa color blanco
DX-18-740	US\$ 1.58	Derivación tipo "T"
DX-18-745	US\$ 32.41	Caja derivación tipo XT color blanco
DX-18-844	US\$ 6.93	Porta equipamiento línea X keystone
DX-18-848	US\$ 6.93	Porta equipamiento línea X universal
DX-18-849	US\$ 6.99	Porta equipamiento línea X universal



DX-100-4000
Dimensiones: 53 x 14,66 mm


Accesorios



DX-18-240



DX-18-340



DX-18-440



DX-18-540



DX-18-640



DX-18-740



DX-18-745



DX-18-844


Canaleta Ranurada



TMR-45G
Dimensiones: 45 x 45 mm de 2 m

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
TMR-45G	US\$ 19.56	Canaleta ranurada color gris	1

Canaleta Flexible



FLEXIDUCTHO-GY
Dimensiones: 59.5 x 13.5 mm

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
FLEXIDUCTHO-BK-25	US\$ 103.49	Canaleta flexible negra, rollo de 25 m	1
FLEXIDUCTHO-BK	US\$ 15.94	Canaleta flexible negra, rollo de 2.5 m	1
FLEXIDUCTHO-GY-25	US\$ 103.10	Canaleta flexible gris, rollo de 25 m	1
FLEXIDUCTHO-GY	US\$ 14.66	Canaleta flexible gris, rollo de 2.5 m	1

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Sistema INKA Aluminio

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
INKA-100	US\$ 158.99	Canaleta de aluminio 1 vía	1
INKA-100-EE	US\$ 26.59	Esquinero exterior	1
INKA-100-EI	US\$ 26.59	Esquinero interior	1
INKA-100-T	US\$ 32.39	Sección "T"	1
INKA-100-L	US\$ 27.54	Sección "L"	1
INKA-100-SEP	US\$ 1.80	Separador de 50 cm	1
INKA-100-F	US\$ 4.89	Tapa final para canaleta	1



INKA-100
Dimensiones: 99 x 72 mm de 3 m

Accesorios



INKA-100-EE



INKA-100-EE



INKA-100-SEP



INKA-100-DUPLEX



INKA-100-UNI



INKA-100-F



INKA-100-EI



INKA-100-T

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
INKA-151	US\$ 169.26	Canaleta de aluminio 1 vía	1
INKA-151-EE	US\$ 25.06	Esquinero exterior	1
INKA-151-EI	US\$ 25.86	Esquinero interior	1
INKA-151-T	US\$ 32.28	Sección "T"	1
INKA-151-L	US\$ 23.73	Sección "L"	1
INKA-151-SEP	US\$ 2.02	Separador de 50 cm	1
INKA-151-F	US\$ 4.88	Tapa final para canaleta	1



INKA-151
Dimensiones: 100 x 51 mm de 3 m

Modelo	Precio	Tipo	No. de Piezas
INKA-140	US\$ 203.61	Canaleta de aluminio 2 vías	1
INKA-140-EE	US\$ 30.40	Esquinero exterior	1
INKA-140-EI	US\$ 30.43	Esquinero interior	1
INKA-140-T	US\$ 52.04	Sección "T"	1
INKA-140-L	US\$ 34.43	Sección "L"	1
INKA-140-SEP	US\$ 1.95	Separador de 50 cm	1
INKA-140-F	US\$ 6.63	Tapa final para canaleta	1



INKA-140
Dimensiones: 99 x 72 mm de 3 m

Accesorios



INKA-100-L



INKA-100-EE



INKA-151-F



INKA-151-EI



INKA-151-T

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Accesorios para Rack

TH-TAP-FR-1UR	US\$ 12.31	Tapa ciega para rack de 19" 1 UR	1
TH-TAP-FR-2UR	US\$ 17.96	Tapa ciega para rack de 19" 2 UR	1
TH-ORG-1UR	US\$ 32.64	Organizador de cables horizontal 19" 1 UR	1
TH-ORG-2UR	US\$ 38.45	Organizador de cables horizontal 19" 2 UR	1
TH-TCM-6C	US\$ 78.96	Tomacorriente múltiple para rack de 19" 6 contactos	1
TH-TCM-10C	US\$ 87.65	Tomacorriente múltiple para rack de 19" 10 contactos	1



Cajas de Piso y Escritorio

PASACABLES170	· US\$ 56.88	Caja de piso socket de 2 m
TH-CP-2M	· US\$ 153.31	Caja de piso socket de 2 m
TH-CP-4M	· US\$ 180.37	Caja de piso socket de 4 m
TH-MC-PC	· US\$ 79.40	Mini caja de piso rectangular para 2 contactos (en acero inoxidable)
TH-MC-PD	· US\$ 70.80	Mini caja de piso para 6 contactos de datos (en acero inoxidable)
TH-MC-PRB	· US\$ 79.40	Mini caja de piso redonda para 2 contactos (color bronce)
TH-MC-PRA	· US\$ 84.68	Mini caja de piso redonda para 2 contactos (en acero inoxidable)
TH-MC-PDA	· US\$ 69.47	Mini caja de piso redonda para 6 contactos de datos (en acero inoxidable)
TH-MC-PDB	· US\$ 64.22	Mini caja de piso redonda para 6 contactos de datos (color bronce)
TH-MC-PU	· US\$ 223.48	Caja de piso con 2 puertos USB y contacto eléctrico
TH-MC-RA	· US\$ 276.84	Caja de piso con contactos eléctricos resistente al agua
TH-MC-CE	· US\$ 174.12	Caja horizontal de escritorio con conector RJ-45 Cat5e, RJ-11 y 2 contactos de 125 V
THMC-HUB	· US\$ 169.97	Hub para escritorio color negro con puerto HDMI Hembra-Hembra, conector RJ-45 Cat6, 2 puertos USB 5 Vcd/ 2 A y contacto eléctrico universal
USB-MINI-REDW	· US\$ 89.05	Mini empotrable redondo color blanco con 2 puertos USB, con cable
USB-MINI-ER	· US\$ 79.28	Mini empotrable rectangular
USB-MINI-ERB	· US\$ 89.05	Mini empotrable rectangular color negro con 2 puertos USB con cable
USB-MINICB	· US\$ 64.07	Caja mini USB charger color negro y puerto USB
USB-MULTYB	· US\$ 80.47	Caja cuadrada multicontactos USB con 2 puertos USB y cable de corriente color negro



Columnas y Accesorios

PEGATHOR70	· US\$ 2.01	Pegamento para canaleta Pegathor, presentación blister 70
TH-MC-TE	· US\$ 386.61	Torreta de escritorio con 4 contactos eléctricos
TH-MC-TE3	· US\$ 89.45	Torreta de escritorio con 3 contactos eléctricos
TH-MC-TEUSB	· US\$ 128.47	Torreta de escritorio con 3 contactos eléctricos y 2 USB
TH-MIC	· US\$ 105.24	Mini columna blanco 30 cm (req.TH-BMIC)
TH-P-3M	· US\$ 151.78	Pole blanco 3 m
TH-B-MIC	· US\$ 3.02	Base mini columna blanco
THIJERAS	· US\$ 56.23	Tijeras para corte de canaleta con 6 accesorios
PEGATHOR	· US\$ 6.19	Pegamento de canaletas
ORGANIZATHOR	· US\$ 1.59**	Clip organizador de cable
TM-CE-2USB-2N	· US\$ 100.08	Multicontactos USB empotrable color negro

* Paquete de 25 piezas ** Bolsa con 5 piezas



Tornillos Galvanizado y Taquetes



TH-TP-0

Precio por paquete de 100 piezas

TH-TP-0	· US\$ 12.25	8 x 3/4" para taquete TP-0.
TH-TP-1X	· US\$ 24.30	8 x 1" para taquete TP-1X.
TH-TP-2X	· US\$ 41.78	10 x 1 1/2" para taquete TP-2X.
TH-TP-2B	· US\$ 42.31	10 x 1 3/4" para taquete TP-2B.
TH-TP-3	· US\$ 58.59	12 x 2" para taquete TP-3.

TSP-1075	· US\$ 9.19*	Taquete tipo mariposa con tornillo de 3"
TFT-30	· US\$ 0.89	Tornillo sujetador 30 mm x 1 3/16" (6 piezas).

Rollos de Velcro



CINTHA-B

CINTHA-B25M	· US\$ 39.06	Cinta de contacto color negro (25 m).
CINTHA-R25	· US\$ 39.06	Cinta de contacto 16 mm, color rojo (25 m).
CINTHA-Y	· US\$ 39.06	Cinta de contacto color amarillo (10 m).
CINTHA-BLU25	· US\$ 39.06	Cinta de contacto color azul (25 m).

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Taquetes



TP-0



TP-1X



TP-2X



TP-2B



TP-3



THTAP38

Modelo	Precio	Tipo
Paquetes con 100 Taquetes		
TP-0	US\$ 1.09	Taquete blanco 3/4" para tornillo de 8 mm x 3/4" (usar broca de 7/32").
TP-1X	US\$ 1.12	Taquete amarillo 1" para tornillo de 8 mm x 1" (usar broca de 7/32").
TP-1X	US\$ 1.22	Taquete rojo 1 1/2" para tornillo de 10 mm x 1 1/2" (usar broca de 1/4").
TP-2B	US\$ 1.53	Taquete café 1 3/4" para tornillo de 10 mm x 1 3/4" (usar broca de 5/16").
TP-3	US\$ 2.39	Taquete azul 2" para tornillo de 12 mm x 2" (usar broca de 3/8").
THTAP-38	US\$ 4.49	Taquete autopercutorable.

Modelo	Precio	Tipo
Paquetes de Tornillos y Taquetes		
TP-0KIT	US\$ 0.94	Taquete blanco 3/4" y tornillo de 8 mm x 3/4" (usar broca de 7/32"), 20 pares.
TP-1XKIT	US\$ 1.19	Taquete amarillo 1" y tornillo de 8 mm x 1" (usar broca de 7/32"), 20 pares.
TP-2XKIT	US\$ 1.00	Taquete rojo 1 1/2" y tornillo de 10 mm x 1 1/2" (usar broca de 1/4"), 10 pares.
P-2BKIT	US\$ 0.99	Taquete café 1 3/4" y tornillo de 10 mm x 1 3/4" (usar broca de 5/16"), 10 pares.
TP-3KIT	US\$ 0.99	Taquete azul 2" y tornillo de 12 mm x 2" (usar broca de 3/8"), 6 pares.
TP-D38KIT	US\$ 1.39	Kit taquete autopercutorable y tornillo, 10 pares.


Corbatas de Nylon

TH-100N
Color NaturalTH-100B
Color Negro

TH-100-N	US\$ 1.40*	Color natural, 2.5 mm x 10 cm.
TH-140-N	US\$ 2.60*	Color natural, 3.2 mm x 14.2 cm.
TH-190-N	US\$ 4.70*	Color natural, 4.8 mm x 19 cm.
TH-300-N	US\$ 7.39*	Color natural, 4.8 mm x 31 cm.
TH-360-N	US\$ 8.89*	Color natural, 4.8 mm x 36.8 cm.
TH-100-NK	US\$ 14.23**	Color natural, 2.5 mm x 10 cm.
TH-140-NK	US\$ 29.6**	Color natural, 3.2 mm x 14.2 cm.
TH-190-NK	US\$ 54.30**	Color natural, 4.8 mm x 19 cm.
TH-300-NK	US\$ 73.15**	Color natural, 4.8 mm x 31 cm.
TH-100-B	US\$ 1.58*	Color negro, 2.5 mm x 10 cm.
TH-140-B	US\$ 2.60*	Color negro, 3.2 mm x 14.2 cm.
TH-190-B	US\$ 4.70*	Color negro, 4.8 mm x 19 cm.
TH-300-B	US\$ 7.40*	Color negro, 4.8 mm x 31 cm.
TH-360-B	US\$ 8.74*	Color negro, 4.8 mm x 36.8 cm.
TH-710-B	US\$ 108.97*	Color negro, 9 mm x 71 cm.
TH-110-W	US\$ 4.89*	Color natural, 2.5 mm x 11 cm.
TH-100-BK	US\$ 14.40**	Color negro, 2.5 mm x 10 cm.
TH-140-BK	US\$ 29.60**	Color negro, 3.2 mm x 14.2 cm.
TH-190-BK	US\$ 49.00**	Color negro, 4.8 mm x 19 cm.
TH-300-BK	US\$ 78.49*	Color negro, 4.8 mm x 31 cm.

* Precio por paquete de 100 piezas
 ** Precio por paquete de 1,000 piezas

Grapas para Conductores Planos y Redondos



TC-35



TD-C46

TC-35	US\$ 1.61	Grapa para cable redondo 3 mm, color transparente.
TD-C46	US\$ 2.03	Grapa para cable redondo 4 mm, (doble) color transparente.
TC-57	US\$ 1.69	Grapa para cable redondo 5 mm, color transparente.
TC-6RB	US\$ 2.59	Grapa para cable redondo (reforzado) 6 mm, color negro.
TC-6RW	US\$ 2.85	Grapa para cable redondo (reforzado) 6 mm, color blanco.
TC-710	US\$ 2.47	Grapa para cable redondo 7 mm, color negro.
TC-710RC	US\$ 2.65	Grapa para cable redondo (reforzado) 7 mm, color negro.
TC-710RC1	US\$ 2.93	Grapa para cable redondo 7 mm, (clavo 1") color negro.
TC-1014	US\$ 3.02	Grapa para cable redondo 10 mm, color gris.
TC-1420	US\$ 4.99	Grapa para cable redondo 14 mm, color gris.
TC-4X6	US\$ 1.52	Grapa para cable plano 4 mm, color transparente.
TC-5X8	US\$ 2.13	Grapa para cable plano 5 mm, color transparente.
TC-6X10	US\$ 2.79	Grapa para cable plano 6 mm, color transparente.
TC-6.2	US\$ 2.60	Grapa para cable plano 6.2 mm, color blanco.
TC-8.5	US\$ 2.63	Grapa para cable plano 8.5 mm, color blanco.
TC-4.0	US\$ 2.10	Grapa para cable redondo 4.0 mm, color blanco.
TC-4.0B	US\$ 2.10	Grapa para cable redondo 4.0 mm, color negro.
TC-6.0	US\$ 2.59	Grapa para cable redondo 6.0 mm, color blanco.
TC-6.0B	US\$ 3.10	Grapa para cable redondo 6.0 mm, color negro.
TC-7.0	US\$ 3.33	Grapa para cable redondo 7.0 mm, color negro.

Precio por paquete de 100 piezas

Cintos de Contacto



CINTHO-150-N

CINTHO-150-N	US\$ 9.45**	Cinto color negro, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-N	US\$ 14.19**	Cinto color negro, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-N5	US\$ 2.89*	Cinto color negro, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-N5	US\$ 4.09*	Cinto color negro, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-B	US\$ 9.49**	Cinto color azul, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-B	US\$ 14.16**	Cinto color azul, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-B5	US\$ 3.29*	Cinto color azul, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-B5	US\$ 4.63*	Cinto color azul, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-R	US\$ 10.79*	Cinto color rojo, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-R	US\$ 16.08**	Cinto color rojo, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-R5	US\$ 3.29*	Cinto color rojo, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-R5	US\$ 4.63*	Cinto color rojo, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-Y	US\$ 10.75*	Cinto color amarillo, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-Y	US\$ 16.09**	Cinto color amarillo, 16 mm x 21 cm.
CINTHO-150-Y5	US\$ 3.29*	Cinto color amarillo, 12 mm x 15 cm.
CINTHO-210-Y5	US\$ 4.69*	Cinto color amarillo, 16 mm x 21 cm.

* Precio por paquete de 5 piezas
 ** Precio por paquete de 20 piezas

Sistema de Canalización y Accesorios

THORSMAN®

Agrupadores de Cable



AGRUPATHOR-15-N



AGRUPATHOR-10-N

AGRUPATHOR-15-N	US\$ 7.39	Color natural, 15 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-19-N	US\$ 12.10	Color natural, 19 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-24-N	US\$ 15.69	Color natural, 24 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-30-N	US\$ 5.49	Color natural, 30 mm de 2 m.
AGRUPATHOR-15-B	US\$ 8.14	Color negro, 15 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-19-B	US\$ 13.03	Color negro, 19 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-24-B	US\$ 16.83	Color negro, 24 mm de 10 m.
AGRUPATHOR-30-B	US\$ 5.99	Color negro, 30 mm de 2 m.

Flejes



TH-F-34

TH-F-34	US\$ 110.99	Fleje 3/4 de 3 x 19 mm de 30.5 m.
TH-FCL-34	US\$ 83.29	Cierre L para fleje 3/4.
TH-FCT-34	US\$ 116.20	Cierre T para fleje 3/4.
TH-F-58	US\$ 115.79	Fleje 5/8 de 76 x 16 mm de 30.5 m.
TH-FCT-58	US\$ 84.06	Cierre T para fleje 5/8.

Precio por paquete de 100 piezas

Corbatas de Acero Inoxidable



TH-S-201

TH-S-201	US\$ 131.77	20 cm / 4.6 mm.
TH-S-362	US\$ 153.02	36 cm / 4.6 mm.

Precio por paquete de 100 piezas

Cortadora para Fleje



TH-CF

TH-CF	US\$ 349.23	Cortadora para fleje.
--------------	--------------------	-----------------------

Mata Filos



MATAFILOS

MATAFILOS	US\$ 22.49	Color blanco 3.2 mm con 10 m.
------------------	-------------------	-------------------------------

Corbatas de Colores



TH-300-Y



TH-300-R

TH-300-Y	US\$ 10.99	Color amarillo 4.8 mm x 30 cm.
TH-300-R	US\$ 10.99	Color rojo 4.8 mm x 30 cm.
TH-300-G	US\$ 10.99	Color verde 4.8 mm x 30 cm.
TH-300-BLU	US\$ 10.99	Color azul 4.8 mm x 30 cm.
TH-110-W	US\$ 4.89	2.5 x 11 cm.

Precio por paquete de 100 piezas

Grommets



GROMMET-38

GROMMET-23	US\$ 19.13	Color negro, 27.7 mm.
GROMMET-38	US\$ 25.30	Color negro, 38.1 mm.

Precio por paquete de 100 piezas

Conectores, Abrazaderas y Fijador Mono



CONNECTHOR-O



TMM-4

CONNECTHOR-O	US\$ 6.49	Conector color naranja, 12.2 x 22 mm.
CONNECTHOR-Y	US\$ 8.39	Conector color amarillo, 14 x 24 mm.
CONNECTHOR-R	US\$ 13.69	Conector color rojo, 16.4 x 26.5 mm.
TMM-25	US\$ 4.92	Fijador mono, máximo 25 piezas.
TMM-4	US\$ 1.01	Fijador mono, máximo 4 piezas.

Precio por paquete de 100 piezas

Grapadoras Profesionales de Cables a Madera/ Tablaroca

Ideal para fijación de cables de telecomunicaciones UTP o similares. Se puede fijar a madera, tablaroca o yeso blando.

ARROW®
HOW IF ALL COMES TOGETHER

T18



T25

T18	US\$ 93.00
------------	-------------------

T25	US\$ 93.00
------------	-------------------

Grapa semiredonda, cable hasta 5 mm, grapas para T18.
T18-3/8 · **US\$ 4.99**: altura 3/8" (10 mm), 1000 pzas.
T18-7/16 · **US\$ 4.99**: altura 7/16" (11 mm), 1000 pzas.
 Grapa redonda, cable hasta 6.5 mm, grapas para T25.
T25-3/8 · **US\$ 4.99**: altura 3/8" (10 mm), 1000 pzas.
T25-7/16 · **US\$ 5.99**: altura 7/16" (11 mm), 1000 pzas.

Químicos para el Cuidado de su Equipo y Dispositivos Electrónicos

Con más de 48 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos químicos para el cuidado y mantenimiento de dispositivos tecnológicos, automóviles, hogar e industria.



Cuidando su Automóvil



Cuidando su Hogar



Cuidando su Industria



»AEROJET360
US\$ 9.99

Removedor de polvo y residuos (aire comprimido) para limpieza de equipos electrónicos, válvula antiestallamiento 660 ml.



»PROTEKSIL
US\$ 5.09

Revestimiento protector anticorrosión en aerosol para ambientes altamente húmedos, 170 ml.



»SILIMPO
US\$ 5.49

Espuma limpiadora para todo tipo de superficies plásticas y metálicas de sistemas de video, audio, telefonía y equipo de cómputo, contiene protectores de rayos UV 454 ml.



»ON-OFF-CLEANER-PACK
US\$ 18.29

Kit de limpieza para equipo de cómputo y electrónicos.



»SILIJET-E-PLUS
US\$ 4.69

Limpiador lubricante en aerosol, protege circuitos, sensores, ventiladores, etc., 170 ml.



»COMPUTOALLAS
US\$ 3.35

Toallas húmedas antibacteriales para limpieza de gabinetes, equipos de cómputo, audio, video y telefonía, 30 piezas.



»TOALLITA-SECA
US\$ 1.45

Toallita seca electrostática de 30 x 30 cm, auxiliar en la limpieza de superficies y/o pantallas de equipos de cómputo y aparatos electrónicos, limpia sin rayar, no daña superficies delicadas.



»COMPUSTAT
US\$ 4.49

Limpiador de pantallas en aerosol y protector antiestático repelente de polvo, 170 ml.



»ALCOHOL
US\$ 11.23

Alcohol isopropílico para limpieza de equipos de video, fibra óptica, cómputo y equipo telefónico, 1000 ml.



»ALCOHOLS
US\$ 6.19

Alcohol isopropílico en Aerosol para limpieza de equipos de video, fibra óptica, cómputo y equipo telefónico, 250 ml.



»COMPUKLIN
US\$ 10.89

Limpiador desengrasante en aerosol, bote 454 ml.



»SILIJET40
US\$ 4.89

Antioxidante en aerosol, ofrece gran resistencia a los efectos del intemperismo en climas húmedos y salinos, 454 ml.



»SILITEK
US\$ 4.59

Grasa disipadora de calor formulada a base de silicón, presentación 28 g.



»SILUBAV
US\$ 4.69

Lubricante de silicón de alta viscosidad, tubo 28 g.



»SILUBBV
US\$ 4.52

Lubricante de silicón de baja viscosidad, tubo 28 g.

La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 "Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252"

Tubo PVC Tipo Pesado 3 Metros



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
EMTUP12	US\$ 4.50	1/2	13
EMTUP34	US\$ 5.88	3/4	19
EMTUP1	US\$ 7.41	1	25
EMTUP114	US\$ 10.14	1 1/4	32
EMTUP112	US\$ 13.41	1 1/2	38
EMTUP2	US\$ 15.93	2	50
EMTUP212	US\$ 22.35	2 1/2	60
EMTUP3	US\$ 27.93	3	75
EMTUP4	US\$ 40.80	4	100

Cople



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
EC-055	US\$ 0.35	1/2	13
EC-056	US\$ 0.45	3/4	19
EC-057	US\$ 0.75	1	25
EC-058	US\$ 1.60	1 1/4	32
EC-059	US\$ 2.50	1 1/2	38
EC-060	US\$ 2.59	2	50
EC-061	US\$ 3.20	2 1/2	60
EC-062	US\$ 4.00	3	75
EC-063	US\$ 5.99	4	100

Curva



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
EC-035	US\$ 0.75	1/2	13
EC-036	US\$ 0.95	3/4	19
EC-037	US\$ 1.40	1	25
EC-038	US\$ 2.30	1 1/4	32
EC-039	US\$ 2.70	1 1/2	38
EC-040	US\$ 3.69	2	50
EC-041	US\$ 4.20	2 1/2	60
EC-042	US\$ 5.99	3	75
EC-043	US\$ 9.69	4	100

Conector



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
EC-025	US\$ 0.24	1/2	13
EC-026	US\$ 0.29	3/4	19
EC-027	US\$ 0.53	1	25
EC-028	US\$ 1.59	1 1/4	32
EC-029	US\$ 1.99	1 1/2	38
EC-030	US\$ 2.49	2	50
EC-031	US\$ 3.65	2 1/2	60
EC-032	US\$ 4.29	3	75
EC-033	US\$ 5.19	4	100

Caja



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
EC-13C	US\$ 1.04	1/2	13
EC-19C	US\$ 1.69	3/4	19
EC-25C	US\$ 2.69	1	25

Tapa para Caja



Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)
ECT13	US\$ 0.69	1/2	13
ECT19	US\$ 0.79	3/4	19
ECT25	US\$ 0.89	1	25

Pegamento



Modelo	Precio	Medida en Mililitros (ml)
60518L	US\$ 5.19	135
60512L	US\$ 12.59	473
60501L	US\$ 25.99	946

Tubo Conduit Flexible de Acero (Sin Forro)

- Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXC y FXE.
- Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 UL 514 B.



Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)	Metros por Rollo (m)	Peso por Rollo (kg)
ANC-CFX-38	US\$ 38.00	3/8" (10)	50	7.46
ANC-CFX-12	US\$ 56.41	1/2" (13)	50	9.51
ANC-CFX-34	US\$ 76.36	3/4" (19)	50	12.91
ANC-CFX-100	US\$ 57.16	1" (25)	30	18.00
ANC-CFX-114	US\$ 73.57	1-1/4" (32)	30	20.25
ANC-CFX-112	US\$ 104.98	1-1/2" (38)	30	23.25
ANC-CFX-200	US\$ 124.48	2" (50)	30	31.18
ANC-CFX-212	US\$ 106.05	2-1/2" (63)	12	16.19
ANC-CFX-300	US\$ 114.75	3" (75)	12	17.32
ANC-CFX-400	US\$ 161.97	4" (100)	12	24.55

Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)
ANC-FXR-38	US\$ 0.82	3/8" (10)
ANC-FXR-12	US\$ 1.03	1/2" (13)
ANC-FXR-34	US\$ 1.56	3/4" (19)
ANC-FXR-100	US\$ 2.41	1" (25)
ANC-FXR-114	US\$ 3.43	1-1/4" (32)
ANC-FXR-112	US\$ 4.24	1-1/2" (38)
ANC-FXR-200	US\$ 3.36	2" (50)
ANC-FXR-212	US\$ 7.85	2-1/2" (63)
ANC-FXR-300	US\$ 11.79	3" (75)
ANC-FXR-400	US\$ 29.31	4" (100)

Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)
ANC-FXC-38	US\$ 1.38	3/8" (10)
ANC-FXC-12	US\$ 2.06	1/2" (13)
ANC-FXC-34	US\$ 2.81	3/4" (19)



Tubo Conduit Flexible de Acero con Forro PVC (Tipo Liquidtight)



Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)	Metros por Rollo (m)	Peso por Rollo (kg)
ANC-COT-38	US\$ 72.20	3/8" (10)	50	10.75
ANC-COT-12	US\$ 76.36	1/2" (13)	50	12.00
ANC-COT-34	US\$ 101.81	3/4" (19)	50	14.25
ANC-COT-100	US\$ 94.05	1" (25)	30	12.90
ANC-COT-114	US\$ 110.76	1-1/4" (32)	30	18.15
ANC-COT-112	US\$ 143.76	1-1/2" (38)	30	22.45
ANC-COT-200	US\$ 180.61	2" (50)	30	28.20
ANC-COT-212	US\$ 136.90	2-1/2" (63)	12	17.50
ANC-COT-300	US\$ 186.65	3" (75)	12	24.50
ANC-COT-400	US\$ 265.57	4" (100)	12	30.50

Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)
ANC-HLR-38	US\$ 2.27	3/8" (10 mm)
ANC-HLR-12	US\$ 2.27	1/2" (13 mm)
ANC-HLR-34	US\$ 3.73	3/4" (19 mm)
ANC-HLR-100	US\$ 3.11	1" (25 mm)
ANC-HLR-114	US\$ 5.30	1-1/4" (32 mm)
ANC-HLR-112	US\$ 6.48	1-1/2" (38 mm)
ANC-HLR-200	US\$ 8.80	2" (50 mm)
ANC-HLR-212	US\$ 17.70	2-1/2" (63 mm)
ANC-HLR-300	US\$ 27.64	3" (75 mm)
ANC-HLR-400	US\$ 37.58	4" (100 mm)

Modelo	Precio	Tamaño Nominal Pulg. (mm)
ANC-HLC-38	US\$ 3.29	3/8" (10 mm)
ANC-HLC-12	US\$ 3.29	1/2" (13 mm)
ANC-HLC-34	US\$ 4.58	3/4" (19 mm)
ANC-HLC-100	US\$ 6.38	1" (25 mm)
ANC-HLC-114	US\$ 7.25	1-1/4" (32 mm)
ANC-HLC-112	US\$ 9.77	1-1/2" (38 mm)
ANC-HLC-200	US\$ 13.24	2" (50 mm)



Tubería Conduit y Accesorios para Protección de Conductores



Tubería Conduit Pared Delgada

- Galvanizado electrolítico.
- Recubrimiento orgánico en el interior.
- Norma: NMX-J-536-ANCE-2008.
- Normativa LAPEM.
- Longitud nominal: 3 m.



Cople con Tornillo



Conectores con Tornillo



Codo de 90°




CATU-33xx

		Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)	Peso Unitario (kg)	Calibre	Espesor de Pared (mm)	Diámetro Externo (mm)	Diámetro Interno (mm)	Empaque (Piezas)
CATU-3301	US\$ 5.03	1/2	13	1.35	19	1.06	18	15.9	20
CATU-3302	US\$ 7.06	3/4	19	1.77	19	1.06	23.5	21.4	10
CATU-3303	US\$ 9.29	1	25	3.22	16	1.52	29.6	26.6	10
CATU-3304	US\$ 12.22	1 1/4	32	4.38	16	1.52	38.2	35.2	5
CATU-3305	US\$ 14.19	1 1/2	38	4.95	16	1.52	44.3	41.3	5
CATU-3306	US\$ 18.04	2	51	6.10	16	1.52	55.8	52.8	3

Coples Tipo Americano con Tornillo		Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)	Coples Tipo Americano con Tornillo		Codo de 90°	
CATU-3843	US\$ 0.77	1/2	13	CATU-3840	US\$ 0.73	CATU-3707	US\$ 2.27
CATU-3844	US\$ 0.82	3/4	19	CATU-3841	US\$ 0.94	CATU-3708	US\$ 3.17
CATU-3845	US\$ 1.01	1	25	CATU-3842	US\$ 1.06	CATU-3709	US\$ 3.78
CATU-3804	US\$ 2.54	1 1/4	32	CATU-3810	US\$ 2.69	CATU-3710	US\$ 5.53
CATU-3805	US\$ 3.01	1 1/2	38	CATU-3811	US\$ 3.12	CATU-3711	US\$ 7.67
CATU-3806	US\$ 3.37	2	51	CATU-3812	US\$ 4.06	CATU-3712	US\$ 8.76

Tubería Conduit Pared Gruesa


- Galvanizado electrolítico.
- Recubrimiento orgánico en el interior.
- Norma: NMX-J-535-ANCE-2008.
- Normativa LAPEM.
- Rosca bajo el standard NPSM galvanizada.
- Longitud nominal: 3 m.



Cople con Rosca



Codo de 90°



CATU-39xx

		Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)	Peso Unitario (kg)	Calibre	Espesor de Pared (mm)	Diámetro Externo (mm)	Diámetro Interno (mm)	Empaque (Piezas)
CATU-3922	US\$ 6.99	1/2	13	2.23	16	1.52	20.5	17.5	10
CATU-3923	US\$ 8.81	3/4	19	2.80	16	1.52	23.4	22.4	10
CATU-3924	US\$ 12.94	1	25	4.51	14	1.90	32	28.2	5
CATU-3925	US\$ 17.52	1 1/4	32	5.63	14	1.90	40.5	36.7	5
CATU-3926	US\$ 20.96	1 1/2	38	6.47	14	1.90	46.4	42.6	5
CATU-3927	US\$ 31.18	2	51	10.11	13	2.28	58.9	54.3	3
CATU-3928	US\$ 59.53	2 1/2	63	19.70	10	3.42	73	66.2	1
CATU-3929	US\$ 74.90	3	76	24.90	10	3.42	88.9	82.1	1
CATU-3930	US\$ 109.40	4	102	30.10	9	3.79	114.30	106.7	1

Cople con Rosca		Medida en Pulgadas (in)	Medida en Milímetros (mm)	Codo de 90°	
CATU-3822	US\$ 0.82	1/2	13	CATU-3722	US\$ 3.44
CATU-3823	US\$ 1.12	3/4	19	CATU-3723	US\$ 4.75
CATU-3824	US\$ 1.89	1	25	CATU-3724	US\$ 4.72
CATU-3825	US\$ 4.04	1 1/4	32	CATU-3725	US\$ 8.22
CATU-3826	US\$ 4.57	1 1/2	38	CATU-3726	US\$ 7.12
CATU-3827	US\$ 3.11	2	51	CATU-3727	US\$ 13.04
CATU-3828	US\$ 7.61	2 1/2	32	CATU-3728	US\$ 30.08
CATU-3829	US\$ 8.68	3	76	CATU-3729	US\$ 37.03
CATU-3830	US\$ 21.10	4	102	CATU-3730	US\$ 70.59



Tubería Rígida de Aluminio

- Fabricados en aluminio 6063, sin costura.
- Cumple especificaciones de: Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5
- Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10') con cople y un protector de plástico.

Modelo	Precio	Medida en Pulgadas / (mm)	Peso por Pieza (kg)
TAL-13-R	Liámenos	1/2" (12.7)	1.34
TAL-19-R	US\$ 27.23	3/4" (19.0)	1.78
TAL-25-R	US\$ 40.59	1" (25.4)	2.66
TAL-32-R	Liámenos	1-1/4" (31.8)	3.6
TAL-38-R	US\$ 65.99	1-1/2" (38.1)	4.31
TAL-50-R	US\$ 88.79	2" (50.8)	5.8

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10')



Tubería Rígida de Aluminio + PVC

- Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (cloruro de polivinilo).
- Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos
- Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc.
- Consulte a su asesor de ventas para cotización de más piezas con este acabado.

Modelo	Precio	Medida en Pulgadas / (mm)	Peso por Pieza (kg)
TAL-13-PC	Liámenos	1/2" (12.7)	1.34
TAL-19-PC	Liámenos	3/4" (19.0)	1.78
TAL-25-PC	Liámenos	1" (25.4)	2.66
TAL-32-PC	Liámenos	1-1/4" (31.8)	3.6
TAL-38-PC	Liámenos	1-1/2" (38.1)	4.31
TAL-50-PC	Liámenos	2" (50.8)	5.8

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10')



Caja Oval para Instalaciones Industriales (Condulet)

- Compatible con tubo Rígido e IMC.
- Cuerpo de aluminio inyectado a presión con pintura epóxica/poliéster.
- Incluyen tapa de aluminio.
- Fabricado en base a UL 514 A, CAN/SCA-C22.2 No. 18-92



Medida Nominal	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
Pulgadas mm					
1/2 12.7	OLB-2986-C US\$ 4.43	OT-2990-C US\$ 3.02	OC-2989-C US\$ 4.43	OLL-2987-C US\$ 4.43	OLR-2988-C US\$ 4.43
3/4 19	OLB-0088-C US\$ 3.12	OT-0087-C US\$ 3.88	OC-0330-C US\$ 3.12	OLL-0089-C US\$ 3.12	OLR-0090-C US\$ 3.12
1 25.4	OLB-0093-C US\$ 4.73	OT-0092-C US\$ 5.29	OC-0331-C US\$ 4.73	OLL-0094-C US\$ 4.73	OLR-0095-C US\$ 4.73
1-1/4 31.8	OLB-0098-C US\$ 8.63	OT-0097-C US\$ 8.81	OC-2625-C US\$ 8.26	OLL-0099-C US\$ 8.26	OLR-0100-C US\$ 8.26
1-1/2 38.1	OLB-0078-C US\$ 8.43	OT-0077-C US\$ 8.98	OC-2626-C US\$ 8.43	OLL-0079-C US\$ 8.43	OLR-0080-C US\$ 8.43
2 50.8	OLB-0306-C US\$ 15.68	OT-0307-C US\$ 17.10	OC-2627-C US\$ 15.68	OLL-0323-C US\$ 15.68	OLR-0320-C US\$ 15.68
2-1/2 S 63.5 S	OLB-0308-C US\$ 44.24	OT-0309-C US\$ 51.30	- -	OLL-0324-C US\$ 44.34	OLR-0321-C US\$ 44.34
2-1/2 L 63.5 L	OLB-0297-C US\$ 67.34	OT-0301-C US\$ 69.55	- -	OLL-0303-C US\$ 67.37	OLR-0299-C US\$ 67.37
3 S 76.2 S	OLB-0310-C US\$ 52.70	OT-0311-C US\$ 56.73	- -	OLL-0325-C US\$ 52.80	OLR-0322-C US\$ 52.80
3 L 76.2 L	OLB-0298-C US\$ 67.34	OT-0302-C US\$ 69.55	- -	OLL-0304-C US\$ 67.37	OLR-0300-C US\$ 67.37

Caja Condulet FS

- Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos
- Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90° en el tubo ensamblado

Certificaciones:

- UL 514 A y CSA-C22.2 No. 18-92
- UL FILE: E135600
- CSA FILE: LR105795-1



1 Salida



2 Salidas



3 Salidas



Medida Nominal	Modelo	Precio	Modelo	Precio	Modelo	Precio
Pulgadas mm						
1/2 12.7	RR-0505	US\$ 7.23	RR-0470	US\$ 7.23	RR-0281	US\$ 7.49
3/4 19	RR-0506	US\$ 7.55	RR-0471	US\$ 7.55	RR-0282	US\$ 8.01
1 25.4	RR-2631	US\$ 8.25	RR-2742	US\$ 8.25	RR-2746	US\$ 8.74

Consulte la página web www.syscom.mx para mayor variedad de diseños.

Tapas



» TR-0420 • US\$ 3.89

Tapa ciega de aluminio para Condulet tipo FS



» TR-0422 • US\$ 3.89

Tapa rectangular para contacto dúplex de aluminio



» TR-0611 • US\$ 4.59

Tapa rectangular dúplex horizontal

Accesorios para Tubería Conduit



SURTEK

Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Pzas. por Bolsa
SYS136810	US\$ 1.57	1/2"	10
SYS136811	US\$ 2.28	3/4"	10
SYS136812	US\$ 3.05	1"	10
SYS136813	US\$ 3.05	1-1/4"	5
SYS136814	US\$ 3.25	1-1/2"	5



SURTEK

Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Pzas. por Bolsa
SYS136815	US\$ 1.70	1/2"	10
SYS136816	US\$ 2.56	3/4"	10
SYS136817	US\$ 3.22	1"	10
SYS136818	US\$ 3.24	1-1/4"	5
SYS136819	US\$ 3.49	1-1/2"	5
SYS136820	US\$ 4.05	2"	5

Clip para Tubo Conduit



ANGLO®

Modelo	Precio	Medida en Pulgadas (in)	Usar Barra Pulgadas (in)
ANC-CLIP-12	US\$ 0.62	1/2"	1/4"
ANC-CLIP-34	US\$ 0.67	3/4"	1/4"
ANC-CLIP-100	US\$ 0.84	1"	1/4"
ANC-CLIP-114	US\$ 1.28	1-1/4"	3/8"
ANC-CLIP-112	US\$ 1.40	1-1/2"	3/8"
ANC-CLIP-200	US\$ 1.58	2"	3/8"

Colgador Tipo Pera



ANGLO®

Modelo	Precio	Medida Pulgadas (in)	Usar Barra Pulgadas (in)
ANC-CP-12	US\$ 0.73	1/2"	3/8"
ANC-CP-34	US\$ 0.82	3/4"	3/8"
ANC-CP-100	US\$ 0.89	1"	3/8"
ANC-CP-114	US\$ 0.94	1-1/4"	3/8"
ANC-CP-112	US\$ 0.96	1-1/2"	3/8"
ANC-CP-200	US\$ 1.12	2"	3/8"
ANC-CP-212	US\$ 1.68	2-1/2"	3/8"
ANC-CP-300	US\$ 2.81	3"	3/8"
ANC-CP-400	US\$ 4.67	4"	3/8"

Abrazadera para Unicanal



ANGLO®

Modelo	Precio	Medida Pulgadas (in)
ANC-AU-12	US\$ 0.93	1/2"
ANC-AU-34	US\$ 1.15	3/4"
ANC-AU-100	US\$ 1.52	1"
ANC-AU-114	US\$ 1.72	1-1/4"
ANC-AU-112	US\$ 2.07	1-1/2"
ANC-AU-200	US\$ 2.33	2"

Monitor Metálico



ANGLO®

Modelo	Precio	Medida Pulgadas (in)
ANC-MT-12	US\$ 0.34	1/2"
ANC-MT-34	US\$ 0.55	3/4"
ANC-MT-100	US\$ 0.91	1"
ANC-MT-114	US\$ 1.94	1-1/4"
ANC-MT-112	US\$ 2.00	1-1/2"
ANC-MT-200	US\$ 2.94	2"
ANC-MT-212	US\$ 3.43	2-1/2"
ANC-MT-300	US\$ 5.06	3"
ANC-MT-400	US\$ 7.55	4"

Contratuercas



ANGLO®

Modelo	Precio	Medida Pulgadas (in)
ANC-CT12	US\$ 0.18	1/2"
ANC-CT-34	US\$ 0.26	3/4"
ANC-CT-100	US\$ 0.40	1"
ANC-CT-114	US\$ 0.77	1-1/4"
ANC-CT-112	US\$ 0.92	1-1/2"
ANC-CT-200	US\$ 1.34	2"
ANC-CT-212	US\$ 2.43	2-1/2"
ANC-CT-300	US\$ 3.83	3"
ANC-CT-400	US\$ 4.86	4"



FiberHome® es un proveedor líder en la fabricación de productos y soluciones en el campo de la tecnología de la información y telecomunicaciones. Se ha extendido en R&D, fabricación, ventas e ingeniería en los principales sectores de comunicaciones de fibra óptica y redes de datos. Es el proveedor exclusivo a nivel mundial de soluciones de extremo a extremo con dispositivos optoelectrónicos, cable de fibra óptica y sistemas de comunicación óptica para soportar aplicaciones como FTTH, FTTB y FTTD con tecnología PON (Passive Optical Network).

OLT's (Optical Line Terminals)



Mini OLT Carrier Class para Aplicaciones FTTx con Tarjeta de Servicio de 16 Puertos PON, 1UR

» AN6001-G16 • US\$ 9,019.00

- Incluye tarjeta de servicio con 16 puertos GPON.
- Hasta 1024 usuarios (recomendado).
- Soporte de redundancia 1+1 para puertos PON.



Mini OLT Carrier Class Modular para Aplicaciones FTTx, 2 Ranuras de Servicio, Doble Fuente DC, hasta 32 Puertos GPON, 2UR

» AN5516-04-DC • US\$ 4,459.00

- Proveedores de internet con tecnología FTTH.
- Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV, y televisión por cable.



Mini OLT Carrier Class Modular para Aplicaciones FTTx, 2 Ranuras de Servicio, Fuente AC, hasta 32 Puertos GPON, 2UR

» AN5516-04-AC • US\$ 4,539.00

- Plataforma unificada para GPON / 10G PON / P2P
- Modular: Intercambio de tarjetas de servicio GCOB (no incluidas)
- Hasta 32 puertos PON por chasis



» AN5121-4GP-BG02 • US\$ 349.00

Unidad Remota Multi-Vivienda (MDU) Industrial, 4 Puertos Gigabit Ethernet, PoE 802.3af/at, conector SC/UPC

Tarjetas de Servicio



Tarjeta de Servicio de 16 Puertos PON para OLTs FiberHome

» GCOB • US\$ 4,599.00

- La tarjeta de servicio proporciona interfaces GPON y permite un crecimiento acorde a las necesidades del ISP, ya que es compatible con las OLT's AN5516-04, AN5516-06 y AN5116-06B.
- Cuenta con 16 puertos de conmutación GPON.
- Soporte de direcciones MAC: 32k.
- Split ratio máximo recomendado: 1:64.



Tarjeta de Servicio de 8 Puertos PON para OLTs

» GC8B • US\$ 3,599.00

- La tarjeta de servicio proporciona interfaces GPON y permite un crecimiento acorde a las necesidades del ISP, ya que es compatible con las OLT's AN5516-04, AN5516-06 y AN5116-06B.
- Cuenta con 8 puertos de conmutación GPON
- Soporte de direcciones MAC: 32k
- Split ratio máximo recomendado: 1:64.

Módulos GPON

Módulo SFP GPON Clase C+, con conector SC/PC, hasta 20 km.



»FH-PON-GP-20C • US\$ 334.00

- Tipo de módulo: Clase C+.
- Longitud de onda: Tx: 1480 a 1500 nm, Rx: 1260 nm a 1360 nm.
- Tipo de puerto: SFP
- Velocidad: Tx 2.488 Gbit/s, Rx 1.244 Gbit.
- Tipo de conector de fibra: SC/PC.
- Distancia: 20 km.

Módulos Uplink



- »GE-OM10KM • US\$ 79.00
- »GE-OM40KM • US\$ 193.00
- »GE-OM80KM • US\$ 299.00
- »XGE-OM10KM • US\$ 789.00
- »XGE-OM40KM • US\$ 1,139.00
- »XGE-OM80KM • US\$ 2,199.00
- »XGEOM10KMV2 • US\$ 809.00
- »GE-OM10KMV2 • US\$ 75.00
- »GE-OM40KMV2 • US\$ 199.00

Módulo óptico SFP Gigabit de 10 km.
Módulo óptico SFP Gigabit de 40 km.
Módulo óptico SFP Gigabit de 80 km.
Módulo óptico SFP+ 10 G de 10 km.
Módulo óptico SFP+ 10 G de 40 km.
Módulo óptico SFP+ 10 G de 80 km.
Módulo óptico SFP+ 10 G de 10 km.
Módulo óptico SFP Gigabit de 10 km.
Módulo óptico SFP Gigabit de 40 km.

ONTs (Optical Network Terminals)



Mini ONT con 1 puerto Gigabit Ethernet y 1 puerto GPON

»AN5506-01-AG • US\$ 72.99

- Puerto GPON ITU-T G.984, Class B+
- Tipo de conector: SC/APC.
- Alimentación: 12 V/ 0.5 A
- Consumo máximo: 4 W.



ONT GPON, Wi-Fi 2.4 GHz con 4 puertos Gigabit y puerto USB 2.0

»AN5506-04-FS • US\$ 139.00

- Con 4 puertos gigabit Ethernet
- Puerto GPON ITU-T G.984, Class B+
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Ganancia de antenas: 5 dBi
- Tipo de conector: SC/UPC.
- Alimentación: 12 V/ 1.5 A.
- Consumo máximo: 12 W.



ONT para aplicaciones FTTH/GPON con 4 puertos Gigabit Ethernet + 2 puertos POTS + 2 puertos USB + Wi-Fi 2.4/5 GHz con 4 puertos gigabit

»HG6245D • US\$ 204.00

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
- 2 antenas de 5 dBi.
- Tipo de conector: SC/UPC.

ONU para Aplicaciones FTTH/GPON, Wi-Fi 2.4 GHz, 2 Puertos Gigabit + 2 Puertos Fast Ethernet, Conector SC/APC



»HG6543C • US\$ 73.00

- Alimentación: 12 Vcd/ 1 A (adaptador incluido).
- Consumo máximo: 10 Watts.
- Temperatura de operación: -5 ~ 45 °C.
- Hasta 300 Mbps en 802.11n.
- Hasta 32 conexiones simultáneas en Wi-Fi (recomendadas).

Cajas de Distribución de Fibra Óptica



Hasta 48 empalmes, exterior IP68

»FOSC320-H8 • US\$ 69.00

- Estructura de diseño horizontal con cierre mecánico.
- Para instalación aérea o en registro subterráneo.
- Fabricado en polipropileno con una alta resistencia a los impactos.
- Permite derivación de fibra, como punto intermedio.
- Permite su apertura de manera sencilla, tanto para abrir como para cerrar.
- Permite la instalación de un microsplitter en su parte interna (no incluido).
- Nivel de protección IP68.
- Permite realizar la fusión de 48 hilos.
- Cumple con GR-771-CORE.



Hasta 96 empalmes, exterior IP65

»FDP-420F • US\$ 89.00

- Aplicación en línea y de fácil instalación.
- Uso en exterior, excelente protección de rayos UV.
- Soporte de micro-splitters con método de empalme.
- Soporte de fibra ADSS (autosuportada).
- Puertos para entrada de cable: 4.
- Capacidad de empalme: 96 fibras.
- Tipo de splitter: pigtail de 900µm.
- Cantidad de splitter: 6 Slots (1:2, 1:4, 1:8) no incluidos.
- Nivel de protección: IP65.



Hasta 24 empalmes con 16 acopladores SC/APC simplex

»FDP-420E • US\$ 93.00

- Diseñada con materiales PP, resistente al fuego, resistente a rayos UV y de bordes redondeados.
- Fácil apertura y cierre de la caja sin uso de herramienta.
- Soporta salida de 16 cables DROP.
- Material resistente a la intemperie.
- Grado de protección: IP65.

Modelo	Precio	Descripción
ODN (Distribución Óptica de Red)		
FDP-430D	US\$ 109.00	Caja de distribución de fibra óptica para 48 empalmes, IP68, enterrado directo.
FTB-501	US\$ 3.99	Caja terminal de fibra óptica con un acoplador SC/ APC, IP30, color blanco.
FTB-506	US\$ 5.15	Caja terminal de fibra óptica con 2 acopladores SC/ APC, IP30, color blanco.
FASC	US\$ 2.49	Conector rápido de instalación en campo, monomodo SC/ APC, ideal para aplicaciones FTTx.
FASCUPC	US\$ 2.29	Conector rápido de instalación en campo, monomodo SC/UPC, ideal para aplicaciones FTTx.
PLC-104-S	US\$ 9.99	Splitter (divisor óptico) tipo PLC de 1x4, sin conectores.
PLC-108-S	US\$ 10.99	Splitter (divisor óptico) tipo PLC de 1x8, sin conectores.
PLC-108-SCAPC	US\$ 22.99	Splitter (divisor óptico) tipo PLC de 1x8, con conectores SC/APC.
PLC116S	US\$ 18.49	Splitter (divisor óptico) tipo PLC de 1x16, sin conectores.
PLC116SCAPC	US\$ 42.49	Splitter (divisor óptico) tipo PLC de 1x16, con conectores SC/APC.

Cable de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 G.657A2 Tipo Drop, Monomodo de 1 Hilo, Color Negro, 1 km



»IC-FIG8A2-1C • US\$ 113.00

- Forro: LSOH (bajo humo, cero halógenos).
- Tensión máxima: 600 N.
- Aplicaciones: interior/ exterior.
- Rango de temperatura: -20 a 60 °C.

Fibra Óptica



Fuentes de Alimentación

Modelo	Precio	Descripción
MDUs (Unidades Remotas Multivivienda)		
AN6001G16PWRA	US\$ 516.00	Fuente de poder PWRA CA para OLT AN6001-G16 con cable de alimentación.
AN6001G16PWRD	US\$ 749.00	Fuente de poder PWRD CD para OLT AN6001-G16 con cable de alimentación.

MDUs (Unidades Remotas Multivivienda)

Modelo	Precio	Descripción
MDUs (Unidades Remotas Multivivienda)		
AN5506-07-B	US\$ 869.00	MDU con 16 puertos Fast Ethernet, compatible con protocolos H.248, SIP y MGCP.
AN5506-10B	US\$ 1,069.00	MDU con 24 puertos Fast Ethernet, compatible con protocolos H.248, SIP y MGCP.

Cable Fibra Óptica Aérea

Modelo	Precio	Descripción
Fibra Óptica		
IC-DROPA2-1C	US\$ 83.00	Carrete drop para interior G.657A2 monomodo de 1 hilo, dieléctrica, forro negro, 1 km.
IC-FIG8A2-1C	US\$ 113.00	Carrete de fibra óptica aérea mini figura 8 G.657A2 tipo drop, monomodo de 1 hilo, color negro, 1 km.
IC-FIG8A2-2C	US\$ 143.00	Carrete de fibra óptica aérea mini figura 8 G.657A2 tipo drop, monomodo de 2 hilos, color negro, 1 km.
MINI-ADSS-06C	US\$ 489.00	Cable de fibra óptica aérea mini ADSS (ASU) G.652D, monomodo de 6 hilos, exterior, Span 80, Loose Tube, 1 km.
MINI-ADSS-12C	US\$ 639.00	Cable de fibra óptica aérea mini ADSS (ASU) G.652D, monomodo de 12 hilos, exterior, Span 80, Loose Tube, 1 km.
OC-FIG8-12C	US\$ 713.00	Cable de fibra óptica aérea mini figura 8, G.625D, monomodo de 12 hilos, exterior, Span 80, Loose Tube, 1 km.
OC-FIG8-06C	US\$ 599.00	Cable de fibra óptica aérea mini figura 8, G.625D, monomodo de 6 hilos, exterior, Span 80, Loose Tube, 1 km.
OC-ADSS-12C-S100	US\$ 719.00	Cable de fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo de 12 hilos, exterior, span 100, Loose Tube, 1 km.
OC-ADSS-24C-S100	US\$ 899.00	Cable de fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo de 24 hilos, exterior, span 100, Loose Tube, 1 km.
OC-ADSS-48C-S200	US\$ 1,549.00	Cable de fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo de 48 hilos, exterior, span 200, Loose Tube, 1 km.
OC-ADSS-ARM-36C	US\$ 2,399.00	Cable de fibra óptica aérea (ADSS) G.625D armada antirroedor, monomodo 36 hilos, 1 km.
OC-ADSS-ARM-48C	US\$ 2,549.00	Cable de fibra óptica aérea (ADSS) G.625D armada antirroedor, monomodo 48 hilos, 1 km.
GYFS-72C	US\$ 1,699.00	Cable de fibra óptica aérea para exterior G.652D, armada, monomodo de 72 hilos, Loose Tube, color negro, 1 km.
Jumpers de Fibra Óptica		
OFC-SC/PC-SC/PC-S-30-20	US\$ 9.49	Jumper de fibra óptica monomodo con conectores SC-SC, 20 m.
OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20	US\$ 8.69	Jumper de fibra óptica monomodo con conectores LC-LC, 20 m.

Caja de Distribución de Fibra Óptica Light para 24 Empalmes con 8 Acopladores SC/APC Simplex, Exterior IP65, Color Negro



»FDP420E8 · US\$ 69.99

- Para instalación aérea en cable de fibra óptica.
- Recomendado para NAP, para derivar de fibra de distribución a fibra drop.
- 8 salidas para fibra drop.

Caja de Distribución de Fibra Óptica para 24 Empalmes con 8 Acopladores SC/APC Simplex, Exterior IP55, Color Negro



»FDP440A · US\$ 69.99

- Montaje en pared o poste.
- Recomendado para NAP, para derivar de fibra de distribución a fibra drop.
- 8 salidas para fibra drop.

Caja de Distribución de Fibra Óptica Vertical Tipo Domo, Hasta 48 Empalmes, Exterior, IP68



»FOSC220JC104 · US\$ 79.99

- 4 bandejas para 12 fibras cada una.
- Fácil para abrir y cerrar.
- Material de polipropileno modificado de alta resistencia.
- Instalación aérea, en poste, registro o enterrado directo.


Cierre de Empalme para 24 Fusiones de Fibra Óptica Horizontal, Exterior, IP68



»FOSCH4AS4 · US\$ 49.00

- Estructura de diseño horizontal con cierre mecánico.
- Para instalación aérea o en registro subterráneo.
- Fabricado de polímeros con una alta resistencia a los impactos y alto rendimiento.
- Diseño ideal para administración y organización de fibra óptica.
- Nivel de protección IP68.

Caja Terminal de Fibra Óptica para Instalación en Interior, Montaje en Pared, 8 Acopladores SC/APC Monomodo, Hasta 24 Empalmes



»FTB522SCA · US\$ 28.00

- Instalación en interior.
- Capacidad para 24 empalmes.
- 8 acopladores SC/APC simplex.
- 4 entradas para cable de distribución (ø7~8 mm).
- 8 salidas para fibra drop.

Cierre de Empalme para 24 Fusiones de Fibra Óptica, Interior/ Exterior con 16 Acopladores SC/APC y Splitter 1x16, IP65



»GFS16G · US\$ 62.00

- Tamaño (mm): 293 x 219 x 84.
- Splitter: 1 x 16 con conectores de salida SC/APC (incluido).
- Incluye 16 acopladores SC/APC simplex monomodo.
- 2 entradas para cable Ø 6-12 mm.
- 16 puertos para fibra drop.
- IP65.

Kilómetro de Fibra Óptica para Exterior G.652D, Armada, Monomodo, 72 Hilos, Forro HDPE, Antirroedores



»GYFS-72C • US\$ 1,669.00

- Fibra óptica monomodo G.652D Loose Tube para exterior.
- Para instalación en tubería o enterrado directo.
- Tipo de armado: cubierta de acero.
- Cubierta con bloqueo de agua a prueba de humedad.
- Antirroedores.
- Máxima tensión: 2000 N.
- Material de forro: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Peso (kg/ km): 117 ± 10 kg/ km.
- Diámetro: 11.4 ± 0.5 mm.
- 6 tubos (buffers) de 12 hilos c/u.
- 72 hilos.

Kilómetro de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 96 Hilos, Exterior, Span 120, Loose Tube



·OCADSS96CS120 • US\$ 2,429.00

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Span (distancia entre postes): 120 metros.
- Máxima tensión: 2600 N.

Kilómetro de Fibra Óptica Aérea Figura 8 G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube



»GYFC8Y24CS100 • US\$ 1,389.00

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -25 a 70 °C.
- Span (distancia entre postes): 100 metros.
- Máxima tensión: 8000 N.
- Mensajero de acero galvanizado compuesto por 7 hilos de 1.2 mm.

Kilómetro de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 8 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



»MINIADSS08C • US\$ 579.00

- Cubierta exterior: MDPE (polietileno de media densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Span (distancia entre postes): 80 metros.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Figura 8 G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube



»GYFC8Y24CS100/4KM • US\$ 5,569.00

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -25 a 70 °C.
- Span (distancia entre postes): 100 metros.
- Máxima tensión: 8000 N.
- Mensajero de acero galvanizado compuesto por 7 hilos de 1.2 mm.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica para Exterior G.652D, Armada, Monomodo de 24 Hilos, LooseTube, Color Negro



»GYFS24C/4KM • US\$ 4,559.00

- Fibra óptica monomodo G.652D Loose Tube para exterior.
- Para instalación en tubería o enterrado directo.
- Tipo de armado: cubierta de acero.
- Cubierta con bloqueo de agua a prueba de humedad.
- Máxima Tensión: 2200 N.

Kilómetro de Fibra Óptica para Exterior G.652D, Armada, Monomodo, 24 Hilos, Doble Forro HDPE/MDPE, Antirroedores, Libre de Gel



»GYFY5324C • US\$ 1,349.00

- Para instalación en tubería o enterrado directo.
- Tipo de armado: cubierta de acero.
- Cubierta con bloqueo de agua a prueba de humedad.
- Libre de gel.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica para Exterior G.652D, Armada, Monomodo, 72 Hilos, Forro HDPE, Antirroedores



»GYFS72C/4KM • US\$ 6,539.00

- Para instalación en tubería o enterrado directo.
- Tipo de armado: cubierta de acero.
- Cubierta con bloqueo de agua a prueba de humedad.
- Máxima tensión: 2000 N.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8, G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



• **OCFIG806C/4KM • US\$ 2,709.00**

- Mensajero de acero de 1.6 mm de diámetro.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Span (distancia entre postes): 80 metros.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8, G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



• **OCFIG812C/4KM • US\$ 3,349.00**

- Mensajero de acero de 1.6 mm de diámetro.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.

Carrete de 2 km de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 G.657A1 Tipo Drop, Monomodo de 1 Hilo, Color Negro



• **ICFIG8A11C/2KM • US\$ 199.00**

- Tensión máxima: 600 N.
- Aplicaciones: interior/ exterior.
- Rango de temperatura: -20 a 60 °C.
- Forro: LSZH (bajo humo, cero halógenos).
- Span: 80 metros.
- Chaqueta de baja fricción.

Carrete de 2 km de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 G.657A1 Tipo Drop, Monomodo de 2 Hilos, Color Negro



• **ICFIG8A12C/2KM • US\$ 233.00**

- Tensión máxima: 600 N.
- Aplicaciones: Interior/ exterior.
- Rango de temperatura: -20 a 60 °C.
- Forro: LSZH (bajo humo, cero halógenos).
- Span: 80 metros.
- Chaqueta de baja fricción.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



• **MINIADSS06C/4KM • US\$ 2,199.00**

- Cubierta Exterior: MDPE (polietileno de media densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Span (distancia entre postes): 80 metros.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 8 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



• **MINIADSS08C/4KM • US\$ 2,309.00**

- Cubierta exterior: MDPE (polietileno de media densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Span (distancia entre postes): 80 metros.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube



• **MINIADSS12C/4KM • US\$ 2,919.00**

- Cubierta exterior: MDPE (polietileno de media densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Máxima tensión: 1250 N.
- Span (distancia entre postes): 80 metros.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 12 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube



• **OCADSS12CS100/4KM • US\$ 3,379.00**

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Span (distancia entre postes): 100 metros.
- Máxima tensión: 1800 N.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube



• **OCADSS24CS100/4KM • US\$ 4,239.00**

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Span (distancia entre postes): 100 metros.
- Máxima tensión: 1800 N.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 48 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube



»OCADSS48CS100/4KM • US\$ 5,889.00

- Cubierta exterior: HDPE (polietileno de alta densidad).
- Temperatura de operación: -20 a 65 °C.
- Span (distancia entre postes): 100 metros.
- Máxima tensión: 1800 N.

Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D Armada Antirroedor, Dieléctrica, Monomodo 6 Hilos, Span 200



»OCADSSARMD06C/4KM • US\$ 9,299.00

- Para instalaciones aéreas, en tubería o enterrado directo.
- Máxima tensión: 7000 N.
- Span (distancia entre postes): 200 metros.

Splitter

Splitter (Divisor Óptico) Desbalanceado Tipo FBT, 1x2, 10/ 90 Sin Conectores



»SSCA1X2131010/9002.4X251M • US\$ 19.99

- Tamaño reducido (ø2.4 x 25 mm)
- Longitud de onda: 1300 ~ 1500 nm
- Alta estabilidad y confiabilidad
- Cumple con telcordia GR1209 y GR1221.
- Temperatura de operación: -40 ~ 85 °C.

Splitter (Divisor Óptico) Desbalanceado Tipo FBT, 1x2, 20/ 80 Sin Conectores



»SSCA1X2131020/8002.4X251M • US\$ 19.99

- Tamaño reducido (ø2.4 x 25 mm).
- Longitud de onda: 1300 ~ 1500 nm.
- Alta estabilidad y confiabilidad.
- Baja PDL.
- Baja pérdida.
- Cumple con telcordia GR1209 y GR1221.
- Temperatura de operación: -40 a 85 °C.

Splitter (Divisor Óptico) Desbalanceado Tipo FBT, 1x2, 5/ 95 Sin Conectores



»SSCA1X213105/9502.4X251M • US\$ 19.99

- Tamaño reducido (ø2.4 x 25 mm).
- Longitud de onda: 1300 ~ 1500 nm.
- Alta estabilidad y confiabilidad.
- Baja PDL.
- Baja pérdida.
- Cumple con telcordia GR1209 y GR1221.

Splitter (Divisor Óptico) Tipo PLC de 2x8 para Fusión (Sin Conectores)



»PLC-208-S • US\$ 17.99

- Entrada: Pigtail Loose tube sin conector.
- Salida: Pigtail Loose tube sin conector.
- Cumple con la norma G.657A de fibra óptica.
- Divisor de 2X8.
- Temperatura de operación: -40 a 85 °C.
- Humedad relativa: 20 a 95 (% RH.)